



MOBILIARIO

NEUTRAL FURNITURE
MEUBLES NEUTRES

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



303



332



332



333



333



337



340



340



340



340

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Producto incluido
Included product
Produit inclus



Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Huecos para bandejas
Tray slots
Emplacements pour plateaux



Ubicación del desagüe
Drain location
Emplacement de l'évacuation



Capacidad en litros
Capacity in liters
Capacité en litres



Voltaje
Voltage
Voltage



Puertas abatibles
Hinged doors
Portes battantes



Con entrepaño
With shelf
Avec étagère



Sin entrepaño
Without shelf
Sans étagère



Tensión
Power
Puissance



Puertas corredera
Sliding doors
Portes coulissantes



Tipo de electrodoméstico
Appliance type
Type d'électroménager



Lavaplatos
Dishwasher
Lave-vaisselle



Frecuencia
Frequency
Fréquence



Lado izquierdo o derecho
Left or right side
Côté gauche ou droit







Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.




Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.

Características de fabricación de nuestras mesas:

Totalmente fabricadas en acero inoxidable.
Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.
Bastidores inferiores de refuerzo bajo encimera en acero inoxidable.
Bastidor preparado para incorporar entrepaños sin la utilización de herramientas.
Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.
En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.
Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.
Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Sistema de elevación	312
Cajones y tolvas de café	517
Papelera lateral	411
Portacuchillos	138
Ruedas	520
Fibras de polietileno	75
Contenedores de desperdicios	401
Tolva de desbarasado	486
Fregaderos soldados	331
Esterilizadores de cuchillos	385



Manufacturing characteristics of our tables:

Fully made of stainless steel.
Reinforced and soundproofed worktop 1.5 mm thick.
Lower supporting structure under stainless steel worktop and ready to install shelves without the use of tools.
1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated 40x40 mm set back tubular legs to avoid pipes.
Adjustable feet for a better stability, to have it fitted to any floor unevenness.
No wood is used in the manufacture of our tables
Optionally, the following accessories can be installed:



Lifting system	312
Drawers	517
Side wastepaper bin	411
Knifeholder	138
Wheels	520
Polyethylene fibres	75
Waste receptacle for scraps	401
Fixed sinks	486
Containers	331
Knifeholder disinfectant	385



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.
Detail of stainless steel wheel with brake assembled to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pied réglable avec base anti-vibrateur.

Caractéristiques de fabrication de nos tableaux:


Fabriquée entièrement en acier inoxydable
Plan de travail renforcé et insonorisé de 1,5 mm d'épaisseur
Armatures inférieures de renfort sous le plan de travail d'acier inoxydable.
Armature préparée pour incorporer des étagères sans l'utilisation d'outils.
Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur
Empiètements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire
Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s'adaptent à quelque dénivellement du sol.
Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.
Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires



Système d'élévation	312
Tiroirs et trémie pour marc de café	517
Corbeille à papier lateral	411
Porte couteaux	138
Roues	520
Fibres en polyéthylène	75
Trémie d'évacuation des déchets	401
Eviers soudés	486
Conteneurs	331
Porte-couteaux désinfecteur	385

Mesas centrales


Centre table
Tables centrales



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	500	850	200	27,0	070202		23,0	070402		5,0	2702028	
1.200	500	850	200	26,0	070220		21,0	070420		4,0	2702608	
1.500	500	850	200	36,0	070204		29,0	070404		9,0	2702048	
2.000	500	850	200	47,0	070206		36,0	070406		13,0	2702068	
1.000	600	850	200	29,0	070208		25,0	070408		6,0	2702088	
1.200	600	850	200	30,7	070228		24,9	070428		6,0	2702688	
1.500	600	850	200	38,0	070210		32,0	070410		10,0	2702108	
2.000	600	850	200	52,0	070212		40,0	070412		15,0	2702128	
1.000	700	850	200	33,0	070214		29,0	070414		8,0	2702148	
1.200	700	850	200	34,8	070236		27,1	070436		5,6	2702768	
1.500	700	850	200	43,0	070216		34,0	070416		13,0	2702168	
2.000	700	850	200	60,0	070218		46,0	070418		19,0	2702188	

Mesas murales

Wall tables
Tables murales



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	500	850	200	24,0	070602		21,0	070802		5,0	2702028	
1.200	500	850	200	26,7	070620		21,7	070820		4,0	2702608	
1.500	500	850	200	35,0	070604		29,0	070804		9,0	2702048	
2.000	500	850	200	47,0	070606		37,0	070806		13,0	2702068	
1.000	600	850	200	27,0	070608		23,0	070808		6,0	2702088	
1.200	600	850	200	31,3	070628		25,5	070828		4,8	2702688	
1.500	600	850	200	38,0	070610		32,0	070810		10,0	2702108	
2.000	600	850	200	52,0	070612		40,0	070812		15,0	2702128	
1.000	700	850	200	31,0	070614		26,0	070814		8,0	2702148	
1.200	700	850	200	35,4	070636		27,8	070836		5,6	2702768	
1.500	700	850	200	45,0	070616		37,0	070816		13,0	2702168	
2.000	700	850	200	61,0	070618		46,0	070818		19,0	2702188	

Mesas murales con puertas

Wall tables with doors

Tables murales avec portes



Características:

Fabricada íntegramente en acero inoxidable, laterales y trasera cerrados en acero inoxidable. Entrepáño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado. La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

Characteristics:



Fully made of stainless steel, sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

Caractéristiques:

Entièrement fabriquée en acier inoxydable, latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.

La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.




L	A	H	E	Kg	Barcode	Qty	€	Kg	Barcode	Qty	€
1.000	400	850	200	28,00	073803	2		-	-	-	-
1.000	500	850	200	40,00	073802	2		42,00	074002	2	
1.500	500	850	200	56,00	073804	3		59,00	074004	3	
2.000	500	850	200	67,00	073806	4		71,00	074006	4	
1.000	600	850	200	43,00	073808	2		45,00	074008	2	
1.500	600	850	200	58,00	073810	3		61,00	074010	3	
2.000	600	850	200	77,00	073812	4		81,00	074012	4	
1.000	700	850	200	48,00	073814	2		50,00	074014	2	
1.500	700	850	200	64,00	073816	3		67,00	074016	3	
2.000	700	850	200	84,00	073818	4		88,00	074018	4	

Mesas murales a pared

Wall-fitted tables

Tables à fixer au mur




L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	500	450	17,00	071002	
1.500	500	450	22,00	071004	
1.000	600	450	23,00	071006	
1.500	600	450	28,00	071008	
1.000	700	450	26,00	071010	
1.500	700	450	34,00	071012	

Mesas murales con puertas y cajones

Wall tables with with doors and drawers

Tables murales avec portes et tiroirs




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>		<u>Kg</u>			<u>€</u>
1.500	500	850	180	2	71,00	074474	074475	
1.500	600	850	180	2	73,00	074452	074453	
1.500	700	850	180	2	79,00	074456	074457	
2.000	500	850	180	3	82,00	074476	074477	
2.000	600	850	180	3	92,00	074454	074455	
2.000	700	850	180	3	99,00	074458	074459	


Mesas murales de cajones

Wall-side tables with drawers

Tables murales à tiroirs






<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>			<u>€</u>
1.500	500	850	200	50,00	074208	074209	
1.500	600	850	200	54,00	074210	074211	
1.500	700	850	200	60,00	074212	074213	
2.000	500	850	200	59,00	074214	074215	
2.000	600	850	200	63,00	074216	074217	
2.000	700	850	200	69,00	074218	074219	



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>			<u>€</u>
1.000	500	850	200	44,00	074202	074203	
1.000	600	850	200	48,00	074204	074205	
1.000	700	850	200	54,00	074206	074207	

Mesas murales de Chef

Chef wall table
Table murale de chef





Válido para lavaplatos.
Valid for dish washers.
Valide pour machines à
laver assiettes.

	L	A	H	E	l	a	h	Kg		€		Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	27,00	075202			24,00	075402	
	1.200	700	850	200	500	500	300	29,00	075206			26,00	075406	
	1.200	600	850	200	500	400	250	27,00	075204			24,00	075404	
	1.200	700	850	200	500	500	300	29,00	075208			26,00	075408	

Mesa mural desbarasado con fregadero

Wall table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac



	L	A	H	E	l	a	h	L1	D	d	Kg		€
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,50	980300102	
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,50	980300104	
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,50	980300202	
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,50	980300204	

Mesa mural desbarasado con puerta

Waste chutes wall table
Table murale pour trémie à déchets



Características:


Laterales forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.

Characteristics:

Sides covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.

Caractéristiques:

Latérales recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.




Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.

Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d'un côté ou de l'autre.

L	A	H	D	E	Kg		€
600	600	850	235	200	23,00	074438	
600	700	850	235	200	28,00	074437	

Mesa de preparación de verduras

Vegetable preparation table
Table de préparation de légumes



L	A	H	E	l1	a1	h1	l2	a2	h2	X	Y	Kg		€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28,00	075602	

Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene cutting board.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes


Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Plaque découpe de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déchets.



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.



78



OP Optional / Optional / Optionnel

	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Ø</u>	<u>h</u>	<u>X</u>	<u>y</u>	<u>G</u>	<u>D</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072802	
												072880	
												072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072810	
												072882	
												072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072812	
												072884	
												072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072820	
												072886	
												072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,00	072822	
												072888	
												072872	

Mesa mural de prelavado

Pre-rinse wall table
Table mural de pré lavage





Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos debajo. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado.
Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón y tolva de evacuación de desperdicios. Incorpora tacos regulables en altura.

Equipment and manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel. Constructed with perimeter raised edge to avoid spilling water. Designed to lodge a dishwasher and a waste bin underneath. Additionally, there is room enough to place the baskets on the worktop before scrapping the wastes.

Équipement et caractéristiques de fabrication:

Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d'eau. Cette table a été dessinée pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l'évacuation des déchets.
Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et trémie d'évacuation de déchets.
Il inclut des vérins réglables en hauteur.



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>L1</u>	<u>H1</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40,00	074435	
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40,00	074436	

Mesas de entrada / salida de lavavajillas

Inlet / outlet tables for dishwasher

Tables d'entrée/sortie pour lave-vaisselle



Fabricadas en acero inoxidable, estas mesas de entrada y salida para lavavajillas son regulables en altura y aptas para su ubicación tanto a izquierda como a derecha del lavavajillas.

Las cestas de lavavajillas de 500x500 mm encajan a la perfección en la parte superior del fregadero, facilitando la tarea del pre-lavado.

Incorporan entrepaño inferior de gran utilidad para el almacenaje de cestas vacías o llenas, despejando así la parte superior.

Combine esta mesa de entrada para lavavajillas con cualquiera de nuestros grifos ducha para obtener un máximo rendimiento.

Made of stainless steel, these inlet/outlet tables for dishwashers are height adjustable, and suitable both for the left or right hand of the dishwasher.

The 500x500 mm dishwasher racks fit seamlessly on the upper side of the sink for an easy pre-rinse operation

It is provided with a lower shelf, very helpful for the full or empty racks storage, to get a clear surface on the upper side.


Combine this inlet table for dishwashers with any of our shower taps to obtain the best performance.

Fabriquées en acier inoxydable, ces tables d'entrée et de sortie pour lave-vaisselle sont réglables en hauteur et peuvent être placées aussi bien à gauche qu'à droite du lave-vaisselle.

Les paniers lave-vaisselle de 500x500 mm s'adaptent parfaitement au dessus de l'évier, ce qui facilite le pré-lavage.

Ils intègrent une étagère inférieure très utile pour ranger les paniers vides ou pleins, dégageant ainsi la partie supérieure.

Combinez cette table d'entrée allant au lave-vaisselle avec n'importe lequel de nos robinets de douche pour une performance maximale.




L	A	H	L1	H1	E	l	a	h	Kg	Barcode	€
---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	---------	---

610	700	865	515	855	200	500	500	300	23,00	077202	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------	--

610	700	865	515	855	200	-	-	-	19,90	077250	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-------	--------	--

Mesa mural con cartelas

Wall fitted table with brackets
Table murale avec équerres




085426



OP

Cajonera para mesa mural con cartelas (400 mm.)
Drawer box for wall-fitted table with brackets
Tiroirs pour table murale avec équerres



L	A	H	Kg		€
800	600	200	6,00	071050	
1.000	600	200	7,00	071052	
1.200	600	200	8,00	071054	
1.400	600	200	9,00	071056	

Mesa-bastidor para horno

Oven table-support
Table pour four



La mesa-bastidor especial para hornos, está fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, se entrega montada mediante soldadura de toda su estructura, lo que incide directamente en su estabilidad y resistencia de carga (más de 200kg) aportando mayor seguridad, rendimiento y durabilidad.

Su estructura cuenta con dos cuerpos de guía 1/1 (gastronorm) con seis alturas cada uno, también compatible con bandejas 2/3.

Como característica importante, esta mesa incorpora 4 ruedas de serie.




The oven table-support its made of AISI 304 18/10stainless Steel, it is delivered assembled by welding its entire structure, what directly affects its stability and load resistance (more tan 200kg) providing greater safety, performance and durability.

Its structure counts with two gastronorm 1/1 guide bodies, with six heights each also compatible with 2/3 trays.

As an important characteristic, this table incorporate 4 wheels.



***HASTA 200 Kg** de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu'à 200 kgs de résistance



L	A	H	Kg		€
832	750	700	30,70	074804	

Le support de table spécial pour fours, est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10 et est livré assemblé, soudé dans toute sa structure, ce qui influe directement sur sa stabilité et sa résistance à la charge (plus de 200 kg), pour meilleure sécurité, performances et durabilité.

Sa structure comporte deux corps de guidage 1/1 (gastronorm), chacun avec six hauteurs, également compatible avec 2/3 plateaux.


Comme caractéristique importante, cette table intègre en série 4 roues.

Mesas plegables con entrepaño

Centre table with shelf
Table centrale avec rayon




Video



L	A	H	E	h	Kg		€
1.100	400	860	187	63	16,00	075804	
1.300	400	860	187	63	18,00	075806	
1.100	500	860	187	63	17,00	075808	
1.300	500	860	187	63	19,00	075810	

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños


Console table with two shelves
Table console avec deux tablettes-rayons



L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	

Mesa central con dos entrepaños. Especial maquinaria

Centre table with two shelves. Specially for machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines




L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	18,00	074402	

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre

Centre table with two shelves. Specially for cutting machines

Table centrale avec deux rayons. Spécial pour machines à couper




L	A	H	l	a	h	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
720	520	762	705	505	740	150	213	213	13,80	074426	

Mesa central con ruedas y 2 entrepaños

Centre table with wheels and 2 shelves

Table centrale avec roulettes et 2 tablettes dessous



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
705	505	730	100	230	230	23,00	074418	

Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre

Stand support for cutting machine

Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:

Altura regulable.

Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.

Characteristics:


Adjustable height.

The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover of any display.

Caractéristiques:

Hauteur réglable.


Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largeur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg	Barcode	€
690	490	802-882	8,15	082204	

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria


Centre table with shelf. Specially for machines
Table centrale avec rayon. Spécial pour machinerie



L	A	H	E	Kg		€
505	505	655	150	15,00	074422	

Mesa central con entrepaño especial maquinaria - Altura estándar

Center table with shelf, special for machinery - Standard height
Table centrale spéciale machine , avec étagère dessous- Hauteur standard



L	A	H	E	Kg		€
505	505	853	200	8,15	074420	

Mesa para maquinaria con sistema de elevación

Table for machinery with lifting system
Table spéciale machines avec système d'élévation



Características:


Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.

Characteristics:

With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoiding bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.

Caractéristiques:

Avec cet exemplaire, votre personnel, quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en outre mesure les possibles accidents ou blessures.



L	A	H MIN	H MAX	h MIN	h MAX	Kg		€
721	521	672	872	650	850	20,00	074470	

Mesa mural inox con sistema de elevación

Stainless steel wall table with lifting system
Table inox adossée avec système d'élévation



Características:


Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.

Characteristics:

With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.

Caractéristiques:


Avec cet exemplaire, votre personnel, quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en outre mesure les possibles accidents ou blessures.



L	A	a	H MIN	H MAX	Kg		€
1.500	630	600	760	960	40,00	070662	

Mesa mural con puertas y sistema de elevación eléctrico

Wall-side table with doors and electric lifting system
Table murale avec portes et système de levage électrique



L	A	H MIN	H MAX	Kg		€
1.000	500	760	960	50,00	073860	

Mesa de terraza

Terrace working table
Table Terrasse



Diseñada para su uso en terrazas y exteriores, esta mesa será de gran utilidad.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304, incorpora dos cajones sencillos y uno doble, todos ellos con cerradura.

Cuenta con una puerta abatible.

Dispone de cuatro ruedas giratorias de estructura galvanizada y banda de rodadura de goma anti-sonora, dos de ellas con freno.

Opcionalmente se le pueden instalar:

Estanterías de sobremesa.

Portanotas mural.

Adaptador de cestillos cuberteros.

Adaptador de contenedor desperdicios.

Adaptador de cubetas gastronorm.

Kit de utensilios, válido también para manteles de papel.

Tolva para evacuación de desperdicios en el lateral de la zona de la puerta.



081802



484

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



486024



405

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage



076060
276060



327

Estanterías de sobremesa
Desktop shelves
Étagères à poser sur table



020102



49

Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils



Specially designed for outdoor and terrace use. This table will be very useful.

Made of stainless steel AISI 304. It is provided with two single drawers and a double one, all of them with lock.

Cabinet with hinged door.

It has four rotating wheels, two of them with brake, with structure in galvanized steel and anti-noise rolling profile in rubber.

Optionally, the following accessories can be installed:

Tabletop shelves.

Wall-mounted tab grabber.

Adaptor for cutlery basket.

Adaptor for waste container.

Adaptor for Gastronorm container.

Tool-holder kit, also suitable for disposable tablecloths.

Waste receptacle for scraps, on the side of the cabinet.

Conçue pour un usage en terrasse et en extérieur, cette table vous sera d'une grande utilité.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, avec deux tiroirs simples et un double, tous avec serrure.

Dispose d'une porte rabattable.

Dispose de quatre roulettes tournantes de structure galvanisée et bande de roulement anti-sonore, deux d'elles avec frein.

Optionnellement on peut lui installer:

Des étagères à poser.

Porte-notes mural.


Adaptateur de panier à couverts.

Adaptateur de container de déchets.

Adaptateur de bac gastronorm.

Kit d'ustensiles, valide aussi pour des nappes en papier.

Tremie d'évacuation des déchets sur le côté dans la zone de la porte.



L	A	H	E	Kg		€
1.000	600	930	270	55,00	075240	

Mesa barman

Barman table
Barman tableau



Dotación de serie:

- 4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
- 3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
- 1 Fibra negra de 300x200x20 mm
- 1 Agujero evacuación de desperdicios.
- 1 Grifo monomando extensible cod. 463206
- 1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
- 1 Entrepañó.
- 4 Tacos regulables rosca sanitaria.

Equipment included:

- 4 Containers GN 1/9 100 mm
- 3 Containers GN 1/2 200 mm
- 1 Black cutting board 300x200x20 mm.
- 1 Waste chutes hole.
- 1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
- 1 Sink Ø 260x115 mm
- 1 Shelf
- 4 Plastic adjustable feet with thread inside.

Équipement inclus:

- 4 Bacs GN 1/9 100 mm
- 3 Bacs GN 1/2 200 mm
- 1 Plaque de découpe noire 300x200x20 mm.
- 1 Trou à déchets.
- 1 Robinet monocommande à coude, douche extensible.Cod 463206
- 1 Evier Ø 260x115 mm
- 1 Tablette-rayon.
- 4 Taquets réglables avec filet intérieur.



083060



484

Botellero
Wine rack
Porte-bouteilles



461430



207

Bidón de 10 lts
10 litres water drum
Bidon d'eau de 10 litres



486024



405




Contenedor de desperdicios
y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et
recyclage



520



Ruedas
Wheels
Rouelles



INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	E	D	X	Y	h	Ø	Kg		€
1.500	600	850	200	120	200	300	115	260	48,00	075250	

Mueble cafetero inox basic

Stainless steel cabinet for coffee machine, basic line
Meuble pour cafetière en acier inoxydable simple



Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible, así como un módulo contiguo de 3 entrepaños para almacenaje. La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.





Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and an adjoining set of 3 shelves.

The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.

Meuble spécial pour cafetière, fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Il intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure intègre un meuble à portes pliantes, ainsi qu'un module contigu de 3 tablettes pour le stockage. Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.



L	A	H	E	Kg		€
1.070	600	1.040	150	48,42	074602	

Mueble cafetero inox doble

Stainless steel cabinet for coffee machine, twin line
Meuble inox pour cafetière double



Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible. A cada lado del armario se incluyen módulos de 3 entrepaños para aumentar el espacio de almacenaje. La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.





Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and one set of 3 shelves at every side, for an increased storage capacity.

The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.

Meuble spécial pour cafetière, fabriqué entièrement en acier inoxydable.


Dans le module central intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure inclus une armoire à porte battante. Sur chaque côté, inclus des modules de 3 tablettes pour augmenter l'espace de stockage. Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.



L	A	H	E	Kg		€
1.570	600	1.040	150	70,58	074620	

Isla de cocina inox con encimera de madera de pino


Kitchen island with pinewood worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en bois de pin



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	600	880	200	30	33,00	076808	
1.500	600	880	200	30	45,50	076810	

Isla de cocina inox con encimera de granito


Kitchen island with granite worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	600	870	200	20	49,00	076858	
1.500	600	870	200	20	70,00	076860	

Mesa central inox con encimera de cristal translúcido

Inox center table with translucent glass worktop
Table centrale inox avec plan de travail en verre



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	600	860	200	6	25,90	076878	
1.500	600	860	200	6	29,80	076880	

Punto de venta portátil de jamones

Mobile sale point of hams

Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:


Ruedas de $\varnothing 75$ mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envoltivo
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1 Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula

Manufacturing characteristics:

Wheels $\varnothing 75$ mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale

Caractéristiques de fabrication:

Roues $\varnothing 75$ mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.




L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones

Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams

Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable




L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,30	075232	

Mesa jamonera RT-2D

Ham table RT-2D

Table porte-jambon RT-2D




L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D

Ham table RT-3D

Table porte-jambon RT-3D



L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	


Mesas centrales encimera de polietileno

Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène



Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	500	870	20	200	22,00	071202		19,00	071402		5,00	2702028	
						071252			071452				
1.500	500	870	20	200	34,00	071204		28,00	071404		9,00	2702048	
						071254			071454				
2.000	500	870	20	200	46,00	071206		35,00	071406		14,00	2702068	
						071256			071456				
1.000	600	870	20	200	25,00	071208		21,00	071408		6,00	2702088	
						071258			071458				
1.500	600	870	20	200	37,00	071210		30,00	071410		10,00	2702108	
						071260			071460				
2.000	600	870	20	200	53,00	071212		41,00	071412		15,00	2702128	
						071262			071462				
1.000	700	870	20	200	28,00	071214		22,00	071414		8,00	2702148	
						071264			071464				
1.500	700	870	20	200	42,00	071216		33,00	071416		13,00	2702168	
						071266			071466				
2.000	700	870	20	200	57,00	071218		44,00	071418		19,00	2702188	
						071268			071468				



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78

Mesas de preparación centrales

Centre preparation tables


Tables de préparation centrales



Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)

Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>G</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37,00	071602		32,00	071802		6,00	2702088	
								071652			071852				
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50,00	071604		44,00	071804		10,00	2702108	
								071654			071854				
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66,00	071606		54,00	071806		15,00	2702128	
								071656			071856				
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42,00	071608		37,00	071808		8,00	2702148	
								071658			071858				
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56,00	071610		47,00	071810		13,00	2702168	
								071660			071860				
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75,00	071612		61,00	071812		19,00	2702188	
								071662			071862				
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47,00	071614		39,00	071814		10,00	2702208	
								071664			071864				
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62,00	071616		51,00	071816		14,00	2702228	
								071666			071866				
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82,00	071618		66,00	071818		21,00	2702248	
								071668			071868				



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

78

Mesas de preparación murales

Wall preparation tables


Tables de préparation murales



Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)

Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>G</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37,00	072002		33,00	072202		6,00	2702088	
								072052			072252				
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49,00	072004		42,00	072204		10,00	2702108	
								072054			072254				
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64,00	072006		52,00	072206		15,00	2702128	
								072056			072256				
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39,00	072008		34,00	072208		8,00	2702148	
								072058			072258				
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54,00	072010		46,00	072210		12,00	2702168	
								072060			072260				
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73,00	072012		59,00	072212		18,00	2702188	
								072062			072262				
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44,00	072014		36,00	072214		10,00	2702208	
								072064			072264				
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60,00	072016		50,00	072216		14,00	2702228	
								072066			072266				
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78,00	072018		62,00	072218		21,00	2702248	
								072068			072268				




78

Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

Mesas centrales con reborde y desagüe

Centre tables with raised edge and drain

Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement




L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	46,00	073020		38,00	073220		11,00	2702088	
1.500	600	850	200	54,00	073022		42,00	073222		15,00	2702108	
2.000	600	850	200	76,00	073024		55,00	073224		25,00	2702128	
1.000	700	850	200	49,00	073026		40,00	073226		12,00	2702148	
1.500	700	850	200	58,00	073028		45,00	073228		16,00	2702168	
2.000	700	850	200	81,00	073030		56,00	073230		26,00	2702188	
1.000	800	850	200	38,00	073002		30,00	073202		10,00	2702208	
1.500	800	850	200	51,00	073004		40,00	073204		14,00	2702228	
2.000	800	850	200	67,00	073006		50,00	073206		21,00	2702248	

Mesas murales con reborde y desagüe


Wall tables with raised edge and drain

Tables murales avec rebord et trou d'écoulement



L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30,00	073402		25,00	073602		6,00	2702088	
1.500	600	850	200	39,00	073404		32,00	073604		10,00	2702108	
2.000	600	850	200	51,00	073406		42,00	073606		15,00	2702128	
1.000	700	850	200	33,00	073408		28,00	073608		8,00	2702148	
1.500	700	850	200	46,00	073410		38,00	073610		12,00	2702168	
2.000	700	850	200	60,00	073412		46,00	073612		18,00	2702188	
1.000	800	850	200	36,00	073414		29,00	073614		10,00	2702208	
1.500	800	850	200	49,00	073416		39,00	073616		14,00	2702228	
2.000	800	850	200	65,00	073418		48,00	073618		21,00	2702248	

Mesas de despiece
Quartering tables
Tables de découpage



Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

												
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>G</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.500	1.050	850	1.500	300	20	200	78,00	072402		65,00	072602	
								072452			072652	
2.000	1.050	850	2.000	300	20	200	105,00	072404		86,00	072604	
								072454			072654	
1.500	1.300	850	1.500	300	20	200	91,00	072410		73,00	072610	
								072460			072660	
2.000	1.300	850	2.000	300	20	200	125,00	072412		97,00	072612	
								072462			072662	



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food

Stainless steel waste bin for fast food restaurants

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food



Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale



Video



Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.



480698



410



Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu



480662



Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



486074



410



Contenedor de plástico con
tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts



486022



402



Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts



480664



Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale



485016




Ruedas
Wheels
Rouelles

INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux roues, ce qui permet de la déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux verins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.



L	A	H	Cap	Kg	Barcode	€
625	600	1.255	95 lt	46,00	080660	
540	410	1.016	55 lt	30,50	080662	

Boxes modulares

Modular boxes
Boxes modulaires



Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.


Basados en el sistema de medidas internacionales GASTRONORM (GN) están fabricados íntegramente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

Now you can tailor your tables, sinks, shelves and so on with this system of modular boxes.

Based on the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



Posibilidad de acoplarles ruedas con y sin frenos.
Wheels assembly possible, with or without brakes.
Possibilité de mettre des roulettes avec et sans freins.



	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u> MIN	<u>H</u> MAX	<u>GN</u>	<u>Kg</u>	<u>075000</u>	<u>€</u>
 Box modular 4 cajones Box 4 drawers unit Box modulaire 4 tiroirs	439	423	530	600	-	19,00	075002	
 Box modular 1 cajón y puerta Box 1 drawer and door unit Box modulaire 1 tiroir et porte	439	423	530	600	-	16,00	075004	
 Box modular guías GN Box GN guides unit Box modulaire GN guides	439	423	530	600	2/3	10,00	075006	
 Box modular 1 puerta Box 1 door unit Box modulaire 1 porte	439	423	530	600	-	13,00	075008	


Kit golpeador para cajón modular

Coffee grounds striker kit for modular drawer

Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire



Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.



Precio con montaje en fábrica

Assembly price

Prix pour accoupler

075020

L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,10	275128	

Estanterías de sobremesa

Worktop shelves

Etagères à poser sur table



Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepáño opcional
Optional shelf
Tablette en option

OP



081802



OP

484

Porta-notas mural
Wall mounted tab grabber
Porte-notes mural




085014

€

OP

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation



Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without fixing.
Installation sur dessus avec ou sans fixation.

INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,80	076060		3,60	276060	
1.391	391	677	5,10	076062		4,90	276062	
1.891	391	677	6,70	076064		6,50	276064	

Estanterías suspendidas

Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.

Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames y caídas de objetos.

Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way. Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage. The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total sécurité et hygiène.

Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.

Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.

081802 € 484 OP

Porta-notas mural
Wall-mounted tab grabber
Porte-notes mural

015400 € OP

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



486024 € 405 OP

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

276044 € 335 OP


Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

454860 € 481 OP

Cestillo de plástico para cubiertos
Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique

276042 € 335 OP

Adaptador de cestillos cubiertos
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de añadir estantes adicionales. Preparado para atornillar mediante taco expensor.

Possibility of adding additional shelves. Ready for fixing with expansion shell anchors. Des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées. Préparé pour le vissage au moyen d'un bouchon d'expansion.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,00	015402		3,60	276060	
1.391	391	2.000	10,60	015404		4,90	276062	
1.891	391	2.000	13,80	015406		6,50	276064	

Calentador de platos para estante de sobremesa

Warming tray for desktop shelves

Bande chauffante pour étagères à poser sur table




<u>L</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
955	1.000 W	220 V	50 Hz	4,80	076070	
1.355	1.500 W	220 V	50 Hz	6,00	076072	
1.855	1.500 W	220 V	50 Hz	7,00	076074	

Lámpara para calentar platos

Food warmer lamp

Lampe pour chauffer des plats



<u>D</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	300	250 W	220 V	50 Hz	800	476090	

Bombilla calentadora inastillable

Shatterproof heater bulb

Ampoule chauffante incassable



		<u>Hz</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
250 W	220 V	50 Hz		200	476091	
250 W	220 V	50 Hz		200	476088	

Plafón para calentar platos

Commercial radiant heater for food warming

Plafond pour chauffer des plats



Characteristics:


Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hanged with the provided chains.

Caractéristiques:

Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

Características:

Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
613	113	65	575 W	220 V	50 Hz	5,00	476092	

Calentador de platos mediante aire


Air flow dish warmer
Chauffe plats par air



Diseñado para ser instalado dentro de cualquiera de nuestros muebles o armarios con puertas, convirtiendo el mueble neutro a una temperatura constante, gracias a su termostato regulable entre 30 y 90 °C.

Designed to be installed inside any of our furniture or cabinets with doors, turning the neutral furniture into a hot furniture at a constant temperature, thanks to its adjustable thermostat between 30° and 90° C.


Conçu pour être installé dans n'importe lequel de nos meubles ou armoires avec portes, transformant le meuble neutre en un meuble chaud à température constante, grâce à son thermostat réglable entre 30° et 90° C.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	⚡	📶	<u>Hz</u>	🌊	<u>Kg</u>	📊	€
275	230	95	2.000 W	230 V	50/60 Hz	185 m3/h.	3,50	476096	

Puerta rodante para contenedores


Rolling door for waste bin
Porte roulante pour conteneur



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	📊	€
460	500	780	11,00	074472	

Peto lateral reversible para mesas

Reversible side upstand for tables
Dossieret latéral réversible pour tables



L	A	H	h	Kg	Barcode	€
480	20	120	100	0,98	070302	
580	20	120	100	1,17	070304	
680	20	120	100	1,37	070306	

Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos

Stainless steel flashing for tables and sinks
Couvre-joint pour union de tables et éviers




Especialmente suitable for connecting tables and/or sinks.

Valable pour l'union de tables et / ou éviers.







Válido para la unión entre mesas y/o fregaderos.



L	A	H	Gr	Barcode	€
475	35	39	320	074480	
575	35	39	390	074482	
675	35	39	460	074484	

Fregaderos soldados a mesas

Sink units welded to tables
Evier soudés aux tables



l	a	h	Icon	Barcode	€
260	Ø	115	Icon 1	057003	
390	Ø	150	Icon 1	057005	
370	340	145	Icon 1	057006	
400	400	250	Icon 2	057008	
400	400	300	Icon 2	057010	
450	450	250	Icon 2	057032	
450	450	300	Icon 2	057034	
500	500	300	Icon 2	057012	
500	500	350	Icon 2	057014	
600	450	300	Icon 1	057016	
600	450	300	Icon 1	057017	
600	450	350	Icon 1	057018	
600	450	350	Icon 1	057019	
600	500	300	Icon 1	057020	
600	500	300	Icon 1	057021	
600	500	350	Icon 1	057022	
800	420	350	Icon 1	057024	
800	420	350	Icon 1	057026	
1.060	420	350	Icon 1	057028	
1.060	420	350	Icon 1	057030	

Campana extractora mural acero inoxidable

Wall-mounted stainless steel exhaust hood
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable



Made of stainless steel.
Extractor fan motor not included.
Grease tray with valve for evacuation.
Stainless steel filters 490x490x50 mm.
Grâce à leur conception modulaire, nos hottes de cuisine professionnelles peuvent être facilement assemblées entre elles, permettant d'atteindre la longueur exacte requise pour chaque installation.

En option, et sur demande, des ouvertures peuvent être réalisées sur les côtés correspondants des différents modules, afin d'interconnecter les hottes et d'assurer leur fonctionnement conjoint à l'aide d'un seul moteur d'extraction.

Fabriquées en acier inoxydable.

Sans moteur.

Bac de récupération des graisses avec vanne de dégraissage.

Filtres inoxydables 490x490x50 mm.

Thanks to their modular design, our kitchen hoods can be easily connected to each other, allowing the exact length required for any professional kitchen project to be achieved.

Optionally, and upon request, openings can be made on the matching sides of the different modules, enabling the hoods to be interconnected and operate together using a single extraction motor.

Construidas en acero inoxidable.


Sin motor.

Bandeja recoge-grasas con válvula de desengrase.

Filtros inoxidables de 490x490x50 mm.

Gracias a su diseño modular, nuestras campanas pueden acoplarse fácilmente entre sí, permitiendo alcanzar la longitud exacta que necesite cada proyecto.

Opcionalmente, y bajo pedido, se realizan perforaciones en los laterales coincidentes de los diferentes módulos, lo que permite interconectar las campanas y el funcionamiento conjunto mediante un único motor extractor.



L	A	H		Kg		€
987	850	452	2	18,30	076602	
1.477	850	452	3	24,40	076604	
1.968	850	452	4	31,60	076606	

Filtro inoxidable para campana extractora industrial

Stainless steel filter for commercial exhaust hood

Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



L	A	H	Kg		€
490	490	50	2,05	476702	
390	490	48	1,90	476712	
590	490	490	2,30	476714	

Extractor exterior de tejado para humos de cocinas industriales

Stainless steel filter for commercial exhaust hood

Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



Extractores centrífugos de tejado con salida de aire horizontal, diseñados para resistir hasta 400 °C durante 2 horas. Incorporan sombrerete deflector de aluminio contra la lluvia, adecuados para sistemas de ventilación con alta exigencia térmica.


Especificaciones: caudal de 5000 m³/h, 1420 rpm, presión de 444 Pa, protección IP55, corriente trifásica, 2 velocidades, 8 polos.

Fabricados con base y turbina de acero galvanizado, sombrerete de aluminio y rejilla anti pájaros, garantizando durabilidad en exteriores.

Roof-mounted centrifugal extractors with horizontal air outlet, designed to withstand temperatures of up to 400°C for 2 hours. They include an aluminum rain deflector, suitable for ventilation systems with high thermal requirements.

Specifications: 5000 m³/h flow rate, 1420 rpm, 444 Pa pressure, IP55 protection, three-phase current, 2 speeds, 8 poles.

Manufactured with a galvanized steel base and impeller, aluminum hood, and bird-proof grille, ensuring outdoor durability.



L	A	H	D						
560	560	665	355	550 W	230-400 V	50 Hz.	35,00	476708	

Extracteurs centrifuges de toit à sortie d'air horizontale, conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 400 °C pendant 2 heures. Ils sont équipés d'un déflecteur de pluie en aluminium, adapté aux systèmes de ventilation à exigences thermiques élevées.

Caractéristiques : Débit de 5 000 m³/h, 1 420 tr/min, pression de 444 Pa, indice de protection IP55, courant triphasé, 2 vitesses, 8 pôles.

Fabriqués avec une base et une turbine en acier galvanisé, un capot en aluminium et une grille anti-oiseaux, garantissant une durabilité en extérieur.

Unidad de extracción interior para campana industrial

Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



La unidad de extracción para campana industrial está diseñada para ofrecer una eficaz eliminación de humos y gases en entornos industriales. Con una capacidad de extracción de 400 °C/2h, esta unidad cuenta con un ventilador de simple aspiración y un motor que opera fuera del paso del aire, garantizando un funcionamiento seguro en áreas de riesgo de incendios. Su estructura robusta y homologación según la norma EN 12101-3 aseguran un alto rendimiento y fiabilidad.
Caudal: 6400 m³/h. Velocidad de rotación: 1000 rpm. Presión: 585 Pa. Motor fuera del paso del aire. Transmisión por correa. Eficiencia categoría IE3. Resistencia al agua IP55. Corriente trifásica. 2 velocidades. 8 polos.




The extraction unit for industrial hoods is designed to provide effective removal of smoke and gases in industrial environments. With an extraction capacity of 400 °C/2h, this unit features a single-inlet fan and a motor that operates outside the airflow path, ensuring safe operation in fire-risk areas. Its robust structure and compliance with EN 12101-3 standards ensure high performance and reliability.

Flow rate: 6400 m³/h. Rotation speed: 1000 rpm. Pressure: 585 Pa. Motor outside the air path. Belt drive. Efficiency category IE3. Water resistance IP55. Three-phase current. 2 speeds. 8 poles.

L'unité d'extraction pour hottes industrielles est conçue pour offrir une élimination efficace des fumées et des gaz dans les environnements industriels. Avec une capacité d'extraction de 400 °C/2h, cette unité est équipée d'un ventilateur à aspiration unique et d'un moteur fonctionnant en dehors du passage de l'air, garantissant un fonctionnement sécurisé dans les zones à risque d'incendie. Sa structure robuste et sa conformité à la norme EN 12101-3 assurent des performances et une fiabilité élevées.

Débit : 6400 m³/h. Vitesse de rotation : 1000 tr/min. Pression : 585 Pa. Moteur hors du passage de l'air. Transmission par courroie. Efficacité catégorie IE3. Résistance à l'eau IP55. Courant triphasé. 2 vitesses. 8 pôles.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	⚡	⚙️	<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		€
1.003	600	758	400	2.200 W	230-400 V	50 Hz.	103,00	476706	

Generador de ozono para campana extractora industrial

Ozone generator for industrial kitchen hood
Générateur d'ozone pour hotte de cuisine industrielle




La unidad de extracción para campana industrial está diseñada para ofrecer una eficaz eliminación de humos y gases en entornos industriales. Con una capacidad de extracción de 400 °C/2h, esta unidad cuenta con un ventilador de simple aspiración y un motor que opera fuera del paso del aire.
Caudal: 6400 m³/h. Velocidad de rotación: 1000 rpm. Presión: 585 Pa. Motor fuera del paso del aire. Transmisión por correa. Eficiencia categoría IE3. Resistencia al agua IP55. Corriente trifásica. 2 velocidades. 8 polos.

The extraction unit for industrial hoods is designed to provide effective removal of smoke and gases in industrial environments. With an extraction capacity of 400 °C/2h, this unit features a single-inlet fan and a motor that operates outside the airflow path.

Flow rate: 6400 m³/h. Rotation speed: 1000 rpm. Pressure: 585 Pa. Motor outside the air path. Belt drive. Efficiency category IE3. Water resistance IP55. Three-phase current. 2 speeds. 8 poles.

L'unité d'extraction pour hottes industrielles est conçue pour offrir une élimination efficace des fumées et des gaz dans les environnements industriels. Avec une capacité d'extraction de 400 °C/2h, cette unité est équipée d'un ventilateur à aspiration unique et d'un moteur fonctionnant en dehors du passage de l'air.

Débit : 6400 m³/h. Vitesse de rotation : 1000 tr/min. Pression : 585 Pa. Moteur hors du passage de l'air. Transmission par courroie. Efficacité catégorie IE3. Résistance à l'eau IP55. Courant triphasé. 2 vitesses. 8 pôles.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	⚡	⚙️	<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		€
450	320	620	90	300 W	220-240 V	50 Hz.	18,30	476710	

Carros de servicio

Service trolley
Chariot de service



Características:

Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg. Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.



***HASTA 140 Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load
strength per shelf
Jusqu'à 140 kgs
de résistance par étage

Characteristics:

Designed for a heavy-duty professional use.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.



486024



405



454860



481



453



276040




335



276044



335



276042



335




Caractéristiques:

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage, en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu'à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre.




							Entrepaino opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H		Kg		€	Kg		€
835	535	975	140	15,00	076002		3,50	276050	
1.035	535	975	120	16,00	076004		4,30	276052	
1.235	535	975	120	18,00	076006		5,00	276054	

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for an evenly distributed load over the entire surface of the shelf.
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau.

Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio

Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys

Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
355	216	780	276040	

Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio

Cutlery basket adaptor for service trolleys

Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
360	159	792	276042	

Adaptador de contenedores para carros de servicio

Container adaptor for service trolleys

Adaptateur de conteneurs pour chariots de service




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
315	289	764	276044	

Carro de recogida

Collection trolley

Chariot de ramassage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
835	535	975	15,50	076020	
1.035	535	975	16,50	076022	
1.235	535	975	18,50	076024	

Mesa / Carro auxiliar multifuncional para instrumental o de servicio con ruedas

Multifunctional auxiliary table / trolley for equipment or service with wheels

Table / chariot auxiliaire multifonctionnel pour instruments ou service à roulettes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
835	615	1.275	19,90	076010	

Repuestos para carros de servicio y recogida

Spare parts for service and collection trolleys

Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,80	276030	
	Entrepañó para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,50	276050	
	Entrepañó para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,50	276052	
	Entrepañó para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,50	276054	
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,80	485010	
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,70	485012	
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,20	485050	
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d'accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	

			Gr		€
	Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm. Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm. Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm.	175 Kg.	-40 a 280°C	840	485026
	Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm. Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm. Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm.	175 Kg.	-40 a 280°C	840	485028

Carro de manutención con ruedas y desagüe

Washing trolley with drain

Chariot à lavage avec écoulement




481071


€ OP

2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.

2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.

2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.


Tapa para carro de manutención 481070
Lid for washing trolley with drain 481070
Couvercle pour chariot de manutention 481070



L	A	H		Kg		€
750	550	560	155 lts	8,20	481070	

Contenedor para transporte de hielo

Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
980	640	790		285 lbs	19,50	481080

Contenedor para hielo

Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures



Características:


Preparados para contacto alimenticio.
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
Soporta temperaturas de -20°C hasta +70°C.
Con tapon para desagüe.

Characteristics:

Suitable for food contact.
Made of high-density polyethylene (HDPE).
It withstands temperatures from -20°C to +70°C.
With drain plug.

Caractéristiques:

Apte pour le contact alimentaire.
Fabriqué en polyéthylène de haute densité (HDPE).
Résiste à des températures allant de -20°C jusqu'à +70°C.
Avec bouchon pour l'évacuation.



€

OP

481074


Base rodante galvanizada
Galvanized rolling base
Base roulante galvanisée



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
790	600	685		210 lbs	8,80	481072

Carro contenedor inox con fondo elevable y desagüe

Stainless steel container cart with liftable bottom and drain
Chariot conteneur en acier inoxydable avec fond éleveur et drain




€

OP

076028

Laterales de polietileno para
ampliación de capacidad
Polyethylene side panels for capacity
expansion
Panneaux latéraux en polyéthylène
pour Augmentation de la capacité




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	600	900		190 lbs	25,00	076026

Carro de lavado con desagüe en acero inoxidable

Washing trolley with drainage system in stainless steel

Chariot de lavage avec système d'évacuation en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	600	750	200 lts	11,00	481082	

Carro bañera para elevador

Tote bin for lift

Chariot baignoire pour élévateur



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
690	680	700	200 lts	40,00	481078	

Carros Gastronorm

Gastronorm trolleys

Chariots Gastronorm



Características:


4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>a</u>	<u>l</u>	<u>GN</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
380	550	990	80	695	535	1/1	7	15,00	476016	
380	555	1.750	70	700	535	1/1	20	16,00	476020	
585	670	1.750	70	740	655	2/1	20	21,00	476022	

Carro Euronorm

Euronorm tray trolley
Chariot pour plateaux Euronorm



Características:


4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>a</u>	<u>l</u>	<u>h</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
465	630	1.860	680	520	70	20	19,00	476010	

Carro bandejero multinorma (Gastronorm / Euronorm / Pastelería)

Multi-standard tray trolley (Gastronorm / Euronorm / Pastry)

Chariot à plateaux multi-standards (Gastronorm / Euronorm / Pâtisserie)



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
666	661	1.888	78	20	27,00	076030	



Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm

Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm

Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm

175 Kg.

-40 a
280°C

840

485026



Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm

Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm

Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm

175 Kg.

-40 a
280°C


840

485028

Carro para cestas de lavavajillas 7 niveles

Dishwasher Basket Cart 7 levels

Chariot pour paniers de lave-vaisselle 7 niveaux




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
556	555	1.700	610	550	200	7	18,00	476028	

Carro especial bandejas isotérmicas doble

Double insulated tray special cart

Chariot spécial double pour plateaux isothermes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
923	630	1.585	18	32,60	476034	

Carro inox con sistema de nivel constante

Stainless steel cart with constant level system

Chariot en acier inoxydable avec système de niveau constant




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
850	620	900	32,70	476036	

Carro para lavandería con estructura inoxidable

Laundry cart with stainless steel frame

Chariot de blanchisserie avec structure en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	600	1.020	7,60	476038	

Funda reutilizable para carro de pastelería Euronorm

Reusable cover for Euronorm pastry trolley
Housse réutilisable pour chariot à pâtisserie Euronorm



L	A	H	Kg		€
495	700	1.700	1,00	476006	

Caja de 50 fundas desechables para carro de Euronorm / Gastronorm

Box of 50 disposable covers for Euronorm / Gastronorm trolley
Boîte de 50 housses jetables pour chariot Euronorm / Gastronorm



L	A	H	Kg		€
400	600	1.800	1,00	476008	

Carro de transporte

Platform trolley
Chariot à plate-forme



Características:


Acabado en cincado electrolítico.
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

Characteristics:

Electrolytic zinc finishing.
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

Caractéristiques:


Finition en zinc électrolytique.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.



L	A	H		Kg		€
700	800	1.800	600	22,00	476002	

Carro de plataforma inox con asa retráctil

Platform stainless steel trolley with retractable handle
Chariot à plateforme inox avec poignée rétractable



L	A	H		Kg		€
490	760	840	300	9,40	480252	

Palet para jamones

Palet for cured hams

Palette pour jambons



520

OP

Ruedas
Wheels
Rouelles



Características:

3 niveles.
1º y 3º nivel: 4 tubos.
2º nivel: 3 tubos.
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.

Desmontable.

Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.

Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.

Se puede manejar con transpaleta.

Construido en acero galvanizado.

Posibilidad de acoplar ruedas.




Characteristics:

3 levels.
1st and 3rd levels: 4 tubes.
2nd level: 3 tubes.
Total 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.
Possibility of adding additional tubes.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to move.
Detachable.
Maximum load strength, non-stacked: 300 kgs evenly distributed on each level.
Maximum load strength, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.
It can be transported with a forklift.
Made in Galvanized steel.
Possibility of wheels assembly.

Caractéristiques:

Elle a 3 niveaux.
1º et 3º niveau: 4 tubes.
2º niveau: 3 tubes.
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.
Remontable-Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
On peut la manipuler avec transpalette.
Fabriquée en acier galvanisé.
On peut ajouter des rouelles.



L	A	H	Kg	022702	€
1.153	953	2.033	46,00	076040	

Palet para embutidos

Pallet for sausages and cured meat
Séchoir charcuterie démontable en palette



520

OP

Ruedas
Wheels
Rouelles



Características:


4 niveles y 6 tubos por nivel.
Regulación en altura de los niveles y tubos.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.

Characteristics:

4 levels and 6 tubes per level.
The levels and tubes can be adjusted.
Possibility of mounting additional elements.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to transport.
Detachable.
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Can be transported with a forklift.
Made in galvanized steel.

Caractéristiques:

Il a 4 niveaux.
6 tubes par niveau, total 24 tubes.
Possibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.
Transport facile.
Démontable.
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.
On peut le transporter avec transpalette.
Fabriqué en acier galvanisé.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.153	953	2.033	55,00	076050	

Carro para canales

Carcass trolley
Chariot à carcasses



Características:

4 ruedas giratorias.
Estante inferior movible.
Estructura del tubo 40x40 mm.

Characteristics:


4 swivel wheels.
Detachable lower level.
Tube 40x40 mm.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes.
Niveau inférieur amovible.
Tube 40x40 mm.



***HASTA 500 Kg**
Up to 500 kgs
Jusqu'à 500 kgs



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.200	700	1.800	38,00	476030	



Mostrador de pescadería con soporte


Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks
Front and sides
of plastic
Perforated trays
Drainers
Quick connectors
hoses
Drains hoses
Rear detachable
doors
Set of decorative
stickers "Wave"

Taquets réglables
Front et flancs en
plastique
Plateaux perforés
Déversoirs
Connecteurs
rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures
amovibles
Jeu d'autocollants
décoratives



Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriquée totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixé au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous épargnerez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l'hauteur jusqu'à 50 mm.



L	A	H	H1	H2	E	OP	Kg	Barcode	€
985	950	1.045	960	730	150	1	51,00	074439	
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78,00	074445	
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116,00	074440	
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120,00	074444	

OP Opcional / Optional / Optionnel

Mostrador de pescadería


Fish counter
Étal à poisson



Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Mangueras desagües

Front et flancs en plastique
Plateaux perforés
Déversoirs
Tuyaus déversoirs

Front and sides in plastic
Perforated trays
Drainers
Drain hoses



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.

Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera. A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.



By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous épargnez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.

L	A	H	Kg		€
985	950	270	25,00	074441	
1.465	950	270	33,00	074447	
1.950	950	270	48,00	074442	
2.912	950	270	70,00	074446	

Prolongación modular para mostrador de pescadería


Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson



Contenido:
Tacos regulables
Laterales transparentes
Dos bandejas perforadas

Included:
Adjustable feet
Transparent sides
Two perforated trays

Inclus:
Pieds réglables
Côtés transparents
Deux plateaux perforés



Características:

Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese. Desmontable, movable y regulable en altura.

Characteristics:

This modular extension will allow you make double your display space at the required area. It is detachable, movable and with adjustable height.

Caractéristiques:

Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire. Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.

L	A	H	Kg		€
985	867	1.279	29,50	074462	



074444



€



344



Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



074462




€



345




Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson



Cubierta protectora para mostrador de pescadería
Sneeze screen for fish counter
Vitre de protection pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
960	500	572	4,80	074464	



083420




€




474



Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer








Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería
Fish counter interior corner link
Jonction d'angle interne pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	





Papelera su turno para mostrador de pescadería
Queuing wastepaper bin for fish displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	




Unión en escuadra exterior
Fish counter exterior corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	



Repuestos para mostradores de pescadería

Spares parts for fish counter
Rechanges pour étals à poisson

		Gr		€
	Frontal curvado transparente de 963 mm. Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.	550	274490	
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral	410	374460	
	Bandeja perforada para mostrador de pescadería Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson	3.000	274476	
	Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm. Adjustable stainless foot Ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable Ø63,5x150 mm.	200	409856	
	Adhesivo modelo "Ola" "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"	80	474468	
	Adhesivo modelo "Hierba" "Grass" model sticker Autocollant modèle "Gazon"	90	474466	
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.	90	474460	
	Abrazadera sin fin de 25-40 mm. para manguera Worm drive hose clamp 25-40 mm. Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau	5	460453	
	Manguera flexible de 1" Flexible hose 1" Tuyau flexible 1"	-	474478	
	Pasacable azul Ø 36x2,5 mm. Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passecâble bleu Ø 36x2,5 mm.	0,006	409830	

Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene cutting board.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes


Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Plaque découpe de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déchets.



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.



78



OP Opcional / Optional / Optionnel

	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Ø</u>	<u>h</u>	<u>X</u>	<u>y</u>	<u>G</u>	<u>D</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072802	
												072880	
												072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,50	072810	
												072882	
												072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072812	
												072884	
												072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,00	072820	
												072886	
												072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,00	072822	
												072888	
												072872	

Puesto pescadero encimera polietileno

Fish preparation table with polyethylene worktop

Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène



Características:


Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:

Plastic back fringe that allows to work conveniently face to the public and to avoid splashing. Provided with a mounted knife holder with housing.

Caractéristiques:

Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.



L	A	H	D	G	E	Kg		€
1.000	500	850	150	30	200	20,00	074424	



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.




78

Puesto pescadero modelo sencillo

Fish preparation table simple model

Table de préparation de poisson modèle simple



L	A	H	D	G	E	Kg		€
700	500	850	150	20	200	18,00	074404	
							074407	
							074406	



Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Plaques de découpe.



78

Mesa para marisco

Seafood table

Table pour fruits de la mer



€



OP

074451


Separador para mesa de marisco

Separator for seafood table

Séparateur pour table pour fruits de la mer



OP Opcional / Optional / Optionnel



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	500	917	27,20	074450	

Mesa para cocción de marisco

Seafood boiling and cooling table

Table de cuisson pour fruits de mer



Características:

Cubeta GN 1/1 de 150 mm de profundidad con desagüe de vaciado incorporado.

Guías para desplazamiento de cubeta.

Ducha horno 463004.

Characteristics:

GN 1/1 container 150 mm depth, with built-in outlet drain.

Guides for the motion of the container.


Shower for oven 463004.

Caractéristiques:

Bac GN 1/1 de 150 mm de profondeur avec vidange.

Guides pour déplacement du bac.

Douchette four 463004.




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>a</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.095	1.000	530	500	850	200	29,67	074802	

Tajo-expositor para mostrador de pescadería

Polyethylene cutting board-display for fish counter

Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson




L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	

Paleta de fibra para aplastar hielo

Polyethylene trowel for crushing ice

Truelle en polyéthylène pour piler la glace



L	A	H	Gr		€
300	150	55	500	032202	

Pala para hielo

Ice spade

Pelle à glaçons



Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:

No absorbe agua.

No pierde su dureza en condiciones de humedad.

Puede ser esterilizado (no en autoclave).

Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:

It is made of polypropylene, which

guarantees:

No water absorption.

No loss of hardness in humidity con-

ditions.

Possibility of sterilization.

It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garan-

tisse:


Pas d'absorption d'eau.

Pas de perte de dureté dans conditions

d'humidité.

Possibilité de stérilisation.

Supporte température jusqu'à 100°C.



L	A	H	Kg		€
1.107	279	890	1,50	474458	

Pala de mano para hielo

Ice shovel

Pelle à glaçons



Characteristics:

It is made of polypropylene, which

guarantees:

No water absorption.

No loss of hardness in humidity

conditions.

Possibility of sterilization.

It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantie:

Pas d'absorption d'eau.

Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.

Possibilité de stérilisation.

Supporte température jusqu'à 100°C.

Características:


Su fabricación en polipropileno garantiza:

No absorbe agua.

No pierde su dureza en condiciones de humedad.

Puede ser esterilizado (no en autoclave).

Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	

Expositor de frutas y verduras inox con ruedas

Stainless steel fruit and vegetable display rack with wheels

Présentoir de fruits et légumes en acier inoxydable avec roulettes



Fabricado en acero inoxidable AISI 304 este expositor de frutas y verduras es ideal para cualquier frutería o supermercado, gracias a que se trata de una solución modular, escalable, resistente y duradera.

El expositor está diseñado para colocar dos cestas alimentarias estándar de 600x400 mm apoyadas sobre sus pestañas interiores. Sus frutas y verduras quedarán perfectamente expuestas gracias a esta solución.

Incorpora cuatro ruedas, dos de ellas con freno para facilitar que el expositor mantenga la posición deseada.

* Este artículo se entrega desmontado. Incluye tornillería.

Made of AISI 304 stainless steel, this fruit and vegetable display is ideal for any greengrocer or supermarket, thanks to the fact that it is a modular, scalable, resistant and durable solution.

This display rack has been designed to lodge two standard 600x400 mm food baskets docked on their supporting brackets. Your fruits and vegetables will be perfectly displayed thanks to this solution. It is fitted with four wheels, two of them with brakes to make it easier for the display to keep the desired position.

* This item is delivered disassembled. Screws included.




Fabricado en acero inoxidable AISI 304, este presentoir de fruits et légumes est idéal pour tout marchand de légumes ou supermarché, car il s'agit d'une solution modulaire, évolutive, résistante et durable.

Le présentoir est conçu pour placer deux paniers alimentaires standard de 600x400 mm reposant sur leurs languettes intérieures. Vos fruits et légumes seront parfaitement exposés grâce à cette solution.

Il intègre quatre roues, dont deux avec freins pour faciliter le maintien de la position souhaitée par l'exposant.

* Cet article est livré démonté. Visserie incluse.



L	A	H	Kg	Barcode	€
864	638	900	18,50	075610	

Mostrador frutería

Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.



Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.

Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos hierba
para los frentes

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers
"Hierba"

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures
amovibles
Jeu d'autocollants
décoratives






OP



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l'hauteur jusqu'à 50 mm.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>H1</u>	<u>H2</u>	<u>E</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
985	950	1.045	960	730	150	1	39,00	075630	
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,00	075632	
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,50	075634	
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,50	075636	

OP Opcional / Optional / Optionnel

Mostrador frutería sobre obra

Vegetable counter to be fitted on a built-in stand
Comptoir fruits et légumes de chantier



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqu   totalement en acier inoxydable AISI 304, c'  st con  u pour subvenir les besoins de tous les   tablissements.

Tacos regulables
Desag  es
Mangueras desag  es

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses

Taquets r  glables
D  versoirs
Tuyaus d  versoirs





<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>��</u>
985	950	120	16,00	075620	
1465	950	120	23,00	075622	
1948	950	120	30,00	075624	
2911	950	120	44,00	075626	

Separador para mostrador de fruter   / pescader  

Divider for vegetable / fish counter

S  parateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>��</u>
860	144	147	1,70	075638	




075636



354

Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes



074462





345

Prolongación modular
Modular extension
Extension modulaire



Unión en escuadra exterior
Fish counter external corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.290	960	256	11,00	074448	





OP



477



Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires



Unión en escuadra interior
Interior corner link
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.230	870	118	8,00	074449	



Papelera su turno para mostrador
Queuing wastepaper bin for displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal

L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	



075638


€



355

OP

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



Armarios de puertas correderas

Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepañó intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:


Fully made of stainless steel.
Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves.
Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centre.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.




Vista de mesa y armario.
Table and wardrobe view.
Vue de table et armoire.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
990	340	660	2	26,00	080806	
1.390	340	660	3	36,00	080808	
990	440	660	2	27,50	080802	
1.390	440	660	3	36,00	080804	

Armarios de puertas abatibles

Cupboards with hinged doors
Armoires à portes ouvrantes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.075	340	660	2	27,00	080810	
1.575	340	660	3	42,00	080812	
1.075	440	660	2	33,00	080814	
1.575	440	660	3	48,00	080816	

Armario de esquina derecha con puertas abatibles

Right corner cabinet with hinged doors

Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.075	340	660	1	26,00	080820	
1.575	340	660	2	41,00	080824	
1.075	440	660	1	32,00	080828	
1.575	440	660	2	47,00	080834	

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles

Left corner cabinet with hinged doors

Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.075	340	660	1	26,00	080818	
1.575	340	660	2	41,00	080822	
1.075	440	660	1	32,00	080826	
1.575	440	660	2	47,00	080832	

Armario para productos de limpieza

Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos.
Pomo con posibilidad de acoplar candado.
Ver página 367.



081612



OP



Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit, coupled
kit ozone accouplé

OP



Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



496

OP Opcional / Optional / Optionnel




Characteristics:

Fully made of stainless steel.
As standard fitting it is equipped with three shelves on the right side for the storage of cloths, cleaning products, etc. Furthermore, it has been designed to lodge buckets, large containers, brooms, mops, etc. Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock.
See page 367.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Comme équipement standard il a trois étagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d'entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d'hauf pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.



L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27,00	081412	
680	480	2.010	115	2	45,00	081602	



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520

Armario estantería

Shelving wardrobe
Armoire rayonnage



***HASTA 190 Kg**
Up to 190 kgs of load strength
Jusqu'à 190 kgs de résistance

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 367.

Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath. Ventilation through hammered vents. Closing knob with the option of padlock. See page 367.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d'hauteur pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinés tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.



081612

€

OP



Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit, coupled
kit ozone accouplé




***HASTA 500 Kg**
Up to 500 kgs of load strength
Jusqu'à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

367

OP Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E	🔒	🔑	Kg	📄	€
680	480	2.010	115	2	190	55,00	081650	
980	480	2.010	115	3	500	66,00	081652	

Armario con cerradura y puertas transparentes para medicamentos y utensilios

Cabinet with lock and transparent doors for medicines and utensils

Armoire avec serrure et portes transparentes pour médicaments et ustensiles



Características:

Fabricado en acero inoxidable este armario dispone de puertas de amplia apertura dotadas de cerradura y paneles de PETG para permitir la visualización del interior.

Es ideal para el almacenaje seguro de material médico, instrumental o medicamentos.

Las patas incorporan tacos de plástico de alta resistencia ajustables en altura para adaptarse a cualquier estancia.



481410-12



367



Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481405



367



Cerradura maestra
Master lock
Serrure master



481402



367



Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612



Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé



481419



367



Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire

Characteristics:

Made of stainless steel, this cabinet has wide-opening doors formed by a lock and PETG sheets to view the interior.

It is ideal for a safe storage of medical material, instruments or medicines.


Its legs are provided with height-adjustable high-resistance plastic blocks to adapt to any floor unevenness.

Caractéristiques:

Fabriquée en acier inoxydable, cette armoire est dotée de portes à large ouverture équipées d'une serrure et de panneaux en PETG pour permettre la visualisation de l'intérieur.

Il est idéal pour le stockage en toute sécurité de matériel médical, d'instruments ou de médicaments.

Les pieds intègrent des plots en plastique haute résistance réglables en hauteur pour s'adapter à n'importe quelle pièce.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E	Kg	Barcode	€
680	480	2.010	115	57,00	081620	

Armario para equipos informáticos

Wardrobe for computer equipment
Cabinet pour matériel informatique



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 367.

Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath. Ventilation through hammered vents. Closing knob with the option of padlock. See page 367.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satinée, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d'hauteur pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinés tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 367.




El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



OP Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520



L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg	Barcode	€
680	480	2.010	115	795	300	500	52,00	076402	

Atril de acero inoxidable

Stainless steel desk
Pupitre en acier inoxydable



OP
520


Ruedas
Wheels
Rouelles




085480



494



Cajón acoplado
Drawer coupled
Tiroir accouplé



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
678	505	1.290	115	22,00	074428	

Taquillas de 1, 2 y 3 puertas

1, 2 and 3 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes



Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath. Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.



481410-12



367



Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481405



367



Cerradura maestra
Master lock
Serrure master



481402



367



Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612



Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit, coupled
kit ozone accouplé



481419



367



Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Contienen dos perchas
inox por puerta.
Two inox hangers for each
door included.
Deux cintres inox inclus par
chaque porte.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520

L	A	H	E	🔑	Kg	📊	€
370	480	2.010	115	1	27,00	081412	
680	480	2.010	115	2	49,00	081406	
985	480	2.010	115	3	62,00	081408	




Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

Taquillas de 2, 4 y 6 puertas

2, 4 and 6 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes



Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.

Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirlais encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.



481410-12

€

OP

367

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402

€

OP

367

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures

081612

€

OP



Opción de kit de ozono acoplado
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé


481419

€

OP

367

Cerradura electrónica táctil ambidiestra
Touch Electronic Lock - Ambidextrous
Serrure Electronique Tactile - Ambidextre



Contienen dos perchas
inox por puerta.
Two inox hangers for each
door included.
Deux cintres inox inclus par
chaque porte.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520


L	A	H	E	🔌	Kg	📄	€
370	480	2.010	115	2	28,00	081410	
680	480	2.010	115	4	50,00	081402	
985	480	2.010	115	6	68,00	081404	



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

Percha industrial de acero inoxidable


Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
420	190	120	081450	

Separadores para taquillas


Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	3	1.180	0,80	081456	
300	450	197	2,03	081458	

Banco de vestuario en acero inoxidable y polietileno

Changing room bench in stainless steel and polyethylene
Banc de vestiaire en acier inoxydable et polyéthylène




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	300	500	150	10,00	084210	
1.500	300	500	150	14,00	084212	
2.000	300	500	150	18,00	084214	

Repuestos y complementos

Spare part and complements

Rechange et compléments

		Gr		€
	Cerradura Lock Serrure	41	-	481404
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41	-	481405
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10	-	481402
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30	-	481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20	-	481439
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	→	481410
			←	481412
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)	-	-	081452
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	-	481430
	Cerradura electrónica táctil ambidiestra Touch Electronic Lock - Ambidextrous Serrure Électronique Tactile - Ambidextre	584	-	481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)	-		081454
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	-	481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	-	481408
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	-	409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115	-	409848







SEGURIDAD E HIGIENE

HEALTH AND CARE
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /




371



371



371




376



380



383



393



393



394



397



405



409



411



422



423



423



425



425



430



429



432



430



431



431



431

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Talla de mano
Hand size
Taille de main



Miligramos de Ozono/hora
Milligrams of ozone per hour
Milligrammes d'ozone par heure



Capacidad en litros
Capacity in liters
Capacité en litres



Generador de Ozono
Ozone generator
Générateur d'ozone



Cobertura
Coverage
Couverture



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Velocidad en milisegundos
Speed in milliseconds
Vitesse en millisecondes



Voltaje
Voltage
Voltage



Tensión
Power
Puissance



Hz
Frecuencia
Fréquence

Guante de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable

Reversible five finger stainless-steel mesh gloves

Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable



Guante fabricado en acero inoxidable. Antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza. Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados. Mayor confort de uso.

	XXS	XS	S	M	L
	≤72	73-78	79-83	84-88	≥89

Glove wholly made of stainless steel. Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness. Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives. Higher usage comfort.

Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable. Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage. Plus grande protection. Sécurité totale puisqu'il n'y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés. Plus grande confort d'usage.



	Gr		€	Gr		€	Gr		€
									
XXS	130	448600		130	448610		200	448650	
XS	140	448602		140	448612		235	448652	
S	150	448604		150	448614		270	448654	
M	170	448606		170	448616		305	448656	
L	185	448608		185	448618		340	448658	

Tensor para guantes malla

Tensor for stainless-steel mesh gloves


Tenseur des gants maille d'acier inoxydable



		Gr		€
Única	100	800	448620	
Universal				
Unique				

Bolero con manga de protección en malla de acero inoxidable

Bolero with stainless steel mesh sleeve protection
Boléro avec manche de protection en maille inox



L	A	Kg		€
900	550	3,50	448806	

Brazo completo de protección en malla de acero inoxidable

Full arm stainless steel mesh protection
Protection complète du bras en maille inox



	Kg		€
XXS	1,20	448812	
XS	1,30	448814	
S	1,40	448816	
M	1,40	448818	
L	1,50	448820	
XL	1,60	448822	

Chaleco de protección en malla de acero inoxidable

Stainless steel mesh protective vest
Gilet de protection en maille inox



	Kg		€
M	1,80	448808	
L	2,00	448810	
XL	2,20	448811	

Delantal de protección en malla de acero inoxidable


Stainless steel mesh protective apron
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable



DIN EN ISO 13998:2003

DIN EN ISO 13998:2003


DIN EN ISO 13998:2003



L	H	Kg		€
600	800	1,15	448802	

Delantal de skay alimentario

Food-grade skay apron
Tablier en skay de qualité alimentaire



L	H	Gr		€
700	1.100	600	448804	

Guantes alimentarios anticorte

Anti cut gloves for food use
Gants alimentaires anti coupure



		Gr		€
≤70	S	100	448670	
71-80	M	110	448672	
81-100	L	115	448674	
≥101	XL	120	448676	



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes para pescadero

Gloves for fishmongers
Gants pour poissonniers



Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.
Resistente a los cortes.
Látex.
Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.
Longitud 300 mm.

Excellent protection for fishing and viticulture industry.
Cut-resistant.
Latex.
Coverage on cotton towel.
Length 300 mm.

Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.
Résistant aux coupures.
Latex.
Recouvrement sur coton pelucheux.
Longueur 300 mm.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	250	448668	

Guantes anti-salpicaduras aceite hirviendo

Boiling oil anti splash gloves
Gant anti éclaboussures d'huile bouillant



Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminio en el dorso.

Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	400	448682	

Guantes anticalóricos hasta 100°C

Anticaloric gloves up to 100°C
Gants anti calorique jusqu'à 100°C



Guante de rizo de algodón para la manipulación de piezas calientes durante un corto plazo, hasta 100°C. Puño de punto de algodón para garantizar un buen ajuste.

Gant en coton éponge pour la manipulation de pièces chaudes pendant une courte période, jusqu'à 150°C. Poignet en tricot de coton pour assurer un bon ajustement.

Cotton terry glove for handling hot stuffs for a short period, up to 150°C. Knitted cotton cuff to ensure a good fit.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



Gr



€

Única
Universal
Unique

120 448678

Manoplas anticalóricas hasta 250°C

Anticaloric oven gloves up to 250°C
Moufles anti caloriques 250°C



Manopla para manipulación de piezas calientes hasta 250°C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

Oven glove for the handle of hot pieces up to 250°C. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

Moufle pour la manipulation des pièces chaudes jusqu'à 250°C. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



Gr



€

Única
Universal
Unique

440 448680

Manoplas anticalóricas hasta 500°C

Anticaloric oven gloves to 500°C
Moufles anti caloriques jusqu'à 500°C



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



Gr



€

Única
Universal
Unique

600 448681

Guantes para frío extremo

Gloves for extreme cold
Gants pour froid extrême



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



Gr



€

Única
Universal
Unique

380 448692



Guantes anticorte industrial
Anti-cut industrial gloves
Gants anticoupure industriel



 **El precio es por pareja.**
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	40	448684	

Guantes de piel industrial
Industrial leather gloves
Gants industriel en cuir



 **El precio es por pareja.**
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	120	448686	

Guantes de protección química
Chemical protective gloves
Gants de protection chimique



 **El precio es por pareja.**
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	Gr		€
Única Universal Unique	116	448688	

Guantes de nitrilo para uso alimentario
Nitrile gloves for food use
Gants en nitrile pour usage alimentaire



 **El precio es por pareja.**
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

L	Gr		€
380	195	448666	

Guantes de nitrilo escamados talla L
Fish-scale grip nitrile gloves – L size
Gants nitrile avec écailles taille L



 **Caja de 50 ud.**
Pack of 50 pairs.
Carton 50 unités.

	Gr		€
50	500	448664	

Gafas antiproyecciones

Protective glasses
Lunettes de protection



Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.

Gr		€
150	448830	

Pantalla antiproyecciones

Protective mask
Masque de protection



Gr		€
180	448834	

Protector auditivo

Hearing Protector
Protecteur de l'oreille



Protector auditivo ergonómico de alto confort.
Atenuación alta. SNR: 30dB.
Almohadilla en el arnés.

Ergonomic hearing protector with superior comfort
High noise attenuation, SNR 30dB
Padded headband.

Protection auditive ergonomique avec un confort supérieur
Atténuation du bruit, SNR 30dB
Arceau rembourré.

L	A	H	Gr		€
210	80	190	150	448832	

Botas de agua PVC/Nitrilo

Waterproof boots in PVC/Nitrile
Bottes pluie en PVC / Nitrile




	Kg		€
38	1,56	448850	
39	1,60	448852	
40	1,67	448854	
41	1,78	448856	
42	1,85	448858	
43	2,00	448860	
44	2,09	448862	



Termómetro analógico para horno de leña hasta 500 °C

Analog thermometer for wood-fired oven up to 500 °C

Thermomètre analogique pour four à bois jusqu'à 500 °C



D	H	h	Gr		€
52	315	300	200	480824	

Termómetro digital básico

Basic digital thermometer


Thermomètre digital basic



Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50°C a 200°C / Resolución 0.1°C

Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50°C to 200°C / Resolution 0.1°C

Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 200°C / Résolution 0,1°C



L	A	H	h	Gr		€
25	25	230	150	40	480804	

Termómetro digital resistente al agua

Water-proof digital thermometer


Thermomètre digital résistant à l'eau



Sonda rotativa de 127 mm. Resistente al agua IP67.
Rango de -50°C a 300°C. Resolución 0,1°C.

Sonde rotative 127 MM. Étanche IP67.
Mesurage: -50°C a 300°C. Résolution 0,1°C.

Rotating probe of 127 mm. Waterproof IP67.
Measuring range: -50°C a 300°C. Resolution 0,1°C.



L	A	H	Gr		€
180	18	45	36	480814	

Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador

Digital probe thermometer for fridge and freezer


Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Rango de -50°C a 70°C / Resolución 0.1°C
Cable 1.200 mm.
Con alarma programable.

Measurement from -50°C to 70°C /
Resolution 0.1°C
Cable length: 1.200 mm
Adjustable alarm

Mesurage de -50°C à 70°C / Résolu-
tion 0.1°C
Longueur du câble: 1.200 mm
Alarme réglable



L	A	H	Gr	Barcode	€
60	12	30	80	480806	

Termómetro digital para horno

Digital thermometer for oven


Thermomètre digital spécial four



Rango de 0°C a 250°C
Resolución: 0,1°C
Cronómetro 99' 59"
Sonda de acero inoxidable de 110 mm
Cable de acero inoxidable 1,2 metro
Alarma
Imán

Measurement from 0°C to 250°C
Resolution 0.1°C
Stopwatch 99' 59"
Stainless steel probe 110 mm
Stainless steel cable 1,2 meter
Alarm
With magnet

Mesurage de 0°C à 250°C
Resolution 0.1°C
Chronomètre 99' 59"
Sonde inox 110 mm
Câble inox 1,2 mètre
Alarme
Dos aimanté



L	A	H	Gr	Barcode	€
65	16	70	80	480842	

Termómetro barbacoa bluetooth con sondas

Bluetooth barbecue thermometer with probes


Thermomètre barbecue Bluetooth avec sondes



Rango de 50°C a 300°C / Resolu-
ción 1°C
Cable 1000 mm.

Measurement from 50°C to 300°C /
Resolution 1°C
Cable length: 1000 mm.

Mesurage de 50°C à 300°C /
Resolution 1°C
Longueur du câble: 1000
mm.



L	A	H	h	Gr	Barcode	€
84	76	44	44	475	480816	

Termómetro para horno con selección de programas wireless

Oven thermometer with wireless program selector


Thermomètre de four avec sélection de programme sans fil



Rango de 50°C a 300°C / Resolución 1°C
Cable 1000 mm.

Measurement from 50°C to 300°C
/ Resolution 1°C
Cable length: 1000 mm.

Mesurage de 50°C à 300°C / Resolution 1°C
Longueur du câble: 1000 mm.



L	A	H	Gr		€
80	50	130	220	480808	

Termómetro digital pistola de infrarrojos

Digital infrared thermometer


Thermomètre digital à infrarouge



Rango de -50°C a 280°C / Resolución 0.1°C
Luz en pantalla.

Range from -50°C to 280°C / Resolution 0.1°C
Screen with backlight. Adjustable alarm

Gamme de -50°C à 280°C / Résolution 0.1°C
Écran avec rétro-éclairage.



L	A	H	Gr		€
75	30	160	220,0	480812	

Termómetro para barbacoa

Barbecue thermometer


Thermomètre pour barbaque



Resolución 0.1°C


Resolution 0.1°C

Resolution 0.1°C




L	A	H	l	Gr		€
40	35	430	150	216	480818	

Termómetro para lavavajillas
Dishwasher thermometer
Thermomètre pour lave-vaisselle




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
122	122	12	130	480864	

Temporizador digital de cocina
Kitchen digital timer
Minuterie de cuisine digital




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
72	20	64	80	480836	

Cronómetro de cocina
Kitchen timer
Minuterie de cuisine



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
60	20	70	120	480838	


Medidor de compuestos polares / calidad del aceite de fritura
Meter for frying oil quality / polar compounds
Mesureur de composés polaires / Qualité de l'huile de friture



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
50	25	340	190	185	480854	

Salinómetro para líquidos, sopas y salsas


Salinometer for liquids, soups, and sauces
Salinomètre pour liquides, soupes et sauces



D	L	Gr		€
37	183	90	480866	

Termómetro infrarrojo para personas


Infrared thermometer for use in people
Thermomètre infrarouge pour personnes



L	A	H	Gr		€
120	60	190	210	480856	

Termómetro infrarrojo mural


Wall-mounted infrared thermometer
Thermomètre infrarouge mural



L	A	H	Gr		€
115	140	170	350	480858	

Panel medidor de CO2 monitor de calidad del aire mural / sobremesa

Wall / desktop air quality monitor with CO2 detector
Panneau de mesure de CO2 pour moniteur de qualité de l'air mural / sur table




L	A	H	Gr		€
270	35	90	270	480862	

Monitor de calidad del aire detector de CO2

Air quality monitor with CO2 detector

Moniteur de qualité de l'air détecteur de CO2




L	A	H	Gr		€
66	25	137	112	480860	

Purificador de aire con filtro HEPA y lámpara UV hasta 60 m2

Air purifier with HEPA filter and UV lamp up to 60 m2

Purificateur d'air avec filtre HEPA et lampe UV jusqu'à 60 m2



L	A	H	⚡	📶	Hz	Kg		€
360	205	573	35 W	230 V	50/60 Hz	4,50	448540	

Repuestos para purificador de aire

Spare parts for air purifier

Pièces de rechange pour purificateur d'air



Filtro repuesto HEPA 13
HEPA 13 replacement filter
Filtre HEPA 13 de remplacement

448551



Lámpara UV-C 2 pines 10 W.
2 pin lamp UV-C 10W.
Lampara UV-C 2 pins 10W.

448552

Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas

Injected Ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres

Générateurs d'ozone injecté pour l'intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d'intérieur



¿Qué es el Ozono?

El ozono (O3) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.

Los objetivos de la ozonización son cuatro:

Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.

Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.

Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.

Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.

En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra.

Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.

La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.

El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.

Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coefficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

What is Ozone?

Ozone (O3) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.

Properties:

The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.

It disinfects, absorbs odours and sterilizes.

It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.

For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.

Propriétés:

L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.

Il désinfecte, désodorise et stérilise.

Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.

Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

How to select the ideal equipment ?

Multiply the volume (in m3) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.

E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

In this case, the required model would be the H-20.



Comment choisir l'équipement idéal ?

Multiplier le volume (en m³) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adaptera le mieux. Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.



¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m³) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste. p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$


En este caso, el modelo necesario sería el H-20.

Uso Wearing Usage	Coefficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6

Modelo Type Modèle	L	A	H	MG/H	⚡	⚙️	Hz	📊	€
	H-10	355	110	220	30	15 W	220 V	50 Hz	485202
	H-20	355	110	220	60	18 W	220 V	50 Hz	485204
	H-30	355	110	220	90	19 W	220 V	50 Hz	485206
	H-50	400	170	450	500	55 W	220 V	50 Hz	485208
	H-100	400	170	450	1.000	70 W	220 V	50 Hz	485212

Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h

Portable ozone cannon 7.000 mg/h
Portable ozone generator 7.000 mg/h



L	A	H	⚡	📶	Hz	⚙️ MG/H	Kg	📊	€
370	165	250	80 W	230 V	50/60 Hz	7.000	3,00	448424	

Ozonizador de agua

Ozone generator for water
Générateur d'ozone pour l'eau



Características:

Gracias a este equipo generador de ozono se consigue agua ozonizada, ideal para realizar una colada más eficiente que el jabón y, además, sin añadir contaminantes al agua ni al entorno. Limpiar y desinfectar con agua ozonizada es una solución altamente higiénica.

Además de su uso principal, incorpora un grifo para el llenado de utensilios de lavado para suelos, superficies, etc. Incluso puede utilizarse para enjuagar frutas y verduras.

Este agua deberá utilizarse durante los primeros 15/20 minutos, pues posteriormente perderá sus propiedades desinfectantes.

*El agua tratada por este equipo es únicamente para el lavado y desinfección. No para consumo.

*Las propiedades del ozono sólo son efectivas en agua fría.

Characteristics:

This ozone generator device will provide you ozonated water. Cleaning and disinfecting with ozonated water is a highly hygienic solution. It is supplied with a tap for filling washing containers.

*The water treated by this device is only intended for washing and disinfection. Not for consumption.

*Ozone properties are only effective in cold water


Caractéristiques:

Grâce à cet équipement générateur d'ozone, on obtient de l'eau ozonée. Le nettoyage et la désinfection à l'eau ozonée est une solution hautement hygiénique.

Il intègre un robinet pour le remplissage des ustensiles de lavage.

*L'eau traitée par cet équipement est uniquement destinée au lavage et à la désinfection. Pas pour la consommation.

*Les propriétés de l'ozone ne sont efficaces que dans l'eau froide




L	A	H	⚡	📶	Hz	💧 l/min	Kg	📊	€
450	80	190	240 W	100-240V	50Hz	2,5-5 l/min	4,50	448410	

Lámpara UV para desinfección de aire de moho, bacterias y virus

UV lamp for mold, bacteria, and virus air disinfection

Lampe UV pour la désinfection de l'air des moisissures, bactéries et virus



L	A	H	⚡	📶	Hz	💡	Kg	📊	€
1.140	160	135	65 W	230 V	50/60 Hz	2x30w UV	3,00	448506	

Cortina de ozono especial pescaderías

Ozone curtain, especially for fishmongers
Rideau d'ozone spécial pour poissonneries



Características:


Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.
Fácil instalación.

Characteristics:

Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.
It eliminates the microbes present in fishes.
Easy to install.

Caractéristiques:

Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.
Il élimine les microbes présents dans les poissons.
Facile à installer.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>				<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
355	185	170	0-10 mts.	80 W	220 V	50 Hz	5,00	448430	

Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar

Hot water knifeholder disinfectant for mounting

Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser



Características:


Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

Characteristics:

Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

Caractéristiques:

Entrée d'eau et robinet d'écoulement, déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



390

Repuestos.

Spare parts.
Pièces de rechange.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
515	105	490	460	1.000 W	220 V	50 Hz	10,65	040402	

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar

Ozone knifeholder disinfectant for mounting

Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser



Características:


Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

Characteristics:

On/Off lighting switch. Ground.

Caractéristiques:

Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.



Capacidad: 20 cuchillos

Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux



390

Repuestos.

Spare parts.
Pièces de rechange.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
380	90	420	6 W	220 V	50 Hz	5,00	040472	

Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V.

U.V. knives disinfectant cabinets

Armoires désinfectants de couteaux U.V.



Principios de funcionamiento:

La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.

No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.

Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los cuchilleros.

Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.

Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

Working:

The lamp emits ultraviolet germinated rays, that transform oxygen into ozone, destroying the germs by hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterized, anti-virus, germicized, etc. The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These in compliande with all hygiene norms, find application in every industrial sector and food commerce. They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.



Fonctionnement:

La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transforment l'oxigen en ozone, en détruisant les bactéries par l'hyper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.

Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excellente décontamination des outils. Cettés armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des commerces d'alimentation.

Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.



INC

Barra para colgar accesorios.

Utensil rack.

Barre pour accrocher des accessoires.

390

OP

Enchufe con mando a distancia.

Remote controlled RF socket.

Connectez avec télécommande.

389

Characteristics:

Made of stainless steel polish finished.

Lamp U.V.C.

Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.

Lamp U.V.C.




Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente

Capacity 20 and 40 knives respectively

Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

INC Incluido / Included / Inclus **OP** Opcional / Optional / Optionnel



390

Repuestos.

Spare parts.

Pièces de rechange.

L	A	H	⚡	📶	Hz	Kg	📊	€
523	120	723	15 W	220 V	50 Hz	9,00	040450	
996	120	723	30 W	220 V	50 Hz	17,00	040452	

Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono

Ozone sterilizing cabinet for knives
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone



Características:

Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
Interruptor luminoso On/Off.
Toma de tierra.

Characteristics:

Cabinet made of stainless steel.
On/Off lighting switch.
Ground.

Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.
Interrupteur lumineux On/Off.
Prise de terre.



OP



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.



389

INC




Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.



390



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement



INC Incluido / Included / Inclus **OP** Opcional / Optional / Optionnel



Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

390

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>				<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
523	120	723	1	6 W	220 V	50 Hz	9,00	040460	
996	120	723	2	12 W	220 V	50 Hz	17,00	040462	

Armario inox esterilizador de utillaje y calzado

Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes
Armoire inoxydable pour la stérilisation des outils et des chaussures



Características:
3 niveles para colgar botas y zapatos
Sistema de desinfección por ozono.

Characteristics:
3 racks for hanging boots and shoes
Disinfection system:
Ozone

Caractéristiques:
3 niveaux pour ranger bottes et chaussures
Système de désinfection:
Ozone



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.




367



OP Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 520
Possibility of assembly wheels, see page 520
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 520



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>				<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
985	480	2010	115	3	6 W	220 V	50 Hz	57,50	081610	

Portacuchillos inox portátil

Portable stainless steel knife holder
Porte couteaux inoxydable transportable



Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stériliseurs à couteaux:



040452
040462




040450
040460



040472



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux



L	A	H	Kg	Barcode	€
377	86	350	2,40	041050	

Accesorios

Accessories
Accessoires



Enchufe con mando a distancia
Remote controlled RF socket
Connectez avec télécommande



Hz



Gr



€



240V 50 Hz 30 mts. A23 12v 215 485892



Consumo máximo admisible 3.600 W.
3.600 W Maximum admissible consumption.
Consommation maximale autorisée 3.600 W.

Repuestos para esterilizadores

Spare parts for sterilizing cabinets

Pièces de rechange pour stérilisateurs

Gr  €



Resistencia
Résistance
Resistance

900 449040



Interruptor luminoso On/Off
On/Off lighting switch
Interrupteur lumineux On/Off

10 448480



Adhesivo ventana
Sticker for door screen
Autocollant pour fenêtre à porte

10 480222



Cerradura
Lock
Serrure

41 481404



Lámpara de 15 W.
15 W. lamp
Lampe de 15 W.

80 448508




Barra para colgar accesorios
Utensil rack
Barre pour accrocher des accessoires

9 240438

Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX

Insect killer by electric grill UK-INOX series

Désinsectiseur à grill Électrique modèle UK-INOX



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle	⚡	📶	<u>Hz</u>	🔊	🎯	Consumo Consumption Consommation	<u>Kg</u>	📊	€
380	105	260	UK-50 LED	9 w	220-240 V	50/60 Hz	1x7 W LED	50 m²	9 W	2,80	485808	
380	105	260	UK-100 LED	16 w	220-240 V	50/60 Hz	2x7 W LED	100 m²	16 W	3,40	485810	
695	105	285	UK-240 LED	30 w	220-240 V	50/60 Hz	4x7 W LED	240 m²	30 W	5,70	485812	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL

Insect killer by glue board UL series

Désinsectiseur à piège adhésif modèle UL




Características:

Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.

Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

Caractéristiques:
Silencieux et sobre. Design d'avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique. Matériel d'haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle	⚡	📶	<u>Hz</u>	🔊	🎯	Consumo Consumption Consommation	<u>Kg</u>	📊	€
470	95	290	UL-80	35 W	220-240 V	50 Hz	2x15 W	80 m²	45 W	3,85	485838	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR LED

Insect killer by glue board MR LED series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle MR LED



Características:


Silencioso y discreto.
Diseño moderno y compacto.
Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación.
(1 unidad incluida)
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica ya que se quedan pegados a la trampa y no se desprenden del aparato.
Material de alta calidad, fácil mantenimiento.
2 años de garantía.
* Recambios de trampas adhesivas correspondientes a este modelo: 485898

Characteristics:

Silent and discreet.
Modern and compact design.
Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. (1 unit included)
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way.
High quality material and easy maintenance.
2 years of guarantee.
* Spare parts of adhesive traps corresponding to this model: 485898

Caractéristiques:


Silencieux et sobre.
Design d'avant garde, et compact.
Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. (1 pièce incluse)
L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique.
Matériel d'haute qualité et facile maintien.
Garantie de 2 années.
* Pièces détachées de pièges adhésifs correspondant à ce modèle: 485898.



L	A	H	Modelo Model Modèle	⚡	⚡	Hz	✂	🎯	Consumo Consumption Consommation	Kg	📊	€
460	180	150	MR-50 LED	9 W	220-240 V	50/60 Hz	1x7 W	80 m ²	9 W	2,00	485805	

Exterminador de insectos serie SP-80 LED

Insect killer by glue board SP-80 LED series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle SP-80 LED



Características:


Silencioso, discreto, sin explosión de insectos y sin olores.
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de una manera más higiénica al quedar el insecto atrapado en su trampa de film adhesivo, resistente a la humedad y rayos UV.
Permite una instalación colgante, incluye kit necesario de cadena y soportes.

Caractéristiques:

Silencieux, discret, sans explosion d'insectes et sans odeurs.
Le dispositif non seulement attire plus d'insectes que les dispositifs classiques, mais aussi le fait de forme plus hygiénique car l'insecte reste attrapé dans son piège de film adhésif, résistant à l'humidité et aux rayons UV. Il permet une installation en suspension, le kit comprend la chaîne et les supports.

Characteristics:


Silent, discreet and odor free. No insect explosion.
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but also does it in a more hygienic way since the insects are trapped on its glue trap, resistant to moisture and UV rays.
For hanged installation, chain and supports included.



L	A	H	Modelo Model Modèle	⚡	⚡	Hz	✂	🎯	Consumo Consumption Consommation	Kg	📊	€
485	160	350	SP-80 LED	16 W	100-240 V	50/60 Hz	2x8 W LED	80 m ²	16 W	4,00	485806	

Exterminador de insectos serie SP-50 LED


LED Insect exterminator SP-50 series
Exterminateur d'insectes série SP-50 LED



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle			<u>Hz</u>			Consumo Consumption Consommation	<u>Kg</u>		<u>€</u>
325	220	160	SP-50 LED	7 W	230 V	50/60 Hz	1x7 W LED	50 m²	7 W	1,20	086060	

Exterminador de insectos interior/exterior mediante parrilla eléctrica Serie LD120


Insect killer by electric grill indoor / outdoor LD120 Series
Désinsectiseur à gril Electrique intérieur / extérieur LD120 Series



<u>D</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle			<u>Hz</u>			Consumo Consumption Consommation	<u>Gr</u>		<u>€</u>
160,5	335	LD-120	8 W	220-240 V	50/60 Hz	UV-A LED 18 w	120 m²	8 W	890	485834	

Exterminador de insectos a batería LED serie EXT

LED Battery-Powered Insect Exterminator EXT Series
Exterminateur d'insectes à LED alimenté par batterie série EXT




<u>D</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle			<u>Hz</u>			Consumo Consumption Consommation	<u>Gr</u>		<u>€</u>
125	245	EXT-80	2 W	220-240 V	50/60 Hz	LED PL-5V-1W	80 m²	2 W	460	485813	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Serie V30

Insect killer by glue board V30 Series

Désinsectiseur à piège adhésif Série V30




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	Modelo Model Modèle		<u>Hz</u>			Consumo Consumption Consommation	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	50	135	105	V-30	5 W	50-60 Hz	8 x UV-A LED x 0,63 w	30 m²	5 W	160	485836	

Raqueta mata moscas y mosquitos

Fly and Mosquito Swatter

Tapette à mouches et moustiques



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
500	230	35	200	485818	

Bombilla LED antimosquitos

Anti-mosquito LED bulb

Ampoule LED anti-moustique



Características:

Bombilla 2 en 1 que sirve como iluminación y como trampa de insectos voladores.

Characteristics:

2-in-1 bulb that serves as lighting and as a trap for flying insects.

Caractéristiques:

Bombilla 2 en 1 que sirve como iluminación y como trampa de insectos voladores.

<u>D</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>		Consumo Consumption Consommation	<u>Gr</u>		<u>€</u>
165	90	8 W	85-265 V	50/60 Hz	27 m2	8 W	150	485899	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC

Electric glue board fly killer BC series

Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC



Características:

El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo.

Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

Characteristics:

The innovative design of BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismantling the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be inadequate. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food preparation areas, etc.

Caractéristiques:

Le design innovateur du modèle BC attache l'efficacité du control des insectes volants et l'esthétique contemporaine et moderne d'un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l'endroit d'utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.


Design exclusif avec façades interchangeables.

Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantisse fiabilité et maintenance. Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaisselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.

Parfait pour quelque endroit où le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Recommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasins d'alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.






	<u>L</u>	<u>D</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Modèle			W		<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	-	300	84	-	Industrial		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085810
							7 W		7 W				086010
	336	-	84	240	AP-INOX		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,70	085812
							7 W		7 W				086012
	350	-	84	350	Sol		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802
							7 W		7 W				086002
	280	-	84	300	Luna		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804
	300	-	84	345	Estrella		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806
	343	-	84	269	Nube		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808
	271	-	84	315	Manzana		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814
	310	-	84	293	Cerezas		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816
	300	-	84	300	Pollería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085818
	300	-	84	300	Queso		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085821
	300	-	84	300	Carnicería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085822
	300	-	84	300	Charcutería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085824
	300	-	84	300	Variantes		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085826
	300	-	84	300	Panadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085828
	300	-	84	300	Pescadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829

Malla mosquitera inoxidable 1500 mm

Wire mesh 1500 mm

Moustiquaire en acier inoxydable 1500 mm



H	Kg /mt		€ mt
1.500	1,15	485840	

Atrapador de insectos Tephri Trap

Tephri Trap insect trap

Piège à insectes Tephri Trap



Characteristics:

Insect trap provided with four holes to increase the flow of the attractant lure
Versatile since it can operate in dry mode by means of attractant patches or in wet mode by means of hydrolized proteins (Nulure, Buminal, etc.) Capacity: 400 cc.


Caractéristiques:

Piège à insectes avec 4 trous pour augmenter le flux des insectes appâtés
Versatile puisqu'on peut l'utiliser en sec avec des patchs et en humide avec des protéines hydrolysées -Capacité 400 cc.

Características:

Atrapador de insectos con cuatro agujeros para aumentar el flujo de los atrayentes

Versátil, puesto que puede trabajar en seco mediante parches atrayentes y en húmedo mediante proteínas hidrolizadas (Nulure, Buminal, etc). Capacidad 400 cc.



D	H	Gr		€
125	155	136	485802	

Atrapador de insectos Easy Trap

Easy Trap insect trap

Piège à insectes Easy Trap



Características:

Fácil manejo, posibilidad de trabajar en seco y en húmedo. Gran eficacia.

Diseñado especialmente para atrapar todas las moscas de las frutas (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.), pero puede atrapar otros muchos insectos si se usa con los atrayentes adecuados (por ej. Drosophilas, moscardas y avispa).

Revolucionario diseño que permite una óptima dispersión de los atrayentes de su interior y un dispositivo seguro de retención de los insectos.

Facilidad para ser colgado por su percha adaptable.



Caractéristiques:

Facile usage, possibilité d'utiliser en sec ou en humide, Grande efficacité

Conçu pour attraper spécialement toutes les mouches (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc) mais peut également attraper d'autres insectes si on l'utilise avec les appâts appropriés (par ex. Drosophilas, moscardas et guêpes)

Revolutionnaire design qui permet une dispersion optimum des appâts en son intérieur et un dispositif sûr de retenue des insectes

S'accroche facilement grâce à son crochet adaptable


Characteristics:

Easy to use. Two operating modes: dry and wet. High efficiency.

Designed to catch fruit flies (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) In addition, if the adequate attractant lures are used, it can also trap many other insects such as drosophilas, blow flies and wasps.

State of the art design for an optimal spreading of the attractant lures outwards with an insect retention security device

Its adaptable sling bar makes it easy to hang.





L	A	H	Gr		€
95	50	200	56	485804	

Relación de repuestos para exterminadores de insectos

List of spares for insect killers

Liste de pièces de rechange pour destructeurs d'insectes

		Modelo Model Modèle		Bombilla / Tubo Light bulb Ampoule	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	Estárter Starter / Choke Starter
485808		UK-50 LED		 485868		 485870
485810		UK-100 LED		 485868		 485870
485812		UK-240 LED		 485868		 485870
485838		UL		 485860	 485872	 448516
485805		MR LED		 485868	 485898	
485806		SP-80 LED		 485874	 485852	 485871
086060		SP-50 LED		 485868	 485853	
485834		LD120		 485863		
0858xx		BCxx		 485886	 485880	
0860xx		BCxx		 485868	 485880	

Repuestos para exterminadores de insectos

Spares for insect exterminators

Recharges pour exterminateurs d'insectes

		Unidades por caja Box units Unités par boîte		
				 €
	20 W - Luz negra (E27 x 160) 20 W - Black light (E27 x 160) 20 W - Lumière noire (E27 x 160)	1		485886
	15 W - Luz LED blanca (E27 x 135) 15 W - White LED light (E27 x 135) 15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)	1		485887
	18 W - UV-A LED repuesto para exterminador LD120 UV-A LED 18 W for LD120 exterminator UV-A LED 18 W pièce de rechange pour tue-mouches LD120	1		485863
	7 W - Bombilla UV-A LED repuesto para exterminadores LED Spare bulb UV-A LED 7W for LED exterminators Ampoule UV-A LED 7W pièce de rechange pour tue-mouches LED	1		485868
	8 W - UV-A LED repuesto para exterminador SP-80 LED UV-A LED 8 W for LED SP-80 exterminator UV-A LED 8 W pièce de rechange pour tue-mouches SP-80 LED	1		485874
	Tubo 8 W	1		485856
	Tubo 11 W	1		485857
	Tubo 15 W	1		485858
	Tubo 15 W	1		485860
	Tubo 20 W	1		485864
	Tubo 36 W	1		485866
	Tubo 18 W	1		485862
	Estárter para 15 W Starter / Choke for 15 W Starter pour 15 W	1		448516
	Estárter para 30 W Starter / Choke for 30 W Starter pour 30 W	1		448518
	Balasto (Reactancia) para UK-40 y UK-80 Reactance / Ballast for UK-40 & UK-80 Réactance pour UK-40 et UK-80	1		485820
	Balasto (Reactancia) para UK-240 Reactance / Ballast for UK-240 Réactance pour UK-240	1		485822
	Transformador 4000 V. repuesto para exterminadores LED Spare convert 4000 V. for LED exterminators Transformateur 4000 V. pièce de rechange pour tue-mouches LED	1		485870
	Transformador repuesto para exterminador SP-80 LED Spare convert for SP-80 LED exterminator Transformateur pièce de rechange pour tue-mouches SP-80 LED	1		485871



Repuestos para exterminadores de insectos

Spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes

		Unidades por caja Box units Unités par boîte	
			 
	Trampas adhesivas para SP-80 (395x300 mm.) Adhesive traps for SP-80 (395x300 mm.) Trappes adhésives pour SP-80 (395x300 mm.)	6	485852
	Trampas adhesivas para SP-50 (295x215 mm.) Adhesive traps for SP-50 (295x215 mm.) Trappes adhésives pour SP-50 (295x215 mm.)	6	485853
	Trampas adhesivas para V-30 Adhesive traps for V-30 Trappes adhésives pour V-30	6	485855
	Trampas adhesivas para UL-80 (450x290 mm.) Adhesive traps for UL-80 (450x290 mm.) Trappes adhésives pour UL-80 (450x290 mm.)	6	485872
	Trampas adhesivas para MR-40 (460x175 mm.) Adhesive traps for MR-40 (460x175 mm.) Trappes adhésives pour MR-40 (460x175 mm.)	5	485898
	Trampas adhesivas para MR-70 Adhesive traps for MR-70 Trappes adhésives pour MR-70	6	485897
	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	485880


Repuestos para exterminadores de insectos

Spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes

			<u>Hz</u>			<u>Gr</u>	 
	Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892
	Adaptador enchufe tipo G Type G plug adapter Adaptateur pour prise électrique type G	220V	50 Hz	-	-	56	485878

Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas
Waste bin with lid and wheels
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes



Características:
Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.

Characteristics:
Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

Caractéristiques:
Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.

L	A	H			Kg		€
470	550	670	60 lts		8,75	486002	
						486042	
						486038	
						486040	
						486044	
						486046	
470	550	925	120 lts		10,50	486034	
						486032	
						486036	
						486030	
						486035	
						486084	
580	740	1.070	240 lts		14,50	486082	
						486086	
						486080	
						486088	




Pedal opcional	60 lts	486050	
Optional pedal			
Pédale en option			
Pedal opcional	120 lts	486060	
Optional pedal			
Pédale en option			
Pedal opcional	240 lts	486061	
Optional pedal			
Pédale en option			

L	A			Gr		€
470	550	60 lts 120 lts		230		486090
						486091
						486092
						486093
						486094
						486099

L		Gr		€
	60 lts 120 lts 240 lts	680	486096	
460	60 lts 120 lts	110	486097	


El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures




H	D		Kg		€
600	455	70 lts	2,50	486023	
730	495	95 lts	3,00	486022	

Contenedor inoxidable con tapa
Stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle




H	H1	D		Kg		€
600	530	380	50 lts	7,10	486004	

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal
Pedal operated stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale



H	H1	D		Kg		€
605	540	450	75 lts	12,25	486006	


Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas
Bag-holder container with lid and wheels
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles



D	H	Kg		€
450	850	3,25	486010	

Contenedor porta-bolsas sistema "tijera", apertura a pedal


Pedal operated folding system bag-holder container
Conteneur porte sacs système pliant à pédale



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
470	570	1.000	6,65	486020	

Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería

Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
610	395	730	115 lts	19,00	486008	

Papelera con tapa y ruedas 70 lt

Container with lid and wheels 70 l.
Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt



Características:


Fabricada en acero inoxidable acabado brillo.

Characteristics:

Made out of stainless steel, polished finishing.

Caractéristiques:

Fabriquée en acier inoxydable finition brillante.



<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
420	730	70 lts	10,50	486076	

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food

Stainless steel waste bin for fast food restaurants

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food



Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale



Video



080662

080660




Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.



480698



410



Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu



486074



410



Contenedor de plástico con tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts



480664



Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale



480662



Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



486022



402



Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts



485016



Ruedas
Wheels
Rouelles




INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel

Caractéristiques de fabrication:

Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux roues, ce qui permet de la déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux verins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.



L	A	H	Cap	Kg	Barcode	€
625	600	1.255	95 lt	46,00	080660	
540	410	1.016	55 lt	30,50	080662	

Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta

Waste and recycling wall-side table

Table murale pour trémie à déchets et recyclage



Características:


Laterales forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.

Characteristics:

Sides covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.

Caractéristiques:

Latérales recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.




L	A	H	D	E	Kg		€
600	600	850	235	200	23,00	074438	
600	700	850	235	200	28,00	074437	

Contenedor de desperdicios y reciclaje


Waste and recycling container

Conteneur à ordures et recyclage




L	A	H			Gr		€
315	285	380	26 lts			486024	
						486026	
					400	486028	
						486025	
						486027	

Papelera de reciclaje
Recycling bin
Poubelle de recyclage




L	A	H			Kg		€
						486104	
300	300	680	58 lts		6,80	486106	
						486108	
						486110	

Contenedor para reciclado
Recycling container
Récipient pour le recyclage



L	A	H			Kg		€
470	600	1.020	270 lts.		28,00	486062	
						486064	

Contenedor de desperdicios 80L serie GO
Waste bins 80L GO series
Conteneur à déchets 80L série GO



L	A	H			Kg		€
						486150	
						486152	
400	575	785	80 lts.		3,34	486154	
						486156	
						486158	

Contenedor de reciclaje vertical

Vertical recycling waste bin station
Conteneur de recyclage vertical



Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed for a selective collection of waste products. Its column-shape design allows you to get a better use of space in working areas.

It is composed of a front door with four lids provided with an automatic shutting that leads to the different inner containers. Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments of 26 litres each one.

With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space underneath enables an easy cleaning.

Originally it is designed to lodge different kind of waste products:

- Paper and paperboard.
- Cans and plastic containers.
- Glass bottles
- Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by means of the rubber ring for wastes and stickers available according to the products you need to recycle.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme de colonne pour une meilleure utilisation de l'espace dans les zones de travail.

Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur différent.

Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments de 26 litres chacun.

Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace libre en dessous permet un nettoyage facile.

A l'origine il est destiné à loger des différents types de déchets:


- Papiers et cartons.
- Récipient en plastique.
- Bouteilles en verre
- Des ordures.

Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration à l'aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les autocollants disponibles selon les produits dont vous avez besoin de recycler.

Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made of plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.



Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Manage your waste products efficiently while optimizing room.

It is made of stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.

Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.

104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.

Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble. En su configuración estándar está preparado para reciclar:

- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.



L	A	H	E	Kg	1001440	€
370	505	2.010	120	33,00	081440	

Repuestos para contenedor de reciclaje vertical


Spare parts for vertical recycling waste bin

Pièces de remplacement pour conteneur de recyclage vertical

			Gr		€
	Adhesivo reciclar Papel y cartón Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton	-	-	481420	
	Adhesivo reciclar Materia orgánica Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures	-	-	481422	
	Adhesivo reciclar Envases y plásticos Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique	-	-	481424	
	Adhesivo reciclar Vidrio Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre	-	-	481426	
	Adhesivo Reciclaje Recycling sticker Autocollant recyclage	-	-	481428	
	Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081442	
	Aro gris con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Grey ring with self-closing trap for recycling waste bin Gris noir avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081444	
	Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Yellow ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle jaune avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081446	
	Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Green ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle vert avec trappe battante pour conteneur de recyclage		750	081448	

Papelera inox de apertura frontal

Inox wastepaper bin, front opening
Corbeille à papier inox, ouverture frontale



L	A	H		Kg		€
370	470	715	70 lbs	7,00	486070	
360	460	900	110 lbs	13,50	486071	



Papelera basculante en acero inoxidable


Stainless steel toggling wastebin
Conteneur basculant en acier inox



Características:
Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuza superior.

Characteristics:
Totally made of stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.

Caractéristiques:
Fait tout en acier inox. Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couvercle supérieur.




Apertura Opening Ouverture	L	A	H		Kg		€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lbs	6,85	080604	
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel	-	-	-	-	0,40	080606	

Repuestos para contenedores inoxidables

Spares for inox-dustbin
Rechangements pour poubelles

	Modelos Models Modèles	Gr		€
	486004	120	486052	
	486006	30	486054	
	486008	50	486058	
	Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas Spare rubber for bag-holder container Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs	486010	35	486056

Papelera de plástico con pedal
Plastic bin with pedal
Poubelle en plastique avec pédale



L	A	H		Kg		€
330	270	450		26 lts	1,80	486072


Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal
Pedal operated sanitary bin
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



Características:
Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales. Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.


Characteristics:
Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers. Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.

Caractéristiques:
Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches. Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.




L	A	H		Kg		€
180	360	570		18 lts	1,80	460248

Contenedor de plástico con tapa basculante
Plastic bin with swing lid
Conteneur en plastique avec couvercle basculant



L	A	H		Kg		€
415	320	620		55 lts	3,00	486074


Cubo pedal baño con papelera interior
Pedal bin for toilet
Poubelle sale de bains



L	A	H		Gr		€
270	230	280		8 lts	809	486112

Papelera


Wastepaper bin
Corbeille à papiers



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
330	130	275	11 lts	2,20	080602	

Papelera modelo Design


Design model wastepaper bin
Corbeille à papiers modèle Dèsign



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
340	265	300	18 lts	2,30	080608	

Papelera con tapa y pedal


Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale



<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	310	5 lts	2,00	486012	
250	390	12 lts	3,90	486014	
290	650	30 lts	5,90	486016	

Papelera de cartón para eventos


Cardboard bin for events
Poubelle en carton pour évènements



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
400	400	800	128 lts	500	486140	

Dispensador de bolsas

Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs



L	A	H	Kg	Barcode	€
550	290	1.245	9,00	080426	

Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo

Dispensing unit for gloves and snappy bags in roll
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot



Características:


El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:

The whole and its items obey with all the applicable norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 mm. length maximum, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totally made in stainless steel.

Caractéristiques:

Le conjoint et ses compléments obéissent avec les normes applicables de la Union Européenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par séparé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longueur, semi-hermétique, que par séparé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg	Barcode	€
422	365	1.290	9,60	080402	

Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes

Dispensing unit for gloves and snappy hanging flat bags
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus



Características:


El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español. Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:

The whole and its items comply with all the applicable norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

Caractéristiques:

Le conjoint et ses compléments obéissent avec les normes applicables de la Union Européenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par séparé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg	Barcode	€
422	365	1.290	8,50	080412	

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras

Dispensing unit for gloves and snappy bags with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



Con papelerera adosada
With joint wastebin
Avec conteneur adossé

990140102



Apertura
Opening
Ouverture



Con papelerera basculante
With toggling wastebin
Avec conteneur basculant

Manual
Manual
Manuel

990140202

Con pedal
With pedal
Avec pédale

990140601



Con papelerera adosada
With joint wastebin
Avec conteneur adossé

990140302



Apertura
Opening
Ouverture



Con papelerera basculante
With toggling wastebin
Avec conteneur basculant

Manual
Manual
Manuel

990140402

Con pedal
With pedal
Avec pédale

990140701

Dispensador de guantes

Gloves dispenser
Distributeur de gants



Características:


Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.

Characteristics:

Totally made of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.

Caractéristiques:


Construit totalement en acier inoxydable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.



L	A	H	Gr		€
270	195	65	900	080404	

Dispensador de bolsas en rollo

Roll bag dispenser
Distributeur de sacs sur rouleau



L	A	H	Kg		€
375	140	125	1,25	080406	

Dispensador de bolsas colgantes

Dispenser for snappy hanging flat bags
Distributeur de sacs suspendus




Caractéristiques:
Distance entre axes réglable afin de s'adapter à quelque mesure entre les trous du sac.

Characteristics:
Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.


Características:

Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.




L	A	H	D	Gr		€
290	61	86	90-215	510	080414	

Dispensador mural de papel alimentario
Food paper wall dispenser
Dispensateur mural de papier alimentaire




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	85	342	2,33	080410	

Dispensador de bolsas para envasado de alimentos
Bag dispenser for food packaging
Distributeur de sacs pour emballage alimentaire



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
543	471	121	283	243	5,26	080417	

Papelera-dispensador de bolsas de papel
Wastepaper bin and paper bags dispenser
Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
315	160	245	1,72	080424	

Portarrollos dispensador de film para envolver

Roll holder dispenser for food wrapping

Porte rouleaux dévidoir pour envelopper les aliments



Characteristics:


Made of stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.

Caractéristiques:

Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acutau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

Características:

Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.




L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
350	165	110	300	0,95	080202	
500	165	110	450	1,35	080204	

Kits de portarrollos de papel o film

Wall mounted dispenser for rolls of food wrapping plastic

Kit de porte-rouleaux du papier ou film




L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	200	300	2,10	080206	
600	150	200	450	2,20	080208	
750	150	200	600	2,30	080210	
1.050	150	200	900	2,60	080212	

Kits de portarrollos de papel o film serie Eco

Eco serie paper or film roll holder kit

Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco




L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	100	300	1,39	080220	
600	150	100	450	1,59	080222	
750	150	100	600	1,80	080224	
1.050	150	100	900	2,21	080226	

Kit portarrollos insonorizado para papel o film

Soundproof roll holder kit for paper or film

Kit porte-rouleau insonorisé pour papier ou film



L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
390	140	265	300	1,83	080230	
525	140	265	450	1,89	080232	
690	140	265	600	1,97	080234	
990	140	265	900	2,11	080236	

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.


Tissues, towels, gloves dispenser

Dispensateur de tissus, essuie-mains, gants, etc.



Para cajas de medidas
Admisse box of dimensions
Dimensions

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>
120	70	230




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
130	80	260	1	0,90	080418	
386	80	260	3	2,10	080420	

Dispensador de mascarillas FFP2

FFP2 mask dispenser

Distributeur de masques FFP2



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
162	127	249	40	800	080419	

Consumibles para dispensadores

Disposable spares for dispensers

Accessoires de rechange pour dispensateurs


Talla Size Taille	Uds Units Units			<u>€</u>
-------------------------	-----------------------	--	--	----------



Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades)
Box of 10,000 disposable gloves (100 bags of 100 units)
Boîte de 10000 gants jetables (100 sacs de 100 unités)


Única 10000 480054

Barra de apoyo mural para lavabo
Wall-side support bar for washbasin
Barre d'appui murale pour lavabo




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	185	215	1,50	481654	

Barra de apoyo mural para bañera
Wall-side support bar for bath
Barre d'appui murale pour baignoire




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
430	810	1,33	481658	

Barra de apoyo mural inox recta
Straight wall-side support bar in stainless steel
Barre de maintien murale droite en inox




<u>L</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	450	481660	
600	600	481662	
900	900	481664	

Barra de apoyo mural vertical abatible
Vertical wall-side hinged support bar
Barre d'appui murale verticale battante




<u>L</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
730	2,35	481666	

Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo
 Floor-mounted hinged support bar
 Barre d'appui battante ancrage au sol




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>L1</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
780	750	730	2,90	481670	

Barra de apoyo mural horizontal
 Horizontal wall-side support bar
 Barre d'appui murale horizontale




<u>L</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.050	1,66	481650	

Barra de apoyo mural horizontal pasamanos
 Horizontal wall-side handrail support bar
 Barre d'appui murale horizontale main courante



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	93	65	3,75	083202	

Asiento abatible
 Hinged seat
 Siège abattable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
460	440	25	3,20	481672	

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable

Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable



Características:

Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares.

Characteristics:

Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.

Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue.

Caractéristiques:


Nos lave-yeux muraux d'urgence vous offre une aide instantané d'eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d'aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d'eau airée à basse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires.



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.

Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>1101110111</u>	<u>€</u>
469	305	127	5,00	064620	


Ducha mural de emergencia

Wall-mounted emergency shower
Douche d'urgence murale



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.


Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>1101110111</u>	<u>€</u>
294	605	756	2,60	064630	


Lavabotas manual en acero inoxidable

Manual stainless steel boot washer
Lave-bottes manuel en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>1101110111</u>	<u>€</u>
450	450	740	7,50	064802	

Armario botiquín
Medicine chest
Armoire à pharmacie



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
523	120	723	9,00	080830	

Indicador de suelo mojado
Display wet floor
Affiche sol humide




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
420	300	620	400	465622	

Cinta antideslizante adhesiva amarillo/negro
Yellow/black adhesive non-slip tape
Ruban adhésif antidérapant jaune/noir



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
18.000	50	670	465624	

Carro de limpieza
Cleaning cart
Panier à nettoyage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
410	750	880	2x 30 lts.	9,70	465620	

Carro de limpieza multifunción con bolsa, plataforma y 3 bandejas

Multifunction cleaning trolley with bag, platform and 3 shelves

Chariot de nettoyage multifonction avec sac, plate-forme et 3 plateaux




L	A	H	Kg		€
510	980	1135	14,10	465618	

Espátula plástica, metal detectable

Plastic spatula, metal detectable

Spatule plastique, métal détectable, rouge




L	A	Gr		€
250	110	110	482024	

Haragán / Limpiacristales de mano profesional

Professional handheld broom / Window cleaner

Balai à main professionnel / Nettoyeur de vitres





L	A	H	Gr		€
450	30	150	185	482028	

Escoba haragán con mango ergonómico

Floor squeegee with ergonomic handle


Balai avec manche ergonomique



L	A	H	Kg		€
700	45	1.590	1,03	482002	

Cepillo + palo polipropileno alimentario


Broom and stick in polypropylene for food use
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire



L	A	H	Gr		€
300	50	1.500	250	482020	

Cepillo de mano multiusos metal detectable


Multipurpose handheld brush, metal detectable
Brosse à main multi usage métal détectable



L	A	H	Gr		€
410	55	60	270	482022	

Set de 4 bayetas de microfibra para secado de vajilla y cristalería


Set of 4 microfiber cloths for drying dishes and glassware
Lot de 4 chiffons en microfibre pour le séchage de la vaisselle et des verres



L	A	H	Gr		€
500	500	10	289	482056	

Caja dispensadora de 40 paños de microfibra de 300x300 mm.


Dispenser box of 40 microfiber cloths 300x300 mm.
Boîte distributrice de 40 chiffons en microfibre 300x300 mm.



L	A	H		Gr		€
300	300	50	40	707	482058	


Recogedor de mano inox

Long handle stainless dustpan
Peel inoxydable avec manche




L	A	H	Gr		€
390	192	47	600	084404	

Recogedor inox
Stainless steel dustpan
Pelle inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
244	192	770	1,00	084402	

Recogedor con palo
Dustpan with handle
Pelle avec manche



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
275	265	875	250	482006	

Fregona profesional con tiras de microfibra y casquillo Pro
Professional mop with microfiber strips and Pro cap
Vadrouille professionnelle avec bandes en microfibre et capuchon Pro




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
320	110			482038	
				482040	
			195	482042	
				482044	
				482046	
				482048	

Mopa pulverizadora de microfibra para limpieza eficiente

Microfiber spray mop for efficient cleaning

Balai pulvérisateur en microfibre pour un nettoyage efficace



L	A	H	Gr		€
340	120	1.250	900	482026	

Cubo y fregona con sistema fregado 360°

Bucket and mop with 360° cleaning system

Seau et serpillière avec système de nettoyage 360°




	Kg		€
3-3,5 lts.	1,00	482004	

Cubo plástico con asa metálica para fregar

Plastic cleaning bucket, metal handle

Seau de ménage avec poignée métallique



L	A	H		Gr		€
380	280	290	15 lts.	600	465626	

Cubo industrial asa de acero inoxidable

Industrial bucket in stainless steel

Seau industriel en acier inoxydable



Características:


Material: HDPE.

Characteristics:

Material: HDPE.

Caractéristiques:


Matériel: HDPE.



D	H		Gr		€
300	280	13 lts.	815	474462	

Cubo de acero inoxidable con tapa 15L serie GO


GO series 15L stainless steel bucket with lid
Seau inox 15L série GO avec couvercle



D	H		Kg		€
340	308	15 lts.	1,40	474488	

Cubos premium de acero inox

Premium stainless steel bucket
Seaux premium en acier inoxydable




H	D		Gr		€
288	300	10 lts.	2.200	474492	
370	325	15 lts.	3.000	474496	
	295	10 lts.	500	474494	
	320	15 lts.	650	474498	



Barreños

Plastic basin for food use
Baquets ronds aliments



H	D		Gr		€
410	390	30 lts.	990	483050	
480	460	50 lts.	1.500	483054	
50	390	30 lts.	560	483056	
50	460	50 lts.	600	483058	



Urinarios inox

Inox urinals
Urinoir inox



Características:

Urinarios individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.

Entrada de agua superior de 3/8" conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.

Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y 1/2".

Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante.

Characteristics:

Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.

Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal. Tank fitted with central drain, outlet diameter 1 1/2"



Mounting kit and scented filter included.

Caractéristiques:

Urinoirs individuels et collectifs, pour montage mural, en acier inoxydable.

Entrée d'eau supérieure 3/8" reliée au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 1/2"

Kit de montage et filtre parfumée inclus.



No incluye válvulas de agua.
Water valves not included.
Robinets d'eau non inclus.



Ver pág. 243.
See p. 243.
Voir p. 243.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
335	217	670	7,00	065002	
1.575	217	670	22,00	065004	



WC acero inoxidable antivandálico con salida convertible horizontal/vertical

Vandal-resistant stainless steel toilet with convertible horizontal/vertical outlet


WC en acier inoxydable anti-vandalisme avec sortie convertible horizontal/vertical



OP

456022

Tapa
Toilet lids
Toilette couvercle




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
370	620	400	100	60	6,90	456020	

Taza turca inox

Inox squat toilet

Toilette turque inox




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
700	700	230	6,27	456010	

Plato ducha inox

Inox shower tray

Plateaux douche inox




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
750	750	40	5,50	456002	
800	800	40	5,70	456004	

Estante jabonera inox


Stainless steel soap dish

Porte-savon en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
114	111	51	220	460270	

Jabonera de polietileno
 Soap dish in polyethylene
 Porte-savon en polyéthylène




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
110	80	20		150	062040	
110	80	20		150	062042	

Estación de higiene para wc con dispensador de papel y escobillero en acero inoxidable
 Hygiene station for toilet, with roll holder and brush in stainless steel
 Station d'hygiène WC avec distributeur de papier et porte-brosse en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
332	290	1.005	10,00	062010	

Set de cepillo y soporte inoxidable para baño
 Brush and holder set for toilet
 Brosse et support inoxydable pour bains



Incluye fijación a pared.
 Includes wall fixing.
 Comprend fixation murale.

<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
85	370	290	460240	

Set de cepillo escobilla serie black

Toilet brush set, Black series

Ensemble de brosse et balayette WC série Black




D	H	Gr		€
85	370	290	460310	

Portarollos papel higiénico con repisa

Toilet roll holder with shelf

Porte-rouleau de papier toilette avec étagère




L	A	H	Gr		€
136	125	74	330	062004	

Portarollos papel higiénico

Toilet paper roll dispenser

Distributeur papier hygiénique




L	A	H	Gr		€
102	55	115	160	460272	

Portarollos papel wc serie black


Toilet paper holder, Black series

Porte-rouleau de papier toilette série Black




L	A	H	Gr		€
102	55	115	160	460306	

Soporte para rollo papel wc de repuesto
Spare toilet paper roll holder
Support de rechange pour rouleau de papier toilette




L	A	H	Gr		€
66	145	160	270	460278	

Soporte para rollo papel wc de repuesto serie black
Spare toilet paper roll holder, Black series
Support de rechange pour rouleau de papier toilette série Black




L	A	H	Gr		€
66	145	160	270	460308	

Dispensador de papel higiénico tripe en acero inoxidable
Triple toilet roll holder in stainless steel
Triple distributeur de papier toilette en acier inoxydable




L	A	H	Kg		€
126	118	356	1,28	062006	

Perchero individual
Individual hanger
Patère individuel



L	D	Gr		€
55	50	70	460276	


Perchero individual serie Black
Individual hanger, Black series
Patère individuel série Black



L	D	Gr		€
55	50	80	460304	

Tendedero retráctil


Retractable hanger
Fil à linge retractable



A	D		Gr		€
55	90	2,2 mts	140	481450	

Espejo antivandálico acero inoxidable


Tamper proof mirror in stainless steel
Miroir en acier inoxydable anti-vandalisme



L	A	H	Kg		€
490	1	740	2,90	062020	

Toallero


Towel bar
Barre porte serviette



L	A	H	Gr		€
600	55	50	200	460274	

Toallero inoxidable negro serie Black

Towel holder, Black series
Barre inox porte serviettes série Black



L	A	H	Gr		€
600	55	50	200	460302	

Cambiador de pañales horizontal plegable

Fold-down baby changing unit
Table pliante à langer horizontale



Características:

Amplio cambiador de bebés plegable antibacteriano de fijación mural, ideal para instalar en aseos públicos, centros comerciales y grandes superficies, establecimientos sanitarios, restaurantes, etc. Incorpora un gancho para que los usuarios puedan colgar bolsas o cualquier elemento necesario, así como cinturón de seguridad ajustable para el bebé.


Su sistema hidráulico especial posibilita que la tapa permanezca cerrada para ahorrar espacio cuando no esté en uso.

Characteristics:

Large fold-down antibacterial wall-mounted baby changing unit, ideal to be installed in public toilets, malls and department stores, health facilities, restaurants, etc.

It is fitted with a hook so that users can hang bags or any necessary item, as well as an adjustable safety belt for the baby.

Its special hydraulic system allows the lid to remain closed to save space when not in use.



Caractéristiques:

Grande table à langer murale pliante antibactérienne, idéale pour une installation dans les toilettes publiques, les centres commerciaux et les grandes surfaces, les établissements de santé, les restaurants, etc.

Il intègre un crochet pour que les utilisateurs puissent accrocher des sacs ou tout objet nécessaire, ainsi qu'une ceinture de sécurité réglable pour le bébé.

Son système hydraulique spécial permet au couvercle de rester fermé pour économiser de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.

L	A	H	h	Kg	Barcode	€
870	520	520	90	9,80	460256	

Puesto de lavado y desinfección

Sanitising and disinfectant spray system
Poste de lavage et de désinfection



Características:


Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:

Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:

Support inox pour réservoir de 5 litres



Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.

L	A	H	Kg	Barcode	€
350	120	480	2,60	465602	

Columnas inox de desinfección
Stainless steel disinfection columns
Colonnes de désinfection en acier inoxydable



	064604	064605	064606	064608	064618
<u>D</u>	290	290	290	290	290
<u>H</u>	1.300	1.300	1.200	1.265	1.280
	4x AA	4x AA	☒	☒	☒
<u>Kg</u>	9,95	10,85	10,20	11,10	10,00
	€	€	€	€	€



	264612	064636	064632	064634
Serie	Basic	Basic	RD	LV
<u>D</u>	-	-	290	290
<u>L</u>	100	212	-	-
<u>A</u>	102	350	-	-
<u>H</u>	122	1.190	950	855
	☒	☒	4x AA	☒
<u>Kg</u>	0,36	3,50	7,00	4,00
	€	€	€	€

Accesorios para columnas de gel

Accessories for hand sanitiser dispensing stations
Accessoires pour colonnes de gel



Termómetro infrarrojo con adaptador para columna
Infrared thermometer with column adaptor
Thermomètre infrarouge avec adaptateur pour colonne

064628



Dispensador de papel mecha acoplado a columna
Wick paper dispenser attached to Centerfeed paper
Distributeur de papier cheminé fixé à la colonne

064612



Emplazamiento publicitario opcional para columna
Optional advertising spot
Placement publicitaire en option pour la colonne

064614

Dispensador de gel hidroalcohólico automático en acero inox

Automatic hand sanitiser dispenser
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique en acier inox



Características:

Construcción en acero inoxidable.
Sensor infrarrojo de aplicación.
Fácil instalación.
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Video



Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.
Capacidad 1 litro.
500 pulverizaciones.
Instalación mural.

Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable.
Fonctionnement par senseur infrarouge.
Facilité d'installation et d'entretien.
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.

Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...

4 piles AA - 1,5 V.
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.
500 doses.
Fixation murale.


Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Infrared sensor controlled.
Easy installation and maintenance.
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.


Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...

4 batteries AA - 1,5 V.
Capacity of liquid container: 1.000 ml.
500 doses.
Wall-mounted.




L	A	H	Kg	Barcode	€
192	145	450	2,60	064602	

Dosificador de jabón inox
Stainless steel soap dispenser
Doseur de savon en acier inoxydable



L	A	H		Gr		€
122	66	202	1,0 lt	630	460220	

Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon




L	A	H		Gr		€
125	80	255	1 lt	338	460204	

Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)




4 baterías AA de 1,5 V.
4 batteries AA - 1,5 V.
4 piles AA - 1,5 V.



L	A	H		Gr		€
140	105	235	1 lt	525	460236	


Dosificador de jabón modelo Nube
Soap dispenser, Cloud model
Distributeur de savon modèle Nuage



L	A	H	Gr		€
155	115	201	544	460282	

Dosificador de gel-espuma

Foam gel dispenser
Doseur pour gel à mousse




L	A	H		Gr		€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	

Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa

Hands-free dispenser of hydroalcoholic gel worktop support
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique avec support sur table




4 pilas tipo C
4 Type C batteries
4 piles type C



L	A	H		Kg		€
150	185	480	1 lt	2,00	064626	

Dosificador de jabón 1L


Soap dispenser 1L
Doseur de savon 1L



L	A	H		Gr		€
120	120	170	1 lt	270	460202	


Dosificador de jabón encastrable

Soap dispenser to be embedded
Doseur de savon pour adosser




L	A	H	h	D		Gr		€
108	90	103	325	26	1 lt	290	460218	

Secamanos inox con pulsador y tobera
Stainless push-button operated hand dryer with nozzle
Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	 M/S			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
260	207	235	30	2.300 W	220-240 V	50/60 Hz	6,30	460290	

Secamanos óptico inox satinado con tobera
Stainless satiny optic hand dryer with nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	 M/S			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
275	200	230	30	2.300 W	220 V	50Hz	4,60	460228	

Secamanos óptico inox satinado sin tobera
Stainless satiny optic hand dryer without nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	 M/S			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
290	175	323	100	1.200 W	220 V	50 Hz	3,16	460226	


Secamanos óptico en ABS
ABS optic hand dryer
Sèche mains optique ABS



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	 M/S			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
275	127	250	10	1.750 W	230 V	50 Hz	2,70	460206	

Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube

ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage



L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
215	140	270	25	1.800 W	230 V	50 Hz	1,30	460286	

Secamanos inox de bajo consumo

Stainless steel low consumption hand dryer
Sèche mains inox consommation bas



Características:

Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.

Characteristics:


Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

Caractéristiques:

Séchage de mains avec air comprimé à fort débit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.



L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
221	157	285	76	550 W	220/240 V	50/60 Hz	3,00	460250	

Secamanos ultrarrápido

Ultra-fast hand dryer
Sèche-main ultra-rapide



Características:

Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.


Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.

Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.

Characteristics:

New conception of ergonomic design for hand dryers.

It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems. Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.



Caractéristiques:
Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé.
Fabriqué en ABS.

L	A	H	M/S			Hz	Kg		€
300	220	687	95	1.650 W	220 V	50 Hz	11,60	460238	

Dispensador inox hexagonal de papel higiénico 400 m

Hexagonal stainless steel toilet roll holder 400 m


Distributeur de papier hygiénique hexagonal en acier inoxydable 400 m



Tipo de rollo: Bobina de Ø 275 mm. / 400 m.

Type of roll: Ø 275 mm. / 400 m.

Type de rouleau: Ø 275 mm. / 400 m.



L	A	H	Kg		€
335	110	300	1,70	062002	

Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable

Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.


Ejes: Ø de 38 mm

Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.

Axes: Ø 38 mm.

Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.

Axes: Ø 38 mm.



L	A	H	Kg		€
250	112	260	1,60	460212	

Dispensador de rollos de papel higiénico

Dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.


Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.

Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.

Axes: Ø 25, 45 y 60 mm




L	A	H	Gr		€
253	125	272	774	460210	

Dispensador de papel higiénico modelo Nube

Toilet paper dispenser, Cloud model

Distributeur de papier toilette modèle Nuage




L	A	H	Gr		€
276	143	275	765	460284	

Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel

Stainless steel towel dispenser

Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains



L	A	H		Kg		€
238	115	304	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d'usage	1,65	062030	

Dispensador de toallas

Towels dispenser

Dispensateur d'essuie-mains




Características:

El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.

Characteristics:

The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.



Caractéristiques:


L'innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, offre sécurité au produit, en évitant le mal usage du papier. Ses formes arrondies d'une plus grande résistance au impacte permettent offrir un produit robuste et capable pour s'adapter a quelque endroit.

L	A	H		Gr		€
277	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d'usage	994	460214	

Dispensador de toallas de papel con autocorte

Paper towel dispenser with auto cutter

Distributeur de serviettes en papier avec coupe automatique




L	A	H	Kg		€
280	233	382	2,30	460224	

Dispensador de toallas modelo Nube


Towel dispenser, Cloud model

Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage



L	A	H	Kg		€
308	149	331	1,06	460288	

Dispensador de papel mecha en acero inox
Stainless steel centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
250	270	320	3,30	460208	


Dispensador de papel mecha
Centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche



Características:
Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.


Characteristics:
Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.

Caractéristiques:
Dispensateur de papier-mèche très fonctionnel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.




L	A	H	Kg		€
240	240	320	1,50	460216	

Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube
Centre feed mini towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage



L	A	H	Gr		€
147	143	293	170	460280	

Dispensador de bolsitas higiénicas
Hygienic bags dispenser
Distributeur de sacs hygiéniques




L	A	H	Gr		€
120	40	155	130	460258	

Dispensador mural de bobina industrial

Industrial roll wall-dispenser

Distributeur mural de bobine industrielle




L	A	H	Gr	Barcode	€
390	240	460	100	460264	

Dispensador de bobina industrial

Industrial roll dispenser

Distributeur de bobine industrielle



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	360	930	225	460262	

Cepillos para limpieza de manos y uñas

Brushes for hands and nails washing

Brosse pour le lavage des mains et ongles



Características:

Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.

Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.
Canal central para limpieza bajo las uñas.



Characteristics:

The brushes are disposables and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.
Centre channel for cleaning under nails.

Caractéristiques:


Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contagés dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des pores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.
Channel central pour nettoyer dessus les ongles.

Gr	Barcode	€
5	460232	

Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas

Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles



L	A	H	D	Gr		€
100	100	260	190	600	080422	

Cepillo limpia uñas de uso personal

Nail brush for personal use
Brosse à ongles pour usage personnel



Características:


Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.

Characteristics:

Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

Caractéristiques:


Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.



L	A	Gr		€
115	43	70	460234	


Mampara de protección para colgar

Hanging protection screen
Écran de protection pour suspendre




L	G	H	Kg		€
670	6	750	4,64	480102	

Mampara de protección de sobremesa
 Desktop protection screen
 Écran de protection sur table




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
670	292	950	10,44	480104	

Dispositivo para abrir puertas anti-contagio
 Anti-contagion opening door device
 Dispositif pour ouvrir des portes anti-contagion



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
50	7	165	80	023710	

Felpudo higiénico de caucho
 Rubber sanitary mat
 Tapis hygiénique en caoutchouc



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
530	370	17	2,90	481460	
700	500	17	3,75	481462	
800	600	17	3,55	481464	
1.200	800	17	3,55	481466	



Hachas

Axes
Haches

Hacha de cámara con mango de fibra

Chamber axe with polyethylene fibre handle
Hache de chambre avec manche en fibre



Applications:


Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s' intérieur avec la porte fermée.

Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.



Use:

Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Kg		€
390	240	1.38	042006	

Hacha de bombero con mango de fibra


Firefighter axe with polyethylene fibre handle
Hache de pompier avec manche en fibre



Applications:

Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s' intérieur avec la porte fermée.



Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Use:

Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Kg		€
910	290	1,90	042004	



COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/




449



450



450




450



450




450



453



455



457



463




464



464




465



466



466



467



467




467




467



471



471



472




472




472



473



480



480



481



481



482






COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



491



504



505

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Producto incluido
Included product
Produit inclus



Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Puertas abatibles
Hinged doors
Portes battantes



Capacidad en litros
Capacity in liters
Capacité en litres



Capacidad en mililitros
Capacity in milliliters
Capacité en millilitres



Cantidad incluida
Quantity included
Quantité incluse



Válido para botellas de champagne
Suitable for champagne bottles
Compatible avec les bouteilles de champagne



Válido para botellas de vino
Suitable for wine bottles
Compatible avec les bouteilles de vin



Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Número de raciones
Number of servings
Nombre de portions



Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.



Tamaño
Size
Taille



Carga dinámica
Dynamic load
Charge dynamique



Carga estática
Static load
Charge statique



Voltaje
Voltage
Voltage



Tensión
Power
Puissance



Frecuencia
Frequency
Fréquence



Cubetas para helado


Ice cream container
Bac à crème glacée



Características:
Cubetas de acero inoxidable conforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

Characteristics:
Set of stainless steel containers, normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.


Caractéristiques:
Série de bacs en acier inoxydable normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacie.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	165	120	2,50	325	487400	
330	165	120	5,00	610	487402	
360	165	120	5,00	635	487404	
330	250	80	5,50	600	487405	
360	250	80	5,97	745	487406	
265	160	80	3,00	310	487410	
330	165	80	3,10	400	487412	
360	165	80	3,30	430	487414	
265	160	120	3,60	450	487416	
330	250	120	7,00	890	487418	
360	250	120	8,00	865	487419	
265	160	150	4,00	590	487420	
330	165	150	6,50	750	487422	
360	165	150	6,50	590	487424	
330	250	150	7,50	1.000	487426	
360	250	150	10,80	985	487428	

Cubeta apilable para heladería

Stackable gelato container
Bac empilable pour glacier




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
360	165	120	7,13	690	487434	
360	165	150	8,91	830	487436	
360	165	180	10,69	915	487438	
360	250	120	10,80	980	487440	
360	250	150	13,50	1.065	487442	
360	250	180	16,20	1.155	487444	



Cubetas para heladería en policarbonato



Gastronorm ice cream containers in polycarbonate
Bacs pour glaces en polycarbonate



L	A	H		Gr		€
360	165	120	3,5	300	487460	
360	250	80	5,8	320	487462	

Cubetas para heladería en polipropileno

Gastronorm ice cream containers in polypropylene
Bacs à glace en polypropylène



L	A	H		Gr		€
360	165	120	3,5	290	487464	
360	250	80	5,8	310	487466	

Cubeta inox cilíndrica para helado

Stainless steel cylindrical ice cream container
Bac inox cylindrique à crème glacée



D	H		Gr		€
ø200	250	7,85	520	487408	

Tapa para cubetas de helado redondas

Lid for round ice cream tubs
Couvercle pour pots de glace ronds



D	d	H	Gr		€
---	---	---	----	--	---

225	200	55	710	487445
-----	-----	----	-----	--------

225	200	55	710	487446
-----	-----	----	-----	--------

225	200	55	710	487447
-----	-----	----	-----	--------

Tapa para cubetas de helado

Lid for ice cream tubs


Couvercle pour pots de glace

	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	265	160	20	100	487448	
	330	165	20	120	487450	
	360	165	20	135	487452	
	360	250	80	180	487454	

Bandeja de exposición para helados en vaso

Display tray for ice cream glass

Plateau Présentoir pour glaces en pot




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
354	245	55	350	487430	

Bandeja de exposición para polos

Display tray for ice poles

Plateau Présentoir pour glaces esquimaux




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
354	245	55	350	487432	

Copa helado

Ice cream bowl

Bowl pour crème glacée



<u>H</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
110	85	150	487490	
110	95	180	487492	



Espátula para helados acero inox


Stainless steel spatula for ice creams
Spatule inox pour crème glacée



L	Ø	Gr		€
260	50	30	487480	

Porcionador automático de helado

Spring action ice-cream scoop
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur



L	A	H	Ø	Gr		€
220	65	50	50	220	440016	

Lavaporcionador de helados para encastrar


Built-in ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace pour encastrer



Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de 3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
176	108	151	100	500	082830	

Lavaporcionador de helados mural


Wall-mounted ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace mural



Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de 3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"

Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
192	120	151	100	700	082832	

Cubetas Gastronorm lisas

Non-perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm lisses



Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.

Made in stainless steel.


Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.

Fabriquées en acier inoxydable.


Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.



Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824	
1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848	
1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850	
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860	
1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862	
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872	
1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874	
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888	
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802	
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812	
2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834	
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.639	486836	
2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890	
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892	
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894	
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896	
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898	
2/8 - 20	325	132	20	0,56	480	486902	
2/8 - 40	325	132	40	0,90	570	486904	
2/8 - 65	325	132	65	1,70	660	486906	
2/8 - 100	325	132	100	2,60	820	486908	
2/8 - 150	325	132	150	3,90	940	486910	

Cubetas Gastronorm perforadas



Perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm perforé



Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Gr	€
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020
1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010
2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030

Doble fondo para cubeta gastronorm

Double bottom for GN container
Double fond pour bac gastronorme




Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Gr	€
1/1	470	270	10	667	487252	
1/2	270	210	10	316	487256	
2/1	590	470	10	1.512	487250	
2/3	300	270	10	438	487254	

Tapas para cubetas Gastronorm

Lid for Gastronorm containers

Couvercle pour bacs Gastronorm




Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487202	
1/2	325	265	500	487206	
1/3	325	176	350	487208	
1/4	265	162	255	487210	
1/6	176	162	180	487212	
1/9	176	108	110	487214	
2/3	354	325	662	487204	
2/4	530	162	331	487216	

Tapa inox para cubeta GN con muesca para cazo

Stainless steel lid for GN pan with notch for ladle

Couvercle en inox pour bac GN avec encoche pour louche



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487302	
1/2	325	265	500	487304	
1/3	325	176	350	487306	
1/4	265	162	260	487308	
1/6	176	162	180	487310	
2/3	354	325	660	487312	
2/4	530	162	330	487314	

Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastronorm

Anti-overflow stainless steel lid for GN gastronorm containers

Couvercle anti-débordement pour bac gastronorme



Modelo Model Model	Gr		€
1/1	1.150	487232	
1/2	540	487234	
1/3	380	487236	
1/4	275	487238	
1/6	195	487240	
2/3	680	487242	






BPA o Bisphenol A es una sustancia tóxica presente en algunas cubetas, biberones y otros elementos de plástico. Se libera principalmente al calentar estos productos tanto en microondas o al esterilizarlos en agua de manera convencional.
BPA FREE garantiza que este producto no está fabricado con BPA.

BPA or Bisphenol A is a toxic substance that is present in some containers, feeding bottles and other plastic elements. It is particularly released when these materials are heated in a microwave or conventionally sterilized in water.
BPA FREE guarantees that this product does not contain BPA.

BPA ou Bisphénol A est une substance toxique qui est présent dans certains bacs, biberons et des autres éléments en plastique. Il est particulièrement libérée lorsque ces produits sont chauffés dans un four micro-ondes ou sont stérilisés dans l'eau de façon conventionnelle.
BPA FREE garantit que ce produit ne contient pas de BPA.

Cubetas Gastronorm copoliéster

Gastronorm containers in copolyester
Bacs Gastronorm en copolyester




Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	2.400	487602	



Tapas para cubetas Gastronorm copoliester


Lids for Gastronorm containers in copolyester
Couvercle pour bacs Gastronorm en copolyester



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	487220	
1/2	325	265	300	487222	
1/3	325	176	210	487224	
1/4	265	162	153	487226	
1/6	176	162	110	487228	
1/9	176	108	70	487229	
2/1	650	530	920	487218	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm copoliester


Perforated bottom for Gastronorm containers in copolyester
Fond pour bacs Gastronorm en copolyester



Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	550	487260	
1/2	264	204	16	250	487262	
2/1	568	448	16	200	487258	

Tapa estilo campana para cubeta GN


Bell-style lid for GN container
Couvercle en forme de cloche pour bac GN



Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325	106	250	487264	
1/2	326	266	39	170	487266	

Cubetas Gastronorm alta temperatura

Gastronorm containers high temperatures
Bacs Gastronorm hautes températures



Características:

Fabricado con materiales de conformidad con la FDA.
Cumple con la normativa UNE EN 631-1.

BPA Free.

Sus principales cualidades son su gran resistencia a los golpes, identificación cómoda del contenido al poder ver a través de ellas, equipadas con una escala graduada con el sistema métrico y americano, preparadas para ser apiladas, fácil de limpiar, higienizables.

Resistentes a temperaturas de -40°C a +150°C.

Ideales para hornos microondas, baño maría etc.

Characteristics:

Made with FDA-approved materials.

Designed and manufactured in compliance with the UNE EN 631-1.

Free of Bisphenol A BPA Free.

The type of materials and thicknesses of the containers guarantee a perfect shock-resistance; they cannot easily be dented in case of accidental spills.

Completely smooth walls which allows for easily identification of the internal content and facilitates easy washing.

Equipped with a graded scale according both the metric and American system.

Edges for easy stacking.

Available with easy to place over lids.

Easy to clean and sanitizable.

Can withstand temperatures from -40 °C to +150 °C.

Ideal for microwave ovens, bain-marie and general warming facilities.

Caractéristiques:

Fabriquée à la conformité de la FDA.

Conforme à la norme UNE EN 631-1.

BPA Free.

Ses principales qualités sont sa haute résistance aux chocs, l'identification du contenu pratique de pouvoir voir à travers eux, avec un gradient équipé d'un système métrique et américain, prêt à être empilés, facile à nettoyer, à l'échelle de hygienizables.

Résistant de -40°C à +150°C. Température.


Idéal pour les fours à micro-ondes, des bains d'eau, etc..

Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Gr	€
1/1 - 65	530	325	65	9,5	1.365	488002
1/1 - 100	530	325	100	14,0	1.652	488004
1/1 - 150	530	325	150	21,0	1.965	488006
1/2 - 65	325	265	65	3,7	663	488008
1/2 - 100	325	265	100	6,5	818	488010
1/2 - 150	325	265	150	9,5	944	488012
1/3 - 65	325	176	65	2,5	488	488014
1/3 - 100	325	176	100	3,7	581	488016
1/3 - 150	325	176	150	5,7	698	488018
1/4 - 65	265	162	65	1,6	355	488020
1/4 - 100	265	162	100	2,8	449	488022
1/4 - 150	265	162	150	4,2	559	488024
1/6 - 65	176	162	65	1,0	267	488026
1/6 - 100	176	162	100	1,8	346	488028
1/6 - 150	176	162	150	2,4	398	488030
1/9 - 65	176	108	65	0,5	195	488032
1/9 - 100	176	108	100	0,9	230	488034

Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura

Lids for Gastronorm containers high temperatures


Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures



Modelo Model Model	L	A	Gr	Gr	€
1/1	530	325	1.100	488070	
1/2	325	265	500	488072	
1/3	325	176	350	488074	
1/4	265	162	255	488076	
1/6	176	162	180	488078	
1/9	176	108	110	488080	

Cubetas GN para identificación de alérgenos

Gastronorm containers for allergen marking
Cuvettes GN pour identification d'allergènes



Características:

La línea de cubetas GN para identificación de alérgenos es el aliado ideal para cualquier establecimiento en el que se manipulen alimentos, ya que incorporan pictogramas de los posibles alérgenos y bastará con marcar con un rotulador (de borrado en húmedo) el tipo de alérgeno que contiene para su identificación. El recipiente se podrá reutilizar una vez lavado en lavavajillas pues tanto la tinta como los alérgenos habrán desaparecido.

Con este sistema se puede garantizar la información que proporcionar a clientes/usuarios, cumpliendo así con la normativa EU 1169/2011, que tiene como objetivo garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en el campo de información de alimentos. Este Reglamento introduce, entre otras cosas, la obligación de los restaurantes a proporcionar información detallada a los clientes sobre la presencia de sustancias alergénicas contenidas en los alimentos.

Characteristics:

The line of GN trays for allergen identification will be the best resource for your business when processing food, since they incorporate easy to mark pictograms of any eventual allergen. As quick and easy as marking with a marker pen of wet erase the type of allergen it contains for a proper identification. The container can be reused once washed in the dishwasher as both the mark and the allergens will disappear.

Through this system you will provide your customers / users guaranteed information, thus complying with the EU 1169/2011 regulation, which aims to guarantee a high level of consumer protection in the field of food information. This Regulation introduces, among other things, the obligation of restaurants to provide detailed information to customers on the presence of allergenic substances contained in food.

Caractéristiques:


La gamme de bac GN pour l'identification des allergènes est l'allié idéal pour tout établissement où sont manipulés des aliments puisqu'ils intègrent des pictogrammes des allergènes possibles et il suffira de marquer avec un marqueur (effacement humide) le type d'allergène qu'il contient à votre identifiant. Le contenant peut être réutilisé une fois qu'il a été lavé au lave-vaisselle car l'encre et les allergènes auront disparu.

Avec ce système, les informations à fournir aux clients / utilisateurs peuvent être garanties, respectant ainsi le règlement UE 1169/2011, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit, entre autres, l'obligation pour les restaurants de fournir des informations détaillées aux clients sur la présence de substances allergéniques contenues dans les denrées alimentaires.

Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,0	700	488402	
1/1 - 100	530	325	100	13,3	800	488404	
1/1 - 150	530	325	150	20,0	980	488406	
1/1 - 200	530	325	200	26,4	1.145	488408	
1/2 - 65	325	265	65	4,0	330	488410	
1/2 - 100	325	265	100	6,1	410	488412	
1/2 - 150	325	265	150	9,0	470	488414	
1/2 - 200	325	265	200	11,9	975	488416	
1/3 - 65	325	176	65	2,5	240	488418	
1/3 - 100	325	176	100	3,8	290	488420	
1/3 - 150	325	176	150	5,5	350	488422	
1/3 - 200	325	176	200	7,1	390	488424	
1/4 - 65	265	162	65	1,7	180	488426	
1/4 - 100	265	162	100	2,6	230	488428	
1/4 - 150	265	162	150	3,8	280	488430	
1/4 - 200	265	162	200	4,8	325	488432	
1/6 - 65	176	162	65	1,0	135	488434	
1/6 - 100	176	162	100	1,6	175	488436	
1/6 - 150	176	162	150	2,3	200	488438	
1/6 - 200	176	162	200	2,8	325	488440	
1/9 - 65	176	108	65	0,6	100	488442	
1/9 - 100	176	108	100	0,9	120	488444	

Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos

Lid for Gastronorm containers for allergen marking
Couvercle pour Cuvettes GN pour identification d'allergènes




Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488460	
1/2	325	265	300	488462	
1/3	325	176	210	488464	
1/4	265	162	153	488466	
1/6	176	162	110	488468	
1/9	176	108	70	488470	



Cubetas GN de polipropileno

Gastronorm containers in polypropylene
Cuvettes GN en polypropylène



Características:

Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA.

Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los alimentos.

Buena transparencia que permite fácilmente la identificación del contenido interior.

Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.

Equipado con una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.

Apilables.

Characteristics:

Made with FDA-approved materials.

Excellent economical solution for the preparation, display and storage of food.

Excellent shock resistance at room temperature.

Good transparency allowing easily identification of the inside contents. Can withstand temperatures from -40 °C to +80 °C.

Equipped with a graded scale according both the American and metric systems.

Edges for easy stacking.

Available with transparent or colored hermetic lids.

Caractéristiques:

Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA.

Solution économique pour la préparation, le stockage et l'affichage de la nourriture.

Bonne transparence qui permet l'identification facile du contenu à l'intérieur.

Résistant à des températures de -40°C à +80°C.


Équipé d'un diplôme de niveau des systèmes métrique et US.

Empilable.

Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,5	700	488202	
1/1 - 100	530	325	100	14,0	800	488204	
1/1 - 150	530	325	150	21,0	980	488206	
1/1 - 200	530	325	200	28,0	1.145	488208	
1/2 - 65	325	265	65	3,7	330	488210	
1/2 - 100	325	265	100	6,5	410	488212	
1/2 - 150	325	265	150	9,5	470	488214	
1/2 - 200	325	265	200	12,5	675	488216	
1/3 - 65	325	176	65	2,5	240	488218	
1/3 - 100	325	176	100	3,7	290	488220	
1/3 - 150	325	176	150	5,7	350	488222	
1/3 - 200	325	176	200	7,7	390	488224	
1/4 - 65	265	162	65	1,6	180	488226	
1/4 - 100	265	162	100	2,8	230	488228	
1/4 - 150	265	162	150	4,2	280	488230	
1/4 - 200	265	162	200	5,8	325	488232	
1/6 - 65	176	162	65	1,0	135	488234	
1/6 - 100	176	162	100	1,8	175	488236	
1/6 - 150	176	162	150	2,4	200	488238	
1/6 - 200	176	162	200	2,6	325	488240	
1/9 - 65	176	108	65	0,5	100	488242	
1/9 - 100	176	108	100	0,9	120	488244	

Tapas para cubetas GN de polipropileno


Lids for gastronorm containers in polypropylene
Couvercles pour cuvettes GN en polypropylène



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488270	
1/2	325	265	300	488272	
1/3	325	176	210	488274	
1/4	265	162	153	488276	
1/6	176	162	110	488278	
1/9	176	108	70	488280	

Fondos perforados para cubetas GN de polipropileno


Perforated bottoms for gastronorm containers in polypropylene
Fonds pour cuvettes GN en polypropylène



Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	550	487268	
1/2	264	204	16	250	487269	

Tapa hermética GN de polipropileno


Polypropylene GN hermetic lid
Couvercle hermétique GN en polypropylène



Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488282	
1/2	325	265	300	488284	
1/3	325	175	210	488286	
1/4	264	162	153	488288	
1/6	176	162	110	488290	
1/9	176	108	70	488292	

Tapas de polipropileno GN de colores

Polypropylene colored Gastronorm lids
Couvercles en polypropylène GN plusieurs couleurs



Modelo Model Model	L	A		Gr		€
1/1	530	325		660		488302
						488304
						488306
						488308
1/2	325	265		300		488310
						488312
						488314
						488316
1/3	325	176		210		488318
						488320
						488322
						488324
1/4	265	162		153		488326
						488328
						488330
						488332
1/6	176	162		110		488334
						488336
						488338
						488340
1/9	176	108		70		488342
						488344
						488346
						488348



Soporte para tapa de cubeta Gastronorm


GN lid holder

Support pour couvercle de bac Gastronorm



Fabricado en acero inoxidable, este soporte para tapa de cubeta GN es ideal para mantener las cubetas abiertas sin la necesidad de buscarles una ubicación específica. Gracias a este utensilio, cada tapa quedará correctamente situada en cada cubeta, lo que evitará la posibilidad de mezclar las tapas de unos recipientes con otros y por lo tanto de producir algún tipo de contaminación cruzada.

Made of stainless steel, this holder for GN lids is ideal to keep the containers open, no matter where they are. Thanks to this tool, every lid will be in the right position on every container, which will avoid any possibility of mixing one lid with another container that could provoke cross contamination.




Fabriqué en acier inoxydable, ce support pour couvercle de bac GN est idéal pour maintenir les bacs ouverts sans avoir besoin de leur trouver un emplacement spécifique. Grâce à cet outil, chaque couvercle sera correctement placé dans chaque bac, ce qui évitera la possibilité de mélanger les couvercles de certains récipients avec d'autres et donc de produire un certain type de contamination croisée.

L	A	H	Gr		€
83	35	91	105	082826	

Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm

Dividing section for Gastronorm containers

Profil diviseur pour bacs Gastronorm




L	A	H	Gr		€
325	22	9,8	86	082820	
530	22	9,8	146	082822	

Rejillas Gastronorm de acero inoxidable

Gastronorm grilles of stainless steel

Grilles gastronorm en acier inoxydable



Modelo Model Model	L	A		Kg		€
GN 1/1	530	325	45	0,89	487272	
GN 1/2	325	265	31	0,48	487274	
GN 2/1	650	530	71	1,97	487270	
Euronorm	600	400	20	0,88	487276	
 Euronorm	800	600	40	1,50	487277	

Escurridor inox para cubetas Gastronorm


GN container rack in stainless steel
Égouttoir inox pour bac Gastronorm



Fabricado en acero inoxidable, este escurridor para cubetas gastronorm será nuestro mayor aliado a la hora de eliminar el líquido excedente de nuestros recipientes.

Made of stainless steel, this rack for GN containers will be your best partner when draining the remaining liquids from our containers.

Fabriqu  en acier inoxydable, cet  gouttoir pour bac gastronorm sera notre meilleur alli  lorsqu'il s'agira d' liminer l'exc s de liquide de nos r cipients.




L	A	H	Gr		�
150	150	47	130	082824	

Asa universal para cubetas Gastronorm

Standard handle for Gastronorm containers
Manche universel pour bacs Gastronorm




El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



L	A	H	Gr		�
120	22	80	200	082802	

Organizador de huevos para cubeta GN 2/1

Eggs organizer for GN 2/1 pan
Organisateur oeufs pour bac GN 2/1



L	A	H	Gr		�
241	211	39	150	487286	


Máquina de vacío para cubetas GN mini profesional

Professional mini vacuum machine for GN containers
Machine sous vide professionnelle mini pour bacs GN



Máquina de vacío para cubetas gastronorm portátil, pequeña, ligera. Funciona a batería recargable con carga mediante USB, lo que permite usarla sin necesidad de cables, facilitando su manejo en cualquier entorno. Ideal para extraer el aire de cualquier tipo de cubeta utilizando las tapas adecuadas.

Portable vacuum machine for gastronorm containers, small and lightweight. It operates on a rechargeable battery with USB charging, allowing it to be used without cables, making it easy to handle in any environment. Ideal for removing air from containers using the appropriate lids.



Machine sous vide portable pour bacs gastronorm, petite et légère. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable via USB, permettant une utilisation sans fil, facilitant son maniement dans tous les environnements. Idéale pour retirer l'air des bacs en utilisant les couvercles adaptés.

L	A	H	Gr		€
55	55	112	280	480255	

Máquina de vacío para cubetas GN maxi profesional


Professional Maxi Vacuum Machine for GN Containers
Machine sous vide professionnelle maxi pour bacs GN



Máquina de vacío para cubetas gastronorm ultra rápida, especial para las cubetas más grandes y/o profundas. Su potencia permite realizar el vacío de manera rápida y eficiente, ahorrando tiempo en cocinas con altos volúmenes de trabajo. Funciona a batería recargable con carga mediante USB, lo que permite usarla sin necesidad de cables, facilitando su manejo en cualquier entorno. Ideal para extraer el aire de cualquier tipo de cubeta utilizando las tapas adecuadas.

Ultra-fast vacuum machine for gastronorm containers, specifically designed for larger and/or deeper containers. Its high power allows quick and efficient vacuum sealing, saving time in high-volume kitchens. It operates on a rechargeable battery with USB charging, making it cable-free and easy to handle in any environment. Ideal for extracting air from any type of container using the appropriate lids.

Machine sous vide ultra-rapide pour bacs gastronorm, spécialement conçue pour les bacs plus grands et/ou plus profonds. Sa puissance permet un scellage sous vide rapide et efficace, gagnant du temps dans les cuisines à fort volume de travail. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable via USB, sans câbles, facilitant son maniement dans tous les environnements. Idéale pour retirer l'air des bacs en utilisant les couvercles appropriés.



L	A	H	Kg		€
125	125	198	1,26	480256	

Tapa para vacío en cubeta GN

Lid for Vacuum in GN Container

Couvercle pour faire le vide dans bac GN



Tapas para cubetas gastronorm con válvulas para hacer el vacío con nuestras máquinas 480255 y 480256. Disponibles en las medidas 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9.

Compatibles con todas nuestras cubetas gastronorm, estas tapas aseguran un sellado perfecto, optimizando la conservación de los alimentos mediante vacío.


Fabricadas en tritán y silicona, materiales resistentes y completamente aptos para el contacto con alimentos. Son duraderas, flexibles y libres de BPA, garantizando seguridad alimentaria y una larga vida útil. Aptas para lavavajillas y congelador.

Lids for gastronorm containers with valves for vacuum sealing with our 480255 and 480256 machines. Available in sizes 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, and 1/9. Compatible with all our gastronorm containers, these lids ensure a perfect seal, optimizing food preservation through vacuum sealing.

Made from Tritan and silicone, materials that are durable and completely safe for food contact. They are long-lasting, flexible, and BPA-free, ensuring food safety and a long lifespan. Dishwasher and freezer safe.

Couvercles pour bacs gastronorm avec vannes pour faire le vide avec nos machines 480255 et 480256. Disponibles en tailles 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9. Compatibles avec tous nos bacs gastronorm, ces couvercles garantissent un scellage parfait, optimisant la conservation des aliments grâce au vide.

Fabriqués en Tritan et en silicone, des matériaux durables et entièrement adaptés au contact alimentaire. Ils sont durables, flexibles et sans BPA, garantissant la sécurité alimentaire et une longue durée de vie. Compatible avec le lave-vaisselle et le congélateur.



GN	L	A	H	Kg		€
1/2	325	265	36	1,14	480257	
1/3	325	176	36	0,71	480258	
1/4	265	162	36	0,50	480259	
1/6	176	162	36	0,30	480260	
1/9	176	108	36	0,23	480261	






Buffets

Buffets
Buffets

Expositor calentador de alimentos línea Smart Buffet

Buffet food warmer Smart Buffet series

Chauffe-plats pour buffet ligne Smart Buffet




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>GN</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
595	494	297	1/1	4,00	488802	

Expositor de alimentos fríos línea Smart Buffet

Cold food display Smart Buffet series


Présentoir pour aliments froids ligne Smart Buffet



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>GN</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
595	494	212	1/1	4,00	488804	

Expositor con campana línea Smart Buffet


Display case with hood Smart Buffet series
Vitrine avec cloche ligne Smart Buffet



L	A	H	GN	Kg		€
595	494	390	1/1	5,00	488806	

Expositor polivalente línea Smart Buffet


Versatile display stand Smart Buffet series
Exposant polyvalent ligne Smart Buffet



L	A	H	GN	Kg		€
595	494	214	1/1	3,60	488808	

Expositor polivalente vertical línea Smart Buffet


Versatile vertical display stand Smart Buffet series
Présentoir vertical polyvalent ligne Smart Buffet



L	A	H	GN	Kg		€
220	494	208		2,00	488810	

Expositor de bandejas neutro línea Smart Buffet

Neutral tray display Smart Buffet series
Présentoir de plateau neutre ligne Smart Buffet




L	A	H	GN	Kg		€
476	338	110	1/2	1,50	488812	
483	338	150	1/2	1,90	488814	
494	338	190	1/2	2,30	488816	



Bandejas de presentación inox


Stainless steel presentation trays
Plateaux de présentation en acier inoxydable



L	A	H	Gr		€
315	215	15	200	480676	
355	265	15	260	480677	
395	295	15	337	480678	
495	345	15	477	480679	

Bandejas de presentación

Presentation trays
Plateaux de présentation




L	A	H		Gr		€
280	190	12		150	480694	
					480692	
350	240	12		220	480732	
					480730	
420	300	12		340	480752	
					480750	
600	400	25		1.100	480690	

Bandejas de presentación BP2

Presentation tray BP2
Plateau de présentation BP2



Material polipropileno 100% alimentario.
Polypropylene material, totally food-safe.
Matériaux 100% polypropylène.




L	A	H	Gr		€
430	310	31	400	480740	

Bandeja Gastronorm de presentación BP3

Gastronorm presentation tray BP3
Plateau Gastronorm de présentation BP3




Material polipropileno 100% alimentario.
Polypropylene material, totally food-safe.
Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
530	325	14	600	480770	

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul



Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
530	370	26	150	480698	

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno con asas


Euronorm self-service tray in polypropylene with handles
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène avec poignées



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
530	370	21	160	480699	

Bandeja inoxidable con asa

Stainless steel tray with handle
Plateau en acier inoxydable avec manche



Modelo Model Model	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1/1	530	325	60	20	1,30	480672	
2/1	650	530	60	20	2,92	480670	
2/3	354	325	60	20	0,90	480674	


Bandeja menú inoxidable

Stainless steel menu trays
Plateau repas en acier inoxydable



482804


482802



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
400	300	30	4	844	482802	
440	350	30	5	1.106	482804	

Bandeja isotérmica polipropileno Euronorm 1/1 para colectividades 5 compartimentos


Isothermal meal distribution tray in polypropylene with lid, 5 compartments.
Plateau repas isotherme en polypropylène avec couvercle 5 compartiments



L	A	H		Kg		€
545	370	120	5	3,00	482810	

Bandejas de camarero de acero inoxidable


Stainless steel waiter trays
Plateaux de serveur en acier inoxydable



D	H	Gr		€
310	20	350	480640	
360	20	600	480642	

Bandeja de camarero de acero inoxidable especial jarras de cerveza


Stainless steel trays for beer
Plateau garçon de café en acier inoxydable spécial pour pichet de bière



D	H	Gr		€
300	30	560	480646	
400	40	920	480648	

Bandeja de cambio sencilla


Simple change tray
Porte-pourboire simple



D	Gr		€
120	10	486230	

Bandeja de cambio

Change tray
Porte-pourboire




D	Gr		€
130	11	486234	

Bandeja de cambio rectangular con clip

Rectangular change tray

Porte-pourboire rectangulaire avec clip




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	115	20	20	486232	

Bandejas aluminio antiadherente

Non-stick aluminium tray

Plateaux aluminium anti-adhérent




Modelo Model Model	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
1/1 - 20	530	325	20	720	480702	
1/1 - 40	530	325	40	800	480704	
1/1 - 65	530	325	65	880	480706	
2/3 - 20	354	325	20	510	480708	
2/3 - 40	354	325	40	570	480710	
2/3 - 65	354	325	65	650	480712	
1/2 - 20	325	265	20	420	480714	
1/2 - 40	325	265	40	450	480716	
1/2 - 65	325	265	65	520	480718	

Cubeta / bandeja inoxidable GN antiadherente triple capa

Stainless steel GN tray - triple-layer non-stick

Bac / plateau inox GN antiadhésif triple couche




Modelo Model Model	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1/1 - 20			20	1.10	480780	
1/1 - 40	530	325	40	1.24	480782	
1/1 - 65			65	1.37	480784	

Bandeja de horno, acero esmaltado

Baking tray, enameled steel


Plaque de cuisson, acier émaillé



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
455	375	25	4,0	950	480902	

Bandeja rectangular en acero esmaltado


Rectangular baking tray in enameled steel
Plaque rectangulaire en acier émaillé



L	A	H		Gr		€
370	260	55	3,6	580	480910	

Bandeja redonda en acero esmaltado


Round baking tray in enameled steel
Plaque ronde en acier émaillé



D	H		Gr		€
320	40	3,0	410	480912	
340	40	3,46	450	480914	
360	40	3,8	490	480916	

Paellera, acero esmaltado

Paella, enameled steel
Poêle à paella, acier émaillé



D	H			Kg		€
380	42	8	3,85	1,15	480920	
460	45	12	6,55	1,85	480922	
660	54	22	17,5	4,95	480924	

Bandeja pastelera perforada


Perforated pastry baking tray
Plaque pâtissière perforée



Aluminio reforzado AG5
Espesor 1,5 mm
4 esquinas a 45°
Perforaciones de Ø 6 mm.

AG5 hard aluminium
4 edges at 45°
Thickness 1,5 mm
With Ø 6 mm perforation

Aluminium AG5 dur
Épaisseur 1,5 mm
4 bords à 45°
Avec perforation Ø 6



L	A	H	Kg		€
600	400	30	1,18	480630	

Bandeja pastelera en acero inoxidable

Stainless steel baking tray
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable




No diseñadas para contener líquidos
Not intended to contain liquids
Ne sont pas conçus pour contenir des liquides

Bordes doblados a 90°

Edges bent at 90°


Rebord aplati à 90°



L	A	H	Kg		€
300	400	9,5	0,80	083402	
600	400	14,0	1,70	083404	

Bandeja perforada de acero inoxidable para pastelería 600x400 mm.

Perforated stainless steel baking tray 600x400 mm
Plaque perforée en acier inoxydable pour pâtisserie 600x400 mm



L	A	H	Kg		€
600	400	10	1,40	083406	

Bandeja de panadería acanalada en aluminio 600x400 mm.


Baguette aluminum baking tray 600x400 mm.
Plateau de boulangerie ondulé en aluminium 600x400 mm.



Base de chapa perforada.
5 canales longitudinales.
Antiadherente.
1 mm de espesor

Perforated sheet base.
5 longitudinal channels.
Nonsick.
1 mm thick.

Base en tôle perforée.
5 canaux longitudinaux.
Antiadhésif.
1 mm d'épaisseur.



L	A	H		Kg		€
600	400	45	5	1,00	480634	

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer



Características:


Sistema modular para un perfecto acoplamiento y organización de la exposición del género en el mostrador de pescadería. Provista de agujeros a modo de desagüe. Construida totalmente en acero inoxidable.

Characteristics:

Modular system for a perfect fit and rack of the commodities displayed on the fish counter. Provided with holes for drainage. Made entirely of stainless steel.


Caractéristiques:

Système modulaire pour l'organisation de la fruits de mer sur l'étal à poisson. Avec trous pour le drainage. Fabriqué totalement en acier inoxydable.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
480	287	50	1,35	083420	

Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	400	320	60 lts	2,90	483030	
600	400	360	66 lts	3,55	483034	
600	400	410	77 lts	3,75	483032	

Forro isotermo interior para cajas de reparto / distribución

Inner isothermal lining for delivery / distribution boxes

Doublure intérieure isotherme pour boîtes de livraison / distribution



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
550	350	300	490	483031	
		380	650	483033	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico

Gastronorm container for thermic isolation

Bac Gastronorm d'isolation thermique




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Model	<u>Gr</u>		<u>€</u>
600	400	170	1/1 - 120	550	487802	
600	400	230	1/1 - 170	620	487804	
600	400	270	1/1 - 220	710	487806	

Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a -21°C

Eutectic plate GN 1/1 cold accumulator from 0 to -21°C

Plaque eutectique GN 1/1 accumulateur de froid de 0 à -21°C



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
530	325	30	5,10	487818	

Contenedor isotérmico Euronorm 82 L.

Isothermal Euronorm container 82 liters

Conteneur isotherme Euronorm 82 L.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
690	490	370	1,60	487808	



Contenedor isotérmico para bebidas con dispensador


Isothermal beverage container with dispenser
Récipient à boisson isotherme avec distributeur



Contenedor isotérmico para bebidas de 10 o 20 litros con dispensador anti-goteo. Fabricado en una sola pieza de polietileno sin uniones, que incorpora una pared doble de aislante de espuma de poliuretano. Está diseñado para transportarlo de manera sencilla, gracias a las asas ergonómicas ubicadas en la parte superior. Asimismo también facilita su almacenaje y colocación gracias a que pueden apilarse. Los pestillos de nylon aseguran una apertura y cierre sencillos a la vez que seguros.

Isothermal container for drinks of 10 or 20 liters with anti-drip dispenser. Manufactured from a single piece of seamless polyethylene, incorporating a double wall of polyurethane foam insulation. It is designed for easy portability, thanks to the ergonomic handles located on the top. It also can be stacked to storage and transport easily. Nylon latches ensure easy and secure opening and closing.


Récipient isotherme pour boissons de 10 ou 20 litres avec distributeur anti-goutte. Fabriqué en une seule pièce de polyéthylène sans couture, incorporant une double paroi d'isolation en mousse de polyuréthane. Il est conçu pour une portabilité facile, grâce aux poignées ergonomiques situées sur le dessus. Il facilite également le stockage et le placement grâce au fait qu'ils peuvent être empilés. Les loquets en nylon assurent une ouverture et une fermeture faciles et sûres.



L	A	H		Kg		€
295	430	500	10	5,95	481030	
295	430	675	20	7,00	481032	

Cajón liso apilable gris


Stackable grey plain box
Tiroir lisse empilable gris



L	A	H		Kg		€
600	400	320	63	2,86	483036	

Caja apilable multiusos 65 L.


Multipurpose stackable box 65 L.
Boîte gerbable polyvalent 65 L.



L	A	H		Kg		€
630	440	340	65	2,20	483042	


Cajón para pescado o marisco con drenaje

Box with drain for fish and seafood
Tiroir pour poisson ou fruits de mer avec drainage






L	A	H		Kg		€
600	400	130	1,20	483038		

Cajón liso especial para carne
Plain bottom box, especially for meat
Tiroir lisse spécial viande




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	400	200	2,00	483040	

Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	400	120		1,15	483008	
600	400	200		1,75	483010	

Cesta alimentaria ligera
Light food basket
Panier alimentaire légers




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
500	300	200	1,15	483012	

Cesta alimentaria plegable
Foldable food basket
Paniers alimentaires pliables




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
600	400	230	1,82	483014	

Caja alimentaria apilable perforada para masa
Stackable perforated food box for dough
Boîte alimentaire perforée empilable pour pâte




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	400	100	1,25	440734	

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
400	300	100	0,75	440742	
600	400	100	1,50	440736	
600	400	130	1,65	440738	

Tapa para caja alimentaria apilable
Lid for stackable food box
Couvercle pour boîte alimentaire empilable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
400	300	450	440744	
600	400	900	440740	


Cesta de supermercado sencilla
Simple shopping basket
Panier supermarché simple



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
430	300	220	600	481052	

Cesta de la compra supermercado apilable 60 litros con ruedas


Stackable supermarket shopping basket with wheels, 60 liters
Panier de supermarché empilable 60 litres avec roulettes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
400	390	864	60	1,96	481054	

Elevador inox para cesta de supermercado


Inox shopping trolley, special for supermarket baskets
Élévateur en acier inoxydable pour panier de supermarché



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
297	277	467	419	5,60	081050	

Cesta simple para lavavajillas


Dishwasher simple rack
Panier



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
400	400	100	1,00	483003	
500	250	100	0,60	483005	
500	500	102	1,22	483004	

Extensión cesta simple

Rack basket extension
Extension de panier




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
500	500	40	460	483006	



Extensión en altura para cesta de lavavajillas 500x250 mm

Height extension for 500x250 mm dishwasher basket

Extension en hauteur pour panier de lave-vaisselle 500x250 mm




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
500	250	40	500	483007	

Cesta especial platos para lavavajillas

Dishwasher plates rack

Panier de lave-vaisselle pour assiettes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	500	102	1,32	483002	

Cesta de lavavajillas para vasos

Dishwasher basket for glasses

Panier à verres pour lave-vaisselle




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
355	355	100	800	483025	

Cesta especial vasos para lavavajillas

Dishwasher glasses rack


Paniers pour verres pour lave-vaisselle



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
		25		1,55	483020	
500	500	102	36	1,67	483022	
		49		1,82	483024	

Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastronorm


Dishwasher rack for Euronorm or Gastronorm trays
Panier lave-vaisselle pour plateau Euronorm ou Gastronorm



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	100	1,70	483026	

Cestillo de plástico para cubiertos


Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique



L	A	H	Gr	Barcode	€
110	110	130	100	454860	

Cubertero para lavavajillas - 8 compartimentos


Dishwasher Cutlery Tray - 8 Compartments
Bac à couverts pour lave-vaisselle - 8 compartiments



L	A	H	Gr	Barcode	€
430	250	140	800	486212	

Tapa para cestas de lavavajillas

Lid for dishwasher racks
Couvercle pour panier de lave-vaisselle



L	A	Gr	Barcode	€
500	500	400	483018	

Clips identificación de colores para cestas de lavavajillas


Color Identification Clips for Dishwasher Baskets
Pinces d'identification de couleur pour paniers de lave-vaisselle



Icon	Gr	Barcode	€
	50	483080	
	50	483082	
	50	483084	
	50	483086	
	50	483088	
	50	483090	
	50	483092	




Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero
 Pressure sink washer for glasses and jugs
 Nettoyeur haute pression pour verres et pichets pour évier




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
150	130	173	200	454280	

Cepillo lavavasos
 Glass washer brush
 Brosse pour lave-verres




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	100	190	390	483062	

Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos
 Multipurpose non-slip coaster cloth, 3 m roll
 Rouleau de 3 m de tissu anti-dérapant multi-usages




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
3.000	650	1,00	1,00	482050	

Bandeja organizadora para utensilios de limpieza
 Cleaning utensil organizer tray
 Plateau organisateur pour ustensiles de nettoyage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
385	325	170	550	465628	

Cubertero
Cutlery tray organizer
Porte-couverts




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
245	330	48	450	486206	

Cubertero plástico gris GN 1/1
Cutlery tray organizer GN 1/1
Range-couverts gris GN 1/1




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
530	325	95	500	486208	

Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1
Lid for cutlery rack GN 1/1
Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
530	325	20	400	486210	


Separador de monedas y billetes
Coin and bill tray
Plateau à monnaie



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
311	363	47	450	486204	

Porta-notas mural

Tab grabber
Porte-notes mural



L	A	H	Gr	Gr	€
508	20	34	400	081802	


Botelleros

Wine racks
Porte-bouteilles



Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración. Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating. Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.



Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration. Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s'adapte à nombreuses ambiances, n'importe quel style décoratif.





L	A	H	D	Gr	Gr	€
---	---	---	---	----	----	---

109 100 615 92  800 083048

107 85 615 80  800 083050

575 120 178 -  1.750 083060



Cuelga copas


Wineglass rack holder
Accroche-coupes



Con tope trasero para evitar la caída de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.



Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.



L	A	H	Gr	Barcode	€
470	88	25	575	083002	
970	88	25	1.150	083004	

Cuelga copas y tazas en varilla

Cup and mug rack holder
Porte tasses et verres à pied en tige inox




L	A	H	Kg	Barcode	€
973	375	30	3,20	083006	

Dispensador de vasos universal

Universal cup dispenser
Distributeur universel de gobelets



Construido totalmente en acero inoxidable, ideal para exteriores e interiores.
Varillas regulables por lo que es válido para distintos tipos de vasos.
Diámetro de vaso 30-90 mm.




Totally made in stainless steel. Designed for indoor and outdoor use.
Adjustable rods to be adapted any cup size.
Cup diameter: 30-90 mm.

Construit entièrement en acier inoxydable, idéal pour les extérieurs et les intérieurs.
Tiges réglables donc valable pour différents types de gobelets.
Diamètre du verre 30-90 mm.

L	A	H	Gr	Barcode	€
158	150	493,5	795	080434	

Soporte para cafeteras



Stand for coffee pot
Support pour machine à café



L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,30	081202	
450	80	80	1,60	081204	

Escalones para vitrinas

Displays stages
Echelones



Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Exclusively designed to improve the display of meat and sausage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Spécialement conçus pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, lequel en plus de garantir au maximum sa durée, est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

L	A	H	h	Kg		€
800	300	230	130	2,80	082002	
1.000	300	230	130	3,40	082004	
1.200	300	230	130	3,90	082006	
1.400	300	230	130	4,40	082008	
600	400	230	130	2,80	082018	
800	400	230	130	3,40	082010	
1.000	400	230	130	4,00	082012	
1.200	400	230	130	4,70	082014	
1.400	400	230	130	5,40	082016	

Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo


Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks
Trémie d'évacuation des déchets pour adosar à billots



Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:
Tajos de troceo lastrados.
Tajos de troceo de fibra con faldón.

Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:
Reinforced and weighted.
Fibre chopping blocks with fringe.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d'hachoirs à viande:
Hachoirs à viande blindés.
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.



L	A	H	Kg		€
275	130	324	2,30	082402	

Soporte sobre-mostrador para balanzas

Stand support for scales
Support sur comptoir pour balances



Características:

Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador.

Sus topes regulables permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador.

Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.

Characteristics:

Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand.

Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top.


Great firmness. Easy assembly and unassembly.

Caractéristiques:

Espécialement destinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir.

Ses butoirs réglables en largeur le permettent s'adapter à quelque largeur du couvercle sur le comptoir.

Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.



L	A	H	Kg		€
390	390	30	3,30	082202	

Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre

Stand support for cutting machine
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:

Altura regulable.

Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.

Characteristics:


Adjustable height.

The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover of any display.

Caractéristiques:

Hauteur réglable.

Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largeur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	

Pala para hielo

Ice spade
Pelle à glaçons



Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:

No absorbe agua.

No pierde su dureza en condiciones de humedad.

Puede ser esterilizado (no en autoclave).

Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:

No water absorption.

No loss of hardness in humidity conditions.

Possibility of sterilization.

It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:


Sa fabrication en polypropylène garantit:

Pas d'absorption d'eau.

Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.

Possibilité de stérilisation.

Supporte température jusqu'à 100°C.



L	A	H	Kg		€
1.107	279	890	1,50	474458	

Pala de mano para hielo

Ice shovel
Pelle à glaçons




Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantit:
Pas d'absorption d'eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.

Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr	Barcode	€
160	340	90	150	474456	

Recubrimiento modular para islas de congelación

Modular lid for island site freezers
Dessus vitré pour congélateurs libre-service



Características:

Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.
Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.
Perfilería de acero inoxidable.
Fácil de instalar.

Characteristics:

Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.
This system reduces the heat transfer by 80%.
Sections in stainless steel.
Easy to install.

Caractéristiques:
Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.
Ce système réduit le transfert thermique le 80%.
Profils en acier inoxydable.
Facile à installer.



max.



M. lineal
linear meter
mètre linéaire

Plástico
Plastic
Plastique




1.000 083850

Cristal
Glass
Verre

1.000 083802

Cubre aperitivos BC

BC appetizers screen
Vitrine à tapas BC



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	125	135	2,00	083604	

Vitrina cubre aperitivos

Counter top display
Vitrine à tapas



Características:

Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

Characteristics:



Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

Caractéristiques:

Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325x176 mm)




Cubetas GN no incluidas.
GN containers not included.
Bac GN non inclus.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
918,5	365	190	4,50	083602	

Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1


Dome cover for Gastronorm container 1/1
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
530	325	175	1,50	487230	

Vitrina bollería


Bakery display case
Vitrine viennoiserie



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	300	180	1,00	440320	

Vitrina bollería doble piso


Bakery display case - 2 displaying shelves
Vitrine viennoiserie double étage



L	A	H	Gr	Barcode	€
315	205	290	800	440318	
460	290	410	1.260	440322	

Gaveta expositora


Pick and mix bin
Casier de rangement



L	A	H	Gr	Barcode	€
260	175	175	600	483610	

Queseras base plástico

Cheese keepers with plastic tray
Cloches à fromage base en plastique



Color al azar.
Random colour.
Colorido aleatoriamente.

D	H	Gr	Barcode	€
245	175	450	480612	

Pizarra de led con atril

LED blackboard with easel
Chevalet ardoise lumineuse LED




OP

Rotuladores de tiza
borrrable no incluido.

Not included erasable
chalk marker.

Marquer craie effaçable
non inclus.




L	A	H	Kg	Barcode	€
540	350	1.200	2,40	480238	

Soporte de acero inoxidable para tarjetas de visita

Stainless steel business card holder

Support en acier inoxydable pour cartes de visite




L	A	H	Gr		€
100	65	44	112	083280	

Cesta expositora de rejilla circular 3 niveles

3 level circular mesh display basket

Panier de présentation grillagé circulaire à 3 niveaux




D	H	Kg		€
700	1.280	9,00	475630	

Portaprecios en varilla inox con pincho

Stainless steel price-holder rod with spike

Porte-prix en tige inox avec broche




L	A	H	h	Gr		€
60	6	160	100	25	081850	



Portaprecios en varilla inox

Stainless steel price-holder rod
Porte-prix en tige inox



L	A	H	h	Gr	Barcode	€
75	55	165	95	35	081860	

Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide



Motor de alta calidad.

120 W.

800 mbar.

Ancho máximo de bolsa 320 mm.

Interruptor con doble protección.

Bandeja de goteo extraíble.

Cutter integrado.

Silenciosa.

Su potente motor de 120 W y 800 mbar de presión, realiza el vacío sin esfuerzo creando un sello hermético que conserva la frescura y prolonga la vida útil de los alimentos.

Ya sea un cocinero doméstico o un chef profesional, nuestra envasadora al vacío es el complemento indispensable para su cocina, destacando su potencia, eficacia, sencillez de uso y de limpieza.

High-quality motor.

120 W.

800 mbar.

Maximum bag width 320 mm.

Double protection switch.

Removable drip tray.

Integrated cutter.

Silent.

Its powerful 120W motor and 800 mbar pressure vacuum seals effortlessly, while creating an airtight seal that preserves freshness and extends the shelf life of food.

Whether you're a home cook or a professional chef, our vacuum sealer is a key accessory to your kitchen, boasting power, efficiency, ease of use, and cleaning.

Moteur de haute qualité.

120 W.

800 mbar.

Largeur maximale du sac 320 mm.

Interrupteur avec double protection.

Plateau d'égouttage amovible.

Cutter intégré.


Silencieux.

Son moteur puissant de 120W et sa pression de 800 mbar réalisent la mise sous vide sans effort, créant une étanchéité hermétique qui préserve la fraîcheur et prolonge la durée de conservation des aliments.

Que vous soyez un cuisinier amateur ou un chef professionnel, notre machine sous vide est un complément indispensable à votre cuisine, offrant puissance, efficacité, facilité d'utilisation et de nettoyage.



L	H	Icon	Kg	Barcode	€
300	400	100	1,39	480296	



L	A	H	Icon	Hz	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Máxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg	Barcode	€
400	170	115	120 W	220-240 V	50 Hz.	320	800 mbar	13 lt/min.	2,20	480288

Envolvedora de sobremesa

Desktop wrapping machine
Machine à envelopper de bureau



480273

Placa, display de repuesto para máquina envasadora de bandejas 480270.
Replacement Plate, Display for Tray Sealing Machine 480270.
Plaque, affichage de rechange pour machine de scellage de plateaux 480270.




480272

Cubierta de seguridad de corte para máquina envasadora de bandejas 480270.
Cutting Safety Cover for Tray Sealing Machine 480270.
Couvercle de sécurité de coupe pour machine de scellage de plateaux 480270



480271

Base de envasado para máquina envasadora de bandejas 480270.
Packaging Base Replacement for Tray Sealing Machine 480270.
Base d'emballage de rechange pour machine de scellage de plateaux 480270.



480275

Resistencia para máquina envasadora de bandejas 480270.
Blade, Heating Element for Tray Sealing Machine 480270.
Lame, Résistance pour machine de scellage de plateaux 480270.



Máquina de envolver de sobremesa para film estirable.

Corte de film por resistencia escamoteable.

Plancha de sellado antiadherente con regulación automática de temperatura.

Indicadores luminosos del estado de la resistencia de corte, sellado y funcionamiento general de la máquina.

Protección contra cargas estáticas.

Sólida fabricación: chapa de acero inoxidable y aluminio anodizado.

APLICACIONES: Aplicable para envolver directamente los productos sobre bandejas de cartón, polietileno, PVC rígido, etc.

FILM UTILIZABLE:

Bobina de film extensible de 450 mm.

Machine d'emballage sur table pour film étirable
Découpage de film par résistance de coupe rétractable.
Plaque d'étanchéité antiadhésive avec contrôle automatique de la température.
Clignotants de l'état de la résistance à la coupure, l'étanchéité et le fonctionnement général de l'appareil.
Protection contre les charges électrostatiques.
Construction solide: tôle d'acier inoxydable et en aluminium anodisé.


APPLICATIONS:

Largement utilisé pour l'emballage des produits directement sur des plateaux en carton, polyéthylène, PVC rigide, etc
MAXIMUM LARGEUR DU FILM 450 MM.

Worktop wrapping machine for stretch film.

Film cut by retractable cutter resistance.
Nonstick sealing hotplate with automatic temperature control.
Indicator lights for the status of the cutting resistance, the sealing and the general operation of the device.
Protection against electrostatic charges.
Solid construction: Stainless steel sheet and anodized aluminum.

APPLICATIONS: Extensively used for packing products directly on consumable trays in carton, polyethylene, rigid PVC, etc.
MAXIMUM FILM: Width 450mm.



L	A	H	⚡	⚙️	Hz	Kg	Barcode	€
600	500	180	300 W	220-240 V	50-60 Hz.	3,50	480270	

Cierra bolsas inox


Stainless steel bag closer
Scelleuse des sachets en acier inoxydable



Para cinta de 12 mm.

For packing tape 12mm.


Pour du ruban d'emballage 12mm.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
220	75	150	350	480274	

Máquina termoselladora para bolsas de 400 mm.


Heat sealer for bags of 400 mm.
Machine à sceller pour sacs de 400 mm.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
560	95	170	470 W	220 V	50/60 Hz	2,90	480298	

Parking para mascotas en acero inoxidable


Pets parking in stainless steel
Parking pour animaux de compagnie en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
120	45,50	120	260	082670	
240			510	082672	

Parking soporte para aparcamiento de bicicletas en acero inoxidable


Bike parking stand in stainless steel
Parking à vélos en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
645	69	130	2,75	084610	

Paragüero inox


Umbrella stand
Porte-parapluies



D	H	Kg	Barcode	€
300	550	3,40	481440	



Soporte dispensador de bolsas de paraguas

Umbrella bag dispenser column support
Support distributeur de sacs pour parapluie



Barcode € OP
464648 200


Bolsas de paraguas para dispensador - 200 ud.
Umbrella bags for dispenser - 200 pc.
Sacs pour parapluie pour distributeur - 200 pc



L	A	H	D	Gr	Barcode	€
290	315	1.208	90-215	350	064650	

Perchero mural de acero inoxidable

Stainless steel wall-mounted coat peg
Portemanteau mural en acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
708	55	55	900	081460	

Percha industrial de acero inoxidable

Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:

Totalmente construida en acero inoxidable.

Soldadura de alta resistencia.

Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.

Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

Characteristics:

Wholly made in stainless steel.

High resistance welding.

Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.

New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.


Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.

Soudure en haute résistance.

Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.

Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr	Barcode	€
420	190	120	081450	

Set colgador sujeta-palos

Handle-holder kit
Kit porte-manches






L	A	H	Gr	Barcode	€
410	80	60	385	481208	

Pictogramas en acero inoxidable


Stainless steel pictograms

Pictogrammes en acier inoxydable




	<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
 Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604	
 Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602	
 Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618	
 Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616	
 Tercera edad Senior people Personnes âgées	120	120	150	082666	
 Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisexe	120	120	175	082634	
 Aseo Discapacitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614	
 Ascensor Lift Ascenseur	120	120	139	082668	
 Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620	
 Duchas Shower Douche	120	120	175	082636	
 Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628	





	<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
 Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630	
 Información Information desk Point d'information	120	120	175	082626	
 Dirección Direction Direction	120	120	175	082612	
 Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608	
 Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606	
 Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610	
 Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	
 Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	
 Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	
 Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	
 Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	
 Parking Parking Parking	120	120	175	082642	
 Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	
 WC WC WC	120	120	175	082664	
 Uso obligatorio de mascarilla Mandatory mask Utilisation obligatoire du masque	120	120	133	082678	
 Mascarilla Mask Masque	120	120	141	082680	




		<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	Guantes Gloves Gants	120	120	145	082682	
	Puesto de gel hidroalcohólico Hydroalcoholic gel station Station de gel hydroalcoolique	120	120	148	082684	
	Termómetro Thermometer Thermomètre	120	120	147	082686	
	Desinfección de calzado Shoes disinfection Désinfection des chaussures	120	120	140	082688	
	Espere tras la línea Do not cross the line Attendez derrière la file	120	120	126	082690	
	Distancia de seguridad Safety distance Distance de sécurité	120	120	123	082692	
	Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	
	Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	
	Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	
	Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	
	Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	
	Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	
	Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	
	Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	
	Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	
	Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	



Columna señalización con cinta

Belt barrier post


Colonne de signalisation avec bande



Características:
Acero inoxidable AISI201
Cinta de 1,8 metros.

Characteristics:
Stainless Steel AISI201
1,8 meter ribbon.

Caractéristiques:
Acier inoxydable AISI201
Ruban de 1,8 mètres.



<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
320	910	5,50	481446	

Cinta mural extensible de señalización

Extendable wall tape for signaling


Ruban mural extensible de signalisation



Características:
Cinta de 2 metros.

Characteristics:
2 meter ribbon.

Caractéristiques:
Ruban de 2 mètres.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
110	90	135	380	481448	

Visor su turno con mando

Queuing ticket screen with remote controlled

Écran pour file d'attente avec commandé



 € INC
480850

Mando inalámbrico de repuesto
Replacement wireless control
Commande sans fil de remplacement



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
275	55	240	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	

Dispensador de tickets su turno


Queuing ticket dispenser

Distributeur de tickets file d'attente



 € OP
480809

Rollo 2.000 tickets su-turno
Roll of 2000 queue tickets "My turn"
Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente





<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
265	45	175	320	480810	

Columna de acero inoxidable para dispensadores

Stainless-steel stand for dispensers

Stand en acier inoxydable pour distributeurs




D	H	Kg		€
290	1.245	9,00	080430	

Columna inoxidable con dispensador "Su turno"

Stainless floor stand for queuing ticket dispenser

Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"



L	A	H	Kg		€
290	422	1.245	9,32	080432	

Equilibrador

Spring balancer

Équilibrateur



Características:


Equilibrador para uso intermitente.
Capacidad regulable y dispositivo de limitación de carrera.
Cuerpo de chapa metálica.
Longitud del cable: 1000 mm.
Capacidad de 0,5 - 1,5 kilos.

Characteristics:

Spring balancer for uncontinuous use.
Adjustable capacity with stroke limitation device.
Metallic sheet body.
Cable lenght: 1000 mm.
Capacity from 0,5 - 1,5 kg

Caractéristiques:

Équilibrateur pour usage intermittent.
Capacité réglable et dispositif de limitation de vitesse.
Boîtier en tôle métallique.
Longueur du câble : 1000 mm
Capacité de 0,5-1,5 Kg




L	A	H	Gr		€
100	55	120	500	463030	

Taburete inox regulable en altura

Adjustable stainless steel stool

Tabouret inox réglable




L	A	H MAX	H MIN	Kg		€
350	550	850	600	4,80	482206	

Escalones inox

Inox stairs

Marche inox



L	A	H	Kg		€
470	550	430	1,50	482208	

Taburete rodante profesional en acero inoxidable

Sloping wall rack shelf

Etagère murale inclinée pour paniers de lavage





Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, este taburete profesional móvil de 2 peldaños garantiza a los usuarios una superficie robusta, estable y segura donde alzarse.

Dispone de 3 ruedas retráctiles para un cómodo desplazamiento mientras no está en uso, mientras que cuando el usuario lo utiliza, éste se adhiere al suelo con firmeza para evitar movimientos no deseados.

Gracias a estar fabricado en acero inoxidable, a diferencia de los taburetes del mercado, nuestro taburete es ideal para su utilización en ambientes hostiles, como industria alimentaria en general, industria cárnica, salas frías, salas de despiece, obradores, laboratorios... En resumen, cualquier estancia que precise una higiene rigurosa ya que es fácil de limpiar y desinfectar, incluso con hidrolimpiadora.



L	A	H	Kg		€
479	416	435	5,50	082220	

Characteristics:

This professional two steps stainless steel kick stool guarantees to users a robust, stable and safe surface to step onto. It is supplied with three retractable wheels for easy moving while not in use, whereas it adheres firmly to the ground to prevent unwanted movements when in use.

Made in of stainless steel and thus especially recommended for general food industry (meat industry, cold rooms, laboratories...) or elsewhere with strict hygiene is required, by contrast to most of the step stools on the market.

Caractéristiques:

Fabriqué en acier inoxydable, ce tabouret professionnel mobile à 2 marches garantit aux utilisateurs une surface robuste, stable et sûre où monter.

Il dispose de 3 roues rétractables pour un déplacement confortable lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que lorsque on l'utilise, il adhère fermement au sol pour éviter tout mouvement indésirable.

Grâce à sa fabrication en acier inoxydable, contrairement à d'autres modèles sur le marché, notre tabouret est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en général, industrie de la viande, chambres froides, laboratoires... Bref, toute pièce nécessitant une hygiène rigoureuse.

Taburete con ruedas

Rolling step-stool

Tabouret marche - pied roulant



482250 €

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.

Características:


Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Caractéristiques:

Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.




D	H		Kg		€
				482202	
430	430		4,60	482204	
				482212	

Losetas antideslizantes

Non-slip floor tiles

Caillebotis anti-dérapant




L	A	H	Kg		€
500	500	25	1,10	481040	
500	500	50	1,73	481042	
1.000	500	50	3,35	481044	

Rampa loseta

Floor slat ramp

Rampe pour caillebotis



L	A	H	Gr		€
500	200	50	565	481046	

Palet encajable enrejado

Open deck nestable standard pallet
Palette grillagée emboîtable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	600	135	400 Kg.	800 Kg.	2,90	481018	
1.200	1.000	140	1.000 Kg.	1.800 Kg.	9,00	481024	




Palet encajable de plástico liso

Stackable plastic closed pallet
Palette en plastique emboîtable lisse



Características:
Superficie de apoyo: 9 patas.
Material: HDPE.




Characteristics:
Support points: 9 legs.
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Surface d'appui: 9 plots.
Matériau: HDPE.


<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.200	800	140	1.000 Kg.	2.000 Kg.	6,30	481020	
1.200	1.000	140	1.200 Kg.	2.000 Kg.	8,00	481021	

Europalet higiénico reforzado

Heavy duty hygienic Euro pallet
Euro palette hygiénique renforcé



Características:
Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.
Rebordes perimetrales antideslizantes.
Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.
Posibilidad de insertar un chip.



Caractéristiques:
Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.
Rebords anti-glissement.
Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.
Possibilité d'intégrer une puce.

Characteristics:
Upper and lower deck completely sealed for hygiene.
Non-slipping raised edges.
Material: High density polyethylene for food industry.
Possibility of integrating micro-chip.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.200	800	160	1.000 Kg.	5.000 Kg.	18,00	481002	

Plataforma rodante acero inoxidable Euronorm 600x400

Euronorm rolling platform 600x400 in stainless steel
Plateforme roulante en acier inoxydable Euronorm 600x400




***HASTA 200 Kg** de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu'à 200 kgs de résistance

Fabriquée entièrement en acier inoxydable de haute qualité, elle intègre 4 roues pivotantes d'un diamètre de 125 mm, également en acier inoxydable avec bande de roulement en nylon.
Ses matériaux de construction garantissent une résistance à la corrosion, une durabilité et une facilité de nettoyage et de désinfection.

Fabricada íntegramente en acero inoxidable de alta calidad, incorpora 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro también de acero inoxidable con banda de rodadura de nylon.
Sus materiales de construcción garantizan resistencia a la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza y desinfección.

Made entirely of high-quality stainless steel, it incorporates 4 swivel wheels with a diameter of 125 mm, also made of stainless steel with nylon tread.
Its construction materials guarantee corrosion resistance, durability, and ease of cleaning and disinfection.



L	A	H		Kg		€
610	410	205		200 Kg.	6,70 081010	

Plataforma rodante

Rolling platform
Plate-forme roulante




***HASTA 200 Kg** de carga
Up to 200 kgs of load strength
Jusqu'à 200 kgs de résistance

Características:
4 ruedas giratorias de nylon.
Material: PPC.

Characteristics:
4 castors in nylon.
Material: PPC.

Caractéristiques:
4 roulettes en nylon.
Matière: PPC.



L	A	H	Kg		€
610	410	165	3,00	481060	



Plataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas

Dishwasher rack cart with brake
Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle



€ **OP**
483017

Asa para plataforma con freno para transporte de cestas de lavavajillas
Handle for cart for racks with break poignée pour plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle



L	A	Kg		€
550	550	2,65	483016	

Transpaleta de acero inoxidable


Stainless steel pallet truck
Transpalette en acier inoxydable



Características:

Capacidad: 2000 kilos.

Todas las piezas están hechas de acero incluyendo bomba hidráulica, marco tenedor, manija, barra de empuje, teniendo, pasador y tornillo, etc. Para su uso en la carne y otros de la industria alimentaria, conservera de productos lácteos y todas las áreas donde se utilizan ácidos corrosivos y soluciones salinas. Rodillos / ruedas: Nylon.



Characteristics:

Capacity: 2000 kg

All its parts are made in stainless steel, included the hydraulic pump, the fork frame, the handle, the pulling bar, the dowel and the screw, etc.

Specially for dairy, canning and meat industries and for food industry in general. Recommended for usage with corrosive acids and saline solutions. Rollers / wheels: nylon.

Caractéristiques:

Capacité : 2000 kg

Toutes les pièces sont en acier y compris pompe hydraulique, cadre, manette, barre de poussée, verrou, vis. Etc.

Usage pour la viande et autre industrie alimentaire, industrie laitière et dans les domaines où l'on utilise des acides corrosifs et solutions salines. Rouleaux/roulettes nylon.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.550	540	1.220	1.150	160	75,00	480228	

Transpaleta pintada

Pallet truck in painted steel
Transpalette peinte



Características:


Capacidad: 2.500 kg.

Kit de sellado especial para prolongar la vida útil de la bomba.

Horquillas reforzadas para mayor resistencia.

Ruedas de entrada y salida en nylon para facilitar su movimiento.

Bujes sin aceite en puntos clave para su manejo con menor fuerza y para alargar la vida de la transpaleta en general.



Characteristics:

Capacity: 2,500 kg

Special sealing kit for an extended life of the pump.

Reinforced forks for greater resistance.

Nylon entry and exit wheels for easy moving

Oil-free bushings at key points for an effortless handling and to extend the life of the pallet truck as a whole.

Caractéristiques:

Capacité: 2500 kg

Kit d'étanchéité spécial pour prolonger la durée de vie de la pompe.

Fourches renforcées pour une plus grande résistance.

Roulettes d'entrée et de sortie en nylon pour un mouvement facile.


Douilles sans huile aux points clés pour une manipulation avec moins de force et pour prolonger la durée de vie du transpalette en général

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.550	540	1.220	1.150	160	78,00	480229	

Carro porta barriles de cerveza en acero inoxidable

Stainless steel beer barrel trolley

Chariot porte baril de bière en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
480	200	875	6,00	084620	

Cutter combi (Metal detectable)

Combi cutter knife Metal detectable

Cutter avec métal détectable combi





481256



OP

10

Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.




L	A	H	Gr		€
260	4	185	72	481254	

Cortina de lamas de PVC

PVC strip curtain


Ride aux à lanières en PVC



L	A	H	l	Kg		€
984	40	2.000	200	1,35	082460	

Buzón de acero inoxidable apertura superior



Mailbox in stainless steel, top loading
Boîte aux lettres en acier inoxydable avec ouverture supérieure



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
238	137	304	1,65	083274	

Pincho antipalomas en acero inoxidable


Stainless steel deterrent spikes for pigeons
Tige anti-pigeons en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
490	191	150	350	084602	

Marquesina para puertas


Canopy for doors
Auvent pour portes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.270	347	790	10,88	083270	





Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca
 White polyethylene wall protection buffer for exterior angle
 Pare-chocs mural d'angle extérieur en fibre blanche



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	200	200	10	80	434020	


Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca
 White polyethylene wall protection buffer for interior corner
 Pare-chocs mural d'angle intérieur en fibre blanche



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	200	200	10	80	434022	

Perfil paragolpes recto de fibra blanca



Straight white polyethylene fender plinth
Pare-chocs mural en fibre blanche



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
2.000	200	10	400	434024	

Guardavivos exterior de acero inoxidable



Stainless steel external corner guard
Baguette d'angle externe en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	25	25	1,20	083220	
3.000	25	25	1,73	083222	

Guardavivos interior de acero inoxidable



Stainless steel internal corner guard
Baguette d'angle interne en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	25	25	1,20	083230	
3.000	25	25	1,73	083232	

Zócalo de acero inoxidable



Stainless steel skirting board
Plinthe en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	14	79	2,67	083240	
3.000	14	79	4,10	083242	

Zócalo curvo de acero inoxidable



Stainless steel curved corner guard
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	35	35	1,50	083250	
3.000	35	35	2,25	083252	

Tapajuntas de acero inoxidable

Stainless steel cover strip
Barre de seuil en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.000	47	3	1,20	083260	
3.000	47	3	1,73	083262	

Taquilla consigna inox con marco de amarre para carros

Stainless steel locker with trolley securing frame

Consigne en inox avec cadre d'attache pour chariots



081428

Características:

Designed for safety, durability, and convenience. Our locker is built from high-quality stainless steel with a welded structure for maximum strength. It features transparent methacrylate doors for easy content visibility and coin-return lock systems—perfect for supermarkets environments. Includes an integrated securing frame, ideal for locking trolleys and maintaining order and space efficiency.

Caractéristiques:


Conçue pour garantir sécurité, durabilité et praticité. Notre consigne est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité avec une structure soudée pour une solidité optimale. Elle est équipée de portes en méthacrylate transparent pour une visualisation rapide du contenu et de serrures à système de retour de pièces, idéales pour les environnements en supermarchés. Le cadre d'attache intégré permet de sécuriser les chariots tout en optimisant l'espace et l'organisation.

Características:

Diseñada para ofrecer seguridad, resistencia y comodidad. Nuestra taquilla consigna está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con estructura soldada para máxima durabilidad. Cuenta con puertas de metacrilato transparente que permiten una rápida visualización del contenido, y cerraduras equipadas con sistema de retorno de monedas, ideal para entornos de supermercados, centros comerciales, etc. Incluye marco de amarre integrado, especialmente pensado para asegurar carros o carritos, optimizando el espacio y el orden.



081430



L	A	H	🔒	🔄	Kg	📊	€
986	427	1.629	5	4	31,90	081428	
986	427	2.020	5	8	53,10	081430	

Taquilla consigna de acero inox

Stainless steel locker

Consigne en inox



Caractéristiques:


Vestiaire pour consigne modulaire de 4 portes, fabriqué en acier inoxydable, équipé de serrures avec système de retour des pièces. De plus, les modules peuvent être empilés ou assemblés, ce qui nous permettra de réaliser la composition la plus pratique.

Characteristics:

Modular 4-door locker made of stainless steel sheet, equipped with locks with coin return system. In addition, the modules can be stacked or joined together, so that it will allow us to make the most practical composition for our business.

Características:

Taquilla para consigna de 4 puertas modular fabricada en acero inoxidable, provistas de cerraduras con sistema de retorno de monedas. Además, los módulos se pueden apilar o unir entre sí, de modo que nos permitirá hacer la composición más práctica para nuestro negocio.



L	A	H	🔒	Kg	📊	€
986	386	391	4	21,20	081436	

Marco de amarre inoxidable para carros

Stainless steel trolley securing frame
Cadre inox d'attache pour chariots



Características:


Consigna para carros de la compra fabricada en acero inoxidable con cerradura de retorno de monedas.
Ideal para combinar con nuestra consigna de 4 puertas.

Characteristics:

Setpoint for shopping trolleys made of stainless steel with integrated coin return locks.
Ideal to combine with our 4-door locker.

Caractéristiques:


Consigne pour les chariots en acier inoxydable avec serrure de retour des pièces.
Idéal pour combiner avec notre vestiaire – consigne de 4 portes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
984	427	1.238	5	10,70	081426	

Marco mural de amarre para carros


Trolley securing wall frame
Cadre murale d'attache pour chariots



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.185	81	194	6	8,00	081434	

Repuestos y complementos

Spare part and complements
Rechange et compléments

		Gr		€
	Cerradura Lock Serrure	41	-	481404
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41	-	481405
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10	-	481402
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	➔	481410
			➔	481412
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)	-	-	081452
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	-	481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	-	481408
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	-	409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hauteur spéciale	115	-	409848
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-clés numérotés de 1 à 6	30	-	481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20	-	481439
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	-	481430
	Cerradura electrónica táctil ambidiestra Touch Electronic Lock - Ambidextrous Serrure Électronique Tactile - Ambidextre	584	-	481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)	-	-	081454



Cenicero con soporte y depósito de arena

Ashtray with support and tray for sand
Cendrier avec support et plateau pour sable



Características:


Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

Characteristics:

Stainless steel heavy duty.
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

Caractéristiques:

Cendrier à haute résistance en acier inoxydable.
C'est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou autre substance inerte non inflammable pour faciliter l'extinction des cigarettes.



L	A	H	h	Kg		€
600	400	1.050	750	16,60	080650	

Cenicero papelera

Ashtray - wastepaper bin
Cendrier - poubelle inox



Características:


Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelerera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Characteristics:

Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

Caractéristiques:

Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Detachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



L	A	H		Kg		€
360	258	733	44 lts	6,50	080658	

Caperuza porta-cenicero para papelera

Balanced swing top with ashtray for waste bin
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle




Características:

Convierte la papelerera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Detachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



Caractéristiques:

Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

L	A	H	Kg		€
360	258	260	1,90	080659	

Cenicero para espacios reducidos de pie

Floor-mounted ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits sur pied



Características:


Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l'extérieur et à l'intérieur.
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
120	60	1.064	2,30	080654	

Cenicero para espacios reducidos

Ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits



Características:


Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Gr		€
60	60	298	400	080652	

Cenicero mural NF

NF wall mounted ashtray
Cendrier mural NF



Características:

Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.


Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.

Characteristics:

Ideal for outside
Easy to install.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.


Caractéristiques:

Ideal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l'intérieur.
Facile à installer
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Gr		€
207	114	60	360	080656	

Cajones Drawers Tiroirs



Cajón
Draüwer
Tiroir

Características:

Cajones totalmente contruidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

Characteristics:

Drawers completely made of stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closing movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

Caractéristiques:

Tiroirs totalement construit en acier inoxydable avec finition brillant. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement équilibré d'ouverture et de fermeture bien qu'il soit chargé. Intérieur et extérieur embouti pour augmenter sa résistance. Dessin élegant.




Cajón con cerradura
Lock drawer
Tiroir avec serrure



Cajón con golpeador para posos de café
Drawer with striker for coffee grounds
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café



Cajón alto
Deep drawer
Tiroir haut



L	A	H	Kg		€
375	405	160	2,80	485402	
375	405	160	2,90	485404	
375	405	160	3,00	485406	
470	495	410	5,20	485414	

Cajón o tolva acoplado a estantería
Drawer or hopper coupled to shelves
Tiroir ou trémie accouplé aux étagères



Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm			Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm		
€			€		
085430			085432		
085434			085436		
085438			085440		
085468			085470		



Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envoltente, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.

Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Enveloppant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étagères par l'utilisateur



Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm			Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm		
Composición Composition Composition			Composición Composition Composition		
Unidades Units Unités		€	Unidades Units Unités		€
1	085410		1	085410	
2	085418		2	085420	
1	085412		1	085412	
2	085418		2	085420	
1	085414		1	085414	
2	085418		2	085420	
1	085464		1	085464	
2	085418		2	085420	



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios incluyen el cajón, el envoltente y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.

These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par vis ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l'étagère. Enveloppant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

Cajón o tolva acoplado

Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé



Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.

The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

Les prix de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour accoupler ces éléments à les meubles qu'ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, éviers, tables de préparation, etc.

Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente

Drawer or hopper designed to be coupled by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l'utilisateur



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envolvente taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.


The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.

Les tiroirs et trémies de fixation par vis ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu'il est possible l'adapter à quelque table.

Modelo Model Model		€
	085402	
	085404	
	085406	
	085408	
	085460	
	085480	
	085482	


Modelo Model Model		€
	085410	
	085412	
	085414	
	085464	
	085490	
	085492	

Tolva abatible para posos de café
Hinged hopper for coffee grounds
Trémie à un abattant pour marc de café




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
370	240	303	3,53	485408	

Puerta
Door
Porte




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
373	35	643	6,80	485602	

Repuesto golpeador de posos de café
Spare striker for coffee grounds
Dispositif de remplacement pour faire tomber le marc de café



<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
320	40	1,85	485410	

Kit golpeador para cajón pequeño
Coffee grounds striker kit for small drawer
Barre pour petit tiroir de marc à café



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
430	79	139	2,50	2720108	

⚠️ Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.



Características:


Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

Characteristics:


Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed length and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

Caractéristiques:

Il y a deux types de rouelles, une plus économique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l'autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L'acier inoxydable et le nylon offrent une durée et résistance garanties, ce qui fait que ce soit idéal pour abattoirs, salles d'équarriment, ateliers et autres lieux avec une haute concentration d'humidité.



Inox - Nylon



Galvanizadas
Goma



Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle						
<u>d</u>	<u>a</u>	<u>h</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
80	33	106	100 Kg.	570	485032	
130	40	157	180 Kg.	890	485036	
80	33	106	100 Kg.	810	485030	
130	40	157	180 Kg.	1.140	485034	
75	23	94	50 Kg.	300	485004	
125	32	155	100 Kg.	725	485012	
75	23	94	50 Kg.	370	485002	
125	32	155	100 Kg.	800	485010	



Gr




€



**Rueda temperaturas extremas con freno en acero inoxidable
ø100 mm**
Heat resistant swivel wheel with brake in stainless steel ø100 mm
Roulette résistante à la chaleur avec frein en acier inoxydable ø100 mm

175 Kg. -40 a 280°C 840 485026



Rueda temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm
Heat resistant swivel wheel in stainless steel ø100 mm
Roulette résistante à la chaleur en acier inoxydable ø100 mm

175 Kg. -40 a 280°C 840 485028

Ruedas acopladas

Coupled wheels
Rouelles accouplées



- El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l'assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles n'est pas compris.

Kit de acoplamiento a rueda

Wheel fixing kit
Kit d'accouplement aux rouelles



Características:

Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

Characteristics:

This article will enable the fixating of any wheel of the catalogue to our products.

Caractéristiques:

Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.

Características:

Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:

4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

Characteristics:

This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:

4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

Caractéristiques:

Cette partie vous sera d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d'être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, évier, tableaux, etc. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle désirée plus le price de l'accouplement. Par exemple, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous devriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'hauf avec frein, l'opération serait la suivante:

4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.

		€
Acoplar rueda a soporte de estantería Assembly wheel to shelving support Accoupler rouelle dans support de rayonnage	085004	
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm. Assembly wheel to 40x40 mm. leg Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40 mm.	085002	
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería Assembly of castors to fish counter support Assemblage de rouelles au support d'égal à poisson	085008	
Acoplar ruedas a boxes modulares Assembly of castors to modular boxes Assemblage de rouelles au boxes modulaires	085010	
Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos Assembly of castors to palet for cured hams/ sausages and cured meat Assemblage de rouelles au palette pour jambons/ charcuterie	085012	

Gr €

200 085006

Adaptador enchufe tipo G

Type G plug adapter

Adaptateur pour prise électrique type G



	<u>Hz</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
220 V	50 Hz	56	485878	

Taco regulable para soporte de estantería

Adjustable block for shelving support

Taquet réglable pour supports de rayonnage



Características:

Material altamente resistente. Rosca interior reforzada.

Cumplen con todas las normativas.

Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

Characteristics:

High resistance material, since it has a reinforced internal thread.

It complies all the current norms.

For angled bars 40x40x2 mm


Caractéristiques:

Matériel d'haute résistance, puisqu'il a une

filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les

normes en vigueur.

Pour bars en angle de 40x40x2 mm




<u>H</u> MIN	<u>H</u> MAX	<u>Gr</u>		<u>€</u>
28	50	45	411018	

Tacos regulables para tubo

Adjustable blocks for tube

Taquets réglables pour tube



Características:

Material altamente resistente. Al llevar rosca interior

cumplen con todas las normativas vigentes.

Characteristics:


High resistance material. Since it has thread inside, is in

accordance with all the current norms.

Caractéristiques:

Matériel d'haute résistance. Puisqu'il a une filet intérieur, il

accomplit toutes les normes en vigueur.



Para tubo de For tube of Pour tube de	<u>H</u> MIN	<u>H</u> MAX	<u>Gr</u>		<u>€</u>
40x40x1 mm	28	50	45	409851	
40x40x1,5 mm					
Ø 38x1,5 mm	35	60	40	409852	

Taco regulable altura especial para tubo

Special height adjustable block for tube

Taquet réglable hauteur spéciale pour tube



Para tubo de For tube of Pour tube de	<u>H</u> MIN	<u>H</u> MAX	<u>Gr</u>		<u>€</u>
40x40x1 mm	30	105	115	409848	
40x40x1,5 mm					

Tacos de plástico para tubo

Plastic blocks for tube
Taquets de plastique pour tube



Características:

Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.

Characteristics:

High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.

Caractéristiques:



Matériel d'haute resistance. Les ailettes ordonnées horizontalement garantissent le maximum ajustage.

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
20x10 mm	2	409812	
20x20 mm	4	409810	
25x25 mm	5	409808	
30x30 mm	8	409806	
40x20 mm	6	409804	
40x30 mm	9	409803	
40x40 mm	11	409802	

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
Ø 20 mm	3	409886	
Ø 25 mm	4	409888	
Ø 30 mm	5	409890	
Ø 35 mm	8	409892	
Ø 38 mm	9	409894	
Ø 42 mm	10	409896	

Funda antivibradora para taco regulable


Antivibrator cover for adjustable blocks
Base anti-vibrateur pour taquets réglables



D	H	h	Gr		€
35	25	10	15	409952	

Pasacable inox


Stainless steel grommet
Passe-câbles en acier inoxydable



D	H	Gr		€
72	35	90	409835	

Aros para tolva de desbarasado


Rings for waste chutes
Cercles pour trémies à déchets



D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	
235	165	200	44		450	486406	
235	165	200	44		450	486408	
235	165	200	44		450	486410	
235	165	200	44		450	486412	

Tapa para aro de tolva de desbarasado

Lid for Rings for waste chutes
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets



D	D1	H	Gr		€
240	180	26	265	486404	

Limpiador de acero inoxidable

Stainless steel cleaner
Laveur d'acier inoxydable



Características:

Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.

Aplicación:

Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

Characteristics:

This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.

Use:

This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

Caractéristiques:

Ce produit d'haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. A cause de sa neutralité n'attaque pas l'acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.

Applications:

On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.



	Gr		€
1 lts	850	380004	

Spray de acero inoxidable

Stainless steel spray
Espray acier inoxydable



Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.

Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc. Soporta temperaturas de hasta 300°C durante períodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.

It is a superficial coating, from stainless steel and acrylic resin micro-pigments, which is adhered to metallic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc. It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pièces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations extérieures, décoration, etc.

C'est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s'adhère aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastique, etc.

Il supporte des températures jusque 300°C pendant périodes brèves. Après 4-6 heures de séchage c'est résistant à l'abrasion et aux agents chimiques.

	Gr		€
400 ml.	410	480002	



ÍNDICE ANALÍTICO

ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS
INDEX ANALYTIQUE

C

I

H

G

L

A



Índice analítico

Símbolos

7 W - Bombilla UV-A LED repuesto para exterminadores LED, 399

8 W - UV-A LED repuesto para exterminador SP-80 LED, 399

A

Abrazadera sin fin para manguera, 348

Abrebotellas, 176

Abrelatas, 145

Abrelatas de cocina profesional de acero inoxidable con alicates, 145

Abrelatas industrial, 146

Abre ostras, 115

Abre ostras de polietileno, 116

Abre ostras manual profesional en acero inoxidable, 116

Abre ostras profesional de sobremesa en acero inoxidable, 116

Acanalador, 130

Accesorios para estanterías, 35

Accesorios para fuentes M 3/8", 218

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos, 200

Acoplamiento de grifo ducha serie basic a encimera, 290

Acoplar portacuchillos a tajo, 74, 138, 139

Acoplar rueda a pata de 40x40 mm., 521

Acoplar rueda a soporte de estantería, 521

Acoplar ruedas a boxes modulares, 521

Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos, 521

Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería, 521

Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio, 335

Adaptador de contenedores para carros de servicio, 335

Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio, 335

Adaptador enchufe tipo G, 400, 522

Adaptador H de 1/2" a H de 1/2", 290

Adaptador H de 3/8" a M de 1/2", 290

Adaptador para carcucho 462828 y leva 462842, 295

Adaptador para mástil, 292

Adhesivo modelo "Hierba", 348

Adhesivo modelo "Ola", 348

Adhesivo para esterilizadores, 390

Adhesivo para pedal de contenedor inox para vaciado de bandejas, 325, 404

Adhesivo para trampilla, 325, 404

Adhesivo Reciclaje, 408

Adhesivo reciclar Envases y plásticos, 408

Adhesivo reciclar Materia orgánica, 408

Adhesivo reciclar Papel y cartón, 408

Adhesivo reciclar Vidrio, 408

Afilador de cuchillos eléctrico mini, 137

B

Bacaladera, 115

Balanza de cocina de precisión 0,1 g, 154

Balanza de cocina digital 5 kg, 154

Balanza mecánica de cocina, 154

Balasto (Reactancia) para UK-40 y UK-80, 399

Balasto (Reactancia) para UK-240, 399

Banco de vestuario en acero inoxidable y polietileno, 366

Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones, 157

Bandeja de camarero de acero inoxidable especial jarras de cerveza, 470

Bandeja de cambio, 470

Bandeja de cambio rectangular con clip, 471

Bandeja de cambio sencilla, 470

Bandeja de exposición para helados en vaso, 451

Bandeja de exposición para polos, 451

Bandeja de frío GN cold plate, 172

Bandeja de horno, acero esmaltado, 471

Bandeja de panadería acanalada en aluminio, 473

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul, 469

15 W - Luz LED blanca (E27 x 135), 399

18 W - UV-A LED repuesto para exterminador LD120, 399

20 W - Luz negra (E27 x 160), 399

Afilador de cuchillos manual de sobremesa, 136, 137

Afilador de cuchillos profesional, 137

Afiladores, 135

Aguja de mechar, 129

Aireador cromado fijo para grifo, 269

Aireador cromado orientable para grifo, 269

Anillo acero inox antigoteo para botella de vino, 178

Aplastafiletes, 131

Aplastafiletes circular, 131

Aplasta hamburguesas circular, 95

Aplasta hamburguesas de molde ovalado, 96

Aplasta hamburguesas de molde redondo, 97

Aplasta hamburguesas higiénico doble, 96

Arandelas, 66

Armario botiquín, 421

Armario con cerradura y puertas transparentes para medicamentos y utensilios, 362

Armario de esquina derecha con puertas abatibles, 359

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles, 359

Armario estantería, 361

Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono, 387

Armario inox esterilizador de utillaje y calzado, 388

Armario para equipos informáticos, 363

Armario para productos de limpieza, 360

Armarios de puertas abatibles, 358

Armarios de puertas correderas, 358

Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V., 386

Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, 408

Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, 408

Aro negro con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, 408

Aros para tolva de desbarasado, 524

Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical, 408

Asa para plataforma con freno para transporte de cestas de lavavajillas, 505

Asa universal para cubetas Gastronorm, 463

Asiento abatible, 419

Atrapador de insectos Easy Trap, 397

Atrapador de insectos Tephri Trap, 397

Atril de acero inoxidable, 363

Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno con asas, 469

Bandeja Gastronorm de presentación BP3, 468

Bandeja inoxidable con asa, 469

Bandeja isotérmica polipropileno Euronorm 1/1 para colectividades 5 compartimentos, 470

Bandeja menú inoxidable, 469

Bandeja organizadora para utensilios de limpieza, 482

Bandeja ovalada acero inoxidable especial pescado, 168

Bandeja ovalada de acero inoxidable, 168

Bandeja para horno cuadrada de cristal 1,1 lts., 167

Bandeja para horno rectangular de cristal 3,5 lts., 167

Bandeja para marisco, 474

Bandeja pastelera en acero inoxidable, 473

Bandeja pastelera perforada, 472

Bandeja perforada de acero inoxidable para pastelería 600x400 mm., 473

Bandeja perforada para mostrador de pescadería, 348

Bandeja rectangular en acero esmaltado, 472

Bandeja redonda en acero esmaltado, 472

Bandejas aluminio antiadherente, 471
 Bandejas de camarero de acero inoxidable, 470
 Bandejas de presentación, 468
 Bandejas de presentación BP2, 468
 Bandejas de presentación inox, 468
 Barbacoa portátil profesional de sobremesa y acero inoxidable, 172
 Barman, 176
 Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo, 419
 Barra de apoyo mural horizontal, 419
 Barra de apoyo mural horizontal pasamanos, 419
 Barra de apoyo mural inox recta, 418
 Barra de apoyo mural para bañera, 418
 Barra de apoyo mural para lavabo, 418
 Barra de apoyo mural vertical abatible, 418
 Barra mural con ganchos, 49
 Barra para colgar accesorios, 390
 Barreños, 426
 Base de envasado para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
 Base rodante galvanizada, 337
 Bases inoxidables para transporte de pizzas, 160
 Bastidor para carro de servicio, 336
 Batidor, 143
 Biberones de cocina, 151
 Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo, 207

C

Cable de corte para cortadora de cuñas de queso 448218, 101
 Cacerola ovalada de cristal 2,3 lts., 167
 Cadena eslabón, 52
 Cafetera express inox, 181
 Cafetera italiana tradicional 6 ó 12 tazas, 181
 Cafetera italiana tradicional 12 tazas, 181
 Caja alimentaria apilable, 478
 Caja alimentaria apilable perforada para masa, 478
 Caja apilable multiusos 65 L., 476
 Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades), 417
 Caja de 50 fundas desechables para carro de Euronorm / Gastronorm, 341
 Caja de reparto/distribución apilable con tapa, 182, 474
 Caja dispensadora de 40 paños de microfibra de 300x300 mm., 423
 Cajón acoplado a estante 2/1 imagine, 30
 Cajón alto, 516
 Cajón con cerradura, 516
 Cajón con golpeador para posos de café, 516
 Cajones, 516
 Cajón liso apilable gris, 476
 Cajón liso especial para carne, 477
 Cajón o tolva acoplado, 518
 Cajón o tolva acoplado a estantería, 517
 Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente, 517
 Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente, 518
 Cajón para pescado o marisco con drenaje, 476
 Calentador de agua instantáneo, 204, 239
 Calentador de platos mediante aire, 330
 Calentador de platos para estante de sobremesa, 329
 Calzo elevador para fibra, 81
 Cambiador de pañales horizontal plegable, 433
 Campana extractora mural acero inoxidable, 332
 Canal colector industrial para interiores en acero inoxidable, 245
 Candado para pomo articulado, 367, 513
 Caño 200 mm. de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242, 291
 Caño acoplable a grifo ducha, 291
 Caño acoplable a mástil de grifo ducha 200mm., 291
 Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm., 291
 Caño bajo de 200mm. para válvulas, 290
 Caño bajo de repuesto para grifo monoblock 463234, 290
 Caño blanco de repuesto para grifo 464633, 291
 Caño ducha extraíble, 268
 Caño electrónico a red para lavamanos y fregadero, 267

mo, 207
 Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo, 207
 Bisagra de piano inox, 66
 Bolero con manga de protección en malla de acero inoxidable, 371
 Bolsa de tornillería y juntas (repuesto) para grifo ducha, 289
 Bolsas de paraguas para dispensador, 495
 Bolsa térmica para transporte de pizza, 160
 Bolsa térmica para transporte de pizza, 160
 Bomba de vacío para botella de vino, 178
 Bombilla calentadora inastillable, 329
 Bombilla LED antimosquitos, 394
 Botas de agua PVC/Nitrilo, 375
 Botellero de sobremesa para botellas de vino, 37
 Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino, 37
 Botelleros, 484
 Bowl de acero inoxidable, 168
 Bowl para mezclar de cristal 2,5 lts., 166
 Bowls en policarbonato transparente, 166
 Boxes modulares, 326
 Brazo completo de protección en malla de acero inoxidable, 371
 Buffets, 466
 Buzón de acero inoxidable apertura superior, 508

Caño fijo, 268
 Caño fijo 1/2", 205
 Caño flexible orientable para lavamanos o fregadero, 269
 Caño giratorio, 268
 Caño giratorio 1/2", 205
 Caño giratorio de acero inoxidable, 268
 Caño giratorio extra bajo, 268
 Caño giratorio extra bajo 1/2", 205
 Caño mural giratorio, 269
 Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h, 383
 Caño negro de repuesto para grifo 464632, 291
 Caño para válvula monomando dos aguas, 291
 Caperuza porta-cenicero para papelera, 514
 Carro bandejero multinorma (Gastronorm / Euronorm / Pastelería), 339
 Carro bañera para elevador, 338
 Carro contenedor inox con fondo elevable y desagüe, 337
 Carro de lavado con desagüe en acero inoxidable, 338
 Carro de limpieza, 421
 Carro de limpieza multifunción con bolsa, plataforma y 3 bandejas, 422
 Carro de manutención con ruedas y desagüe, 336
 Carro de plataforma inox con asa retráctil, 341
 Carro de recogida, 335
 Carro de transporte, 341
 Carro especial bandejas isotérmicas doble, 340
 Carro Euronorm, 339
 Carro inox con sistema de nivel constante, 340
 Carro para canales, 343
 Carro para cestas de lavavajillas 7 niveles, 340
 Carro para lavandería con estructura inoxidable, 340
 Carro porta barriles de cerveza en acero inoxidable, 507
 Carros de servicio, 334
 Carros Gastronorm, 338
 Cartela para exposición del corte del jamón, 52
 Cartelas, 17
 Cartelas abatibles para estantes murales, 52
 Cartelas imagine, 28
 Cartelas para estantes murales, 17
 Cartucho de repuesto para grifos 464632 y 464633, 294
 Cartucho para caño o válvula 1/4 de vuelta, 294
 Cartucho para válvula monomando, 293
 Cartucho para válvula RD, 294
 Cartuchos para modelos descatalogados, 295
 Cazo, 142
 Cazo para salsa en acero inox, 156
 Cenicero con soporte y depósito de arena, 514
 Cenicero mural NF, 515

Cenicero papелera, 514
 Cenicero para espacios reducidos, 515
 Cenicero para espacios reducidos de pie, 515
 Cepillo + palo polipropileno alimentario, 423
 Cepillo cerdas inox, 80
 Cepillo de limpieza con mango orientable para hornos profesionales, 160
 Cepillo de mano multiusos metal detectable, 423
 Cepillo lavavasos, 241, 482
 Cepillo limpiaúñas de uso personal, 444
 Cepillo rascador de fibras, 80
 Cepillos para limpieza de manos y uñas, 443
 Cerradura, 367, 390, 513
 Cerradura con cadena para consigna de carros, 367, 513
 Cerradura de retorno de monedas, 362, 364, 365, 367, 513
 Cerradura electrónica táctil ambidiestra, 362, 364, 365, 367, 513
 Cerradura maestra, 362, 364, 367, 513
 Cesta alimentaria ligera, 477
 Cesta alimentaria plegable, 477
 Cesta de la compra supermercado apilable 60 litros con ruedas, 479
 Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastro-norm, 481
 Cesta de lavavajillas para vasos, 480
 Cesta de supermercado sencilla, 478
 Cesta especial platos para lavavajillas, 480
 Cesta especial vasos para lavavajillas, 480
 Cesta expositora de rejilla circular 3 niveles, 491
 Cesta rectangular, 172
 Cesta redonda, 173
 Cestas alimentarias, 477
 Cesta simple para lavavajillas, 479
 Cestillo de plástico para cubiertos, 481
 Chaira cerámica, 135
 Chaira diamantada, 136
 Chairas, 135
 Chaleco de protección en malla de acero inoxidable, 371
 Champanera acero inox, 180
 Cierra bolsas inox, 494
 Cinta antideslizante adhesiva amarillo/negro, 421
 Cinta mural extensible de señalización, 500
 Clips identificación de colores para cestas de lavavajillas, 481
 Coctelera, 179
 Codo a 90° M-H de 1/2", 208
 Colador, 143
 Colador/Tamizador, 143
 Columna de acero inoxidable para dispensadores, 501
 Columna inoxidable con dispensador "Su turno", 501
 Columna señalización con cinta, 500
 Columnas inox de desinfección, 434
 Columnas para tubo, 42
 Columnas para tubo de 38 mm, 42
 Columnas perforadas para pletina, 40
 Conector rápido universal H1/2", 296
 Conjunto aros de emplatar, 87, 146
 Conjunto de 3 aros de emplatar en acero inox, 146
 Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox, 146
 Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox, 163
 Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil, 282
 Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak BK, 283
 Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak LX, 283
 Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega BK, 282
 Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega LX, 282
 Conjunto de ducha y pulsador profesional, 283
 Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte, 152
 Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes, 412
 Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo, 412
 Conjunto lavamanos y fregadero mural, 201
 Conjunto lavamanos y fregadero mural XS, 201
 Conjunto peto, jabonera electrónica y dispensador tissues para lavamanos autónomo, 200
 Conjunto peto, jabonera y dispensador tissues para lavamanos autónomo, 200
 Conjunto rompe marisco, 169
 Conjunto sal y pimienta, 175
 Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con pape-las, 413
 Conjunto sujeción inferior para grifo 463204, 290
 Conjunto sujeción inferior para válvula 462406, 290
 Conjunto sujeción inferior válvula de un agua, 289
 Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas, 290
 Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas, 290
 Cono recoge grasas antigoteo para jamón, 110
 Contenedor de desperdicios, 325, 402, 404
 Contenedor de desperdicios 80L serie GO, 406
 Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas, 401
 Contenedor de desperdicios y reciclaje, 314, 315, 328, 334, 405
 Contenedor de plástico con tapa 55 lts, 325, 404, 410
 Contenedor de plástico con tapa basculante, 410
 Contenedor de reciclaje vertical, 407
 Contenedor Gastronorm aislamiento térmico, 183, 475
 Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal, 410
 Contenedor inoxidable con tapa, 402
 Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal, 402
 Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial pana-dería, 403
 Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food, 325, 404
 Contenedor isotérmico Euronorm 82 L., 183, 475
 Contenedor isotérmico para bebidas con dispensador, 476
 Contenedor para hielo, 337
 Contenedor para reciclado, 406
 Contenedor para transporte de cuchillos, 140
 Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas, 140
 Contenedor para transporte de hielo, 337
 Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas, 402
 Contenedor porta-bolsas sistema "tijera", apertura a pe-dal, 403
 Copa en policarbonato, 173
 Copa helado, 451
 Cortadora de cuñas de queso, 101
 Cortadora de fiambres manual, 151
 Cortador de masa de pizza acero inoxidable, 157
 Cortador de patatas onduladas, 129
 Cortador de pizza, 159
 Cortador de pizza profesional, 159
 Cortador manual tomates-limonas, 150
 Cortina de lamas de PVC, 507
 Cortina de ozono especial pescaderías, 384
 Cronómetro de cocina, 379
 Cruces para tubo, 60
 Cubertero, 483
 Cubertero para lavavajillas, 481
 Cubertero plástico gris GN 1/1, 483
 Cubeta apilable para heladería, 449
 Cubeta / bandeja inoxidable GN antiadherente triple capa, 471
 Cubeta inox cilíndrica para helado, 450
 Cubetas Gastronorm alta temperatura, 458
 Cubetas Gastronorm copoliéster, 456
 Cubetas Gastronorm lisas, 453
 Cubetas Gastronorm perforadas, 454
 Cubetas GN de polipropileno, 460
 Cubetas GN para identificación de alérgenos, 459
 Cubetas para heladería en policarbonato, 450
 Cubetas para heladería en polipropileno, 450
 Cubetas para helado, 449
 Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1, 489
 Cubierta de seguridad de corte para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
 Cubitera con tapa de acero inox, 180
 Cubo de acero inoxidable con tapa 15L serie GO, 426
 Cubo industrial asa de acero inoxidable, 425
 Cubo pedal baño con papелera interior, 410
 Cubo plástico con asa metálica para fregar, 425
 Cubos premium de acero inox, 426
 Cubo y fregona con sistema fregado 360°, 425
 Cobre aperitivos BC, 488
 Cuchara de mesa, 174
 Cucharón de servir, 142
 Cuchilla de golpe, 93

Cuchilla dentada de recambio para cuchillo eléctrico 441102, 132
 Cuchilla lisa de recambio para cuchillo eléctrico 441102, 132
 Cuchillería cerámica, 127
 Cuchillería estandar, 122
 Cuchillería forjada, 117
 Cuchillería profesional para Carniceros, 91
 Cuchillería profesional para charcuteros, 98
 Cuchillería profesional para cocineros, 117
 Cuchillería profesional para pescaderos, 114
 Cuchillería Serie GripMaster, 121
 Cuchillería titanio, 126
 Cuchillería Victorinox, 120
 Cuchillería Zwilling, 119
 Cuchillo antioxidante para verduras estandar, 123
 Cuchillo carnicero Victorinox, 120
 Cuchillo cebollero Zwilling, 119
 Cuchillo cocina alveolado, 118
 Cuchillo cocina cerámico, 127
 Cuchillo cocinero con filo dentado estandar, 122
 Cuchillo cocinero de titanio, 126
 Cuchillo cocinero forjado, 117
 Cuchillo cortador de tajadas de sandía o melón, 131
 Cuchillo Cortar pan estandar, 125
 Cuchillo de cocina con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
 Cuchillo de mesa corte liso, 174
 Cuchillo de mesa modelo chuletero, 174
 Cuchillo de mesa modelo chuletón, 174
 Cuchillo deshuesador de titanio, 126
 Cuchillo deshuesar forjado, 118
 Cuchillo Deshuesar jamón, 113
 Cuchillo Deshuesar jamón curvo, 113
 Cuchillo deshuesar Victorinox, 120
 Cuchillo despellejar Victorinox, 120
 Cuchillo eléctrico para Kebab, Shawarma, Gyros, 132
 Cuchillo especial alimentos congelados estandar, 125
 Cuchillo especial queso, 99
 Cuchillo especial queso Emmental, 100
 Cuchillo especial queso Feta, 100
 Cuchillo especial queso lama perforada, 99
 Cuchillo especial queso parmesano, 100
 Cuchillo especial queso pavia, 99
 Cuchillo especial queso tierno, 99
 Cuchillo fileteador flexible Victorinox, 120
 Cuchillo filetear Zwilling, 119
 Cuchillo jamonero de titanio, 126
 Cuchillo jamonero Zwilling, 119

D

Decorador, 130
 Decorador de fruta, 130
 Defensa de esquina tubular 90º, 58
 Delantal de protección en malla de acero inoxidable, 371
 Delantal de sky alimentario, 372
 Desagüe de poliamida blanca, 348
 Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2", 207
 Descorazonador, 130
 Descorazonador cortador de piña, 131
 Detector de anisakis, 116
 Dispensador de bobina industrial, 443
 Dispensador de bolsas, 412
 Dispensador de bolsas colgantes, 414
 Dispensador de bolsas en rollo, 414
 Dispensador de bolsas para envasado de alimentos, 415
 Dispensador de bolsitas higiénicas, 442
 Dispensador de gel hidroalcohólico automático en acero inox, 435
 Dispensador de guantes, 414
 Dispensador de mascarillas FFP2, 417
 Dispensador de papel higiénico modelo Nube, 440
 Dispensador de papel higiénico tripe en acero inoxidable, 431
 Dispensador de papel mecha, 442
 Dispensador de papel mecha acoplado a columna, 435
 Dispensador de papel mecha en acero inox, 442
 Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube, 442

Cuchillo Jamón serrano alveolado punta redonda, 112
 Cuchillo Jamón serrano punta redonda, 112
 Cuchillo lenguado estandar, 123
 Cuchillo panero cerámico, 127
 Cuchillo panero con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
 Cuchillo panero de mango elevado y filo ondulado estandar, 125
 Cuchillo panero de titanio, 126
 Cuchillo panero especial pizza estandar, 125
 Cuchillo panero forjado, 118
 Cuchillo para esquinar, 92
 Cuchillo para tomate, 131
 Cuchillo pelador estandar, 124
 Cuchillo profesional para sushi estandar, 124
 Cuchillo Queso, 99
 Cuchillo salmón de titanio, 126
 Cuchillo salmón Victorinox, 120
 Cuchillo santoku alveolado con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
 Cuchillo santoku cerámico, 127
 Cuchillo santoku de titanio, 126
 Cuchillo santoku estandar, 124
 Cuchillos Chuleteros, 91
 Cuchillos Deshuesar Carne, 93
 Cuchillos Deshuesar jamón, 112
 Cuchillos Esquinar, 92
 Cuchillos Fiambre, 98
 Cuchillos Fiambre dos mangos, 98
 Cuchillos Fileteros, 91
 Cuchillos Jamón serrano, 111
 Cuchillos Jamón serrano virola, 111
 Cuchillos modelo cocina estandar, 122
 Cuchillos para desollar, 94
 Cuchillos Pescadero, 114
 Cuchillos Pollero, 94
 Cuchillo todos usos, 92
 Cuchillo todos usos estandar, 123
 Cuchillo trinchador con mango de acero inoxidable antideslizante, 121
 Cuchillo trincar forjado, 118
 Cuchillo universal dentado Zwilling, 119
 Cuchillo utilitario cerámico, 127
 Cuchillo verduras de titanio, 126
 Cuelga copas, 485
 Cuelga copas y tazas en varilla, 485
 Cuencos, 166
 Cutter combi (Metal detectable), 507

Dispensador de rollos de papel higiénico, 440
 Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable, 440
 Dispensador de salsas y aderezos GN 1/9 de 1,5L, 152
 Dispensador de tickets su turno, 500
 Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc., 417
 Dispensador de toallas, 441
 Dispensador de toallas de papel con autocorte, 441
 Dispensador de toallas modelo Nube, 441
 Dispensador de vasos universal, 485
 Dispensador doble de agua fría para botellas BF+, 214
 Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel, 441
 Dispensador inox hexagonal de papel higiénico 400 m, 440
 Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas, 444
 Dispensador mural de bobina industrial, 443
 Dispensador mural de papel alimentario, 415
 Dispositivo para abrir puertas anti-contagio, 445
 Doble fondo para cubeta gastronorm, 454
 Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa, 437
 Dosificador de gel-espuma, 437
 Dosificador de jabón, 436
 Dosificador de jabón 1L, 437
 Dosificador de jabón encastrable, 437
 Dosificador de jabón encastrable 600 ml., 208
 Dosificador de jabón inox, 436

Dosificador de jabón modelo Nube, 436
 Dosificador de salsas, 153
 Dosificador de salsas - 30 ml., 153
 Dosificador de salsas y recipiente inox, 153
 Ducha de gran alcance H de 1/2", 272
 Ducha higiénica con llave de paso, 284
 Ducha higiénica inoxidable Serie Merak BK, 285
 Ducha higiénica inoxidable Serie Merak LX, 285
 Ducha higiénica inoxidable Serie Vega BK, 285

E

Elevador inox de fondo de fregaderos, 238
 Elevador inox para cesta de supermercado, 479
 Embellecedor para tocho, 65
 Embudo, 151
 Emplazamiento publicitario opcional para columna, 435
 Enchufe con mando a distancia, 389, 400
 Enfriador de agua, 217, 239
 Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero, 241, 482
 Enrollador de maki higiénico, 88
 Enrollador de maki super-higiénico, 147
 Ensaladera de cristal 1,8 lts., 168
 Entrepañ para carro de servicio, 336
 Envasadora al vacío, 492
 Envase take away / delivery rectangular con tapa, 184
 Envase take away / delivery redondo con tapa, 184
 Envolvedora de sobremesa, 493
 Equilibrador, 501
 Escalones inox, 502
 Escalones para vitrinas, 486
 Escamador, 114
 Escamador EC, 115
 Escanciador de vino, 179
 Escoba haragán con mango ergonómico, 422
 Ecurridor de ollas regulable, 144
 Ecurridor de platos y vasos en acero inoxidable, 148, 240
 Ecurridor de verduras, 144
 Ecurridor inox para cubetas Gastronorm, 463
 Ecurridor mural para utensilios de cocina, 147, 240
 Ecurridor para fibras de corte, 80
 Espátula de silicona y acero inox, 162
 Espátula para helados acero inox, 452
 Espátula para planchas de cromo-duro, 155
 Espátula pastelera, 162
 Espátula pastelera acero inoxidable, 128, 162
 Espátula plancha acero inoxidable, 128
 Espátula plástica, metal detectable, 422
 Espátulas, 142
 Especiero inox con tres niveles, 147
 Espejo antivandálico acero inoxidable, 432
 Espejo Inox, 202
 Espumadera, 142
 Espumadera inoxidable con mango de plástico, 142
 Espumador eléctrico manual mini con soporte, 143
 Estación autoservicio de agua tipo torre para encastrar, 214
 Estación de higiene para wc con dispensador de papel y escobillero en acero inoxidable, 429
 Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones, 110, 319
 Estante especiero, 147
 Estante inox para almacenaje de vino, 36
 Estante jabonera inox, 428
 Estante mural de fibra abatible, 18
 Estante mural especial microondas, 14
 Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas, 18
 Estante mural porta-barquetas, 18

F

Felpudo higiénico de caucho, 445
 Fiambrera de cristal con tapa hermética, 166
 Fibra de colores intercambiables, 84
 Fibra estándar Design arena, 82
 Fibra estándar Design granito, 82
 Fibra panera con mango y recogemigas, 84
 Fibra para corte de pan, 85

Ducha higiénica inoxidable Serie Vega LX, 285
 Ducha higiénica serie basic, 284
 Ducha horno enrollable bajo encimera, 273
 Ducha horno enrollable H de 1/2", 273
 Ducha horno H de 1/2", 273
 Ducha mural de emergencia, 420
 Ducha para horno pulsador, 273
 Duchas higiénicas para WC, 284

Estante opcional para huerto de interior, 38
 Estantería con armario para botellas de zumo, 35
 Estantería gastronorm imagine, 24
 Estantería gastronorm imagine central, 25
 Estantería inox para almacenaje de vino, 36
 Estantería para huerto de interior vertical grow farming, 38
 Estanterías de sobremesa, 21, 327
 Estanterías gastronorm imagine a pared, 26
 Estanterías modulares con estantes lisos, 9
 Estanterías suspendidas, 20, 328
 Estantes de suelo, 17
 Estantes de suelo y escalones para vitrinas, 17
 Estantes fibra imagine, 29
 Estantes inox imagine, 29
 Estantes lisos para estanterías modulares, 10
 Estantes murales, 16
 Estantes murales cartelas modelo compacto, 14
 Estantes murales con cartelas, 16
 Estantes murales de tubo, 14
 Estantes murales regulables imagine, 15
 Estárter para 15 W, 399
 Estárter para 30 W, 399
 Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar, 385
 Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar, 385
 Europalet higiénico reforzado, 504
 Expositor calentador de alimentos línea Smart Buffet, 466
 Expositor central de grifería, 287
 Expositor con campana línea Smart Buffet, 467
 Expositor de alimentos fríos línea Smart Buffet, 466
 Expositor de bandejas neutro línea Smart Buffet, 467
 Expositor de frutas y verduras inox con ruedas, 353
 Expositor de jamones modelo Árbol, 111
 Expositor mural de grifería, 287
 Expositor mural de grifería con grifos, 287
 Expositor polivalente línea Smart Buffet, 467
 Expositor polivalente vertical línea Smart Buffet, 467
 Extensión cesta simple, 479
 Extensión en altura para cesta de lavavajillas, 480
 Exterminador de insectos a batería LED serie EXT, 393
 Exterminador de insectos interior/exterior mediante parrilla eléctrica Serie LD120, 393
 Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX, 391
 Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC, 395
 Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR LED, 392
 Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL, 391
 Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Serie V30, 394
 Exterminador de insectos serie SP-50 LED, 393
 Exterminador de insectos serie SP-80 LED, 392
 Extractor exterior de tejado para humos de cocinas industriales, 332

Fibra redonda de corte de polietileno de alta densidad P500, 77
 Fibras a medida, 77
 Fibras estándar, 75
 Fibras GN, 76
 Fibras por planchas, 79
 Filtro inoxidable para campana extractora industrial, 332

Filtro profesional de agua Brita, 218
 Filtro repuesto HEPA 13 para purificador de aire, 381
 Flanera de ø8 cm, 146
 Fluxómetro para WC, 286
 Fondos perforados para cubetas Gastronorm copoliéster, 457
 Fondos perforados para cubetas GN de polipropileno, 460
 Forro isoterma interior para cajas de reparto / distribución, 182, 475
 Fregadero con puerta para lavavajillas, 226
 Fregadero especial para escayolas, 237
 Fregadero para bicicletas XL, 237
 Fregaderos ancho 450, 500 y 550 mm., 223
 Fregaderos ancho 600 mm., 224
 Fregaderos ancho 700 mm., 225
 Fregaderos colgantes con cartelas, 230, 231
 Fregaderos colgantes con faldón o palomilla de doble seno, 233
 Fregaderos colgantes con faldón o palomillas, 232
 Fregaderos con puertas de corredera y abatibles, 234, 235
 Fregaderos con soporte de 450, 500 y 550 mm., 226
 Fregaderos con soporte de 600 mm., 228
 Fregaderos con soporte de 700 mm., 229
 Fregaderos para encastrar, 222
 Fregaderos para lavavasos y lavaplatos, 227
 Fregaderos para soldar, 221

G

Gafas antiproyecciones, 375
 Gancho de arrastre, 49
 Gancho de varilla modelo " J ", 45
 Gancho de varilla modelo " J " con pestaña, 45
 Gancho de varilla multifunción, 47
 Gancho giratorio, 48
 Gancho pesador, 62
 Ganchos de varilla modelo " J ", 45
 Ganchos de varilla modelo " S ", 46
 Ganchos forjados, 44
 Ganchos jamoneros, 47
 Ganchos salchicheros, 48
 Garras galvanizadas para tirantes, 56
 Gaveta expositora, 490
 Generador de ozono para campana extractora industrial, 333
 Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas, 382
 Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas, 409
 Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos, 207
 Grifería para bidé, 279
 Grifería para ducha y bañera, 281
 Grifería para lavabo, 276
 Grifo bidet inoxidable Serie Merak BK, 280
 Grifo bidet inoxidable Serie Merak LX, 280
 Grifo bidet inoxidable Serie Vega BK, 280
 Grifo bidet inoxidable Serie Vega LX, 280
 Grifo Clinic Expert, 266
 Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable, 254
 Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable, 254
 Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable, 259
 Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante, 264
 Grifo de cocina 3 aguas de acero inoxidable con sistema de filtración profesional incluido, 259
 Grifo de cocina efecto granito, 257
 Grifo de cocina inteligente contactless con selector de temperatura, 267
 Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando, 265
 Grifo de columna orientable sobremesa de un agua, 264
 Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante, 263
 Grifo de palanca un agua M-M de 1/2", 205
 Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante, 263
 Grifo de sobremesa electrónico a pilas, 267
 Grifo ducha Basic con doble pedal, 253
 Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico, 254

Fregaderos portátiles, 236
 Fregaderos soldados a mesas, 331
 Fregadero vertedero, 238
 Fregona profesional con tiras de microfibra y casquillo Pro, 424
 Frontal curvado transparente para mostradores de pesquería, 348
 Fuente de agua de columna con grifo electrónico sin contacto, 211
 Fuente de agua fría Cold+, 210
 Fuente de agua fría Cold+ mural, 210
 Fuente de agua fría de columna, 211
 Fuente de agua fría de columna con grifería electrónica sin contacto, 211
 Fuente de columna sin refrigeración, 215, 216
 Fuente de sobremesa compacta dispensadora de agua fría, caliente y ambiente, 214
 Fuente mural para exteriores sin refrigeración, 217
 Fuente refrigerada de agua fría Cold+ a pedal, 212, 213
 Fuentes de columna sin refrigeración, 215
 Fuentes murales refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal, 212
 Fuentes murales sin refrigeración, 216
 Fuentes refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal, 213
 Funda antivibradora para taco regulable, 523
 Funda reutilizable para carro de pastelería Euronorm, 341

Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña, 253
 Grifo electrónico con dispensador de jabón integrado SpTap, 266
 Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2", 272
 Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas, 286
 Grifo gerontológico para lavabo, 276
 Grifo giratorio extrabajo dos aguas, 260
 Grifo giratorio extrabajo un agua, 260
 Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo, 261
 Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo, 260
 Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta, 258
 Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo, 260
 Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak BK, 279
 Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak LX, 279
 Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega BK, 278
 Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega LX, 278
 Grifo lavabo inoxidable Serie Merak BK, 278
 Grifo lavabo inoxidable Serie Merak LX, 278
 Grifo lavabo inoxidable Serie Vega BK, 277
 Grifo lavabo inoxidable Serie Vega LX, 277
 Grifo llenajarras, 272
 Grifo llenajarras de acero inoxidable, 272
 Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua, 272
 Grifo manguera 50 m. con soporte inox y pistola, 274
 Grifo manguera enrollable serie básico, 275
 Grifo manguera enrollable serie inoxidable, 275
 Grifo manguera enrollable serie profesional, 275
 Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta, 258
 Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas, 266
 Grifo monoblock sobremesa Serie Ecológica, 256
 Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo, 262
 Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado, 262
 Grifo monomando mural de codo para dos aguas, 262
 Grifo monomando para baño/ducha serie Ecológica, 281
 Grifo monomando para bidé serie Ecológica, 279
 Grifo monomando para ducha serie Ecológica, 281
 Grifo monomando para lavabo serie Ecológica, 276
 Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero, 254
 Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado, 256
 Grifo monomando sobremesa con caño bajo, 261
 Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas, 255

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock, 255
 Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado, 257
 Grifo monomando sobremesa de codo elevado, 258
 Grifo monomando sobremesa de columna, 264
 Grifo monomando sobremesa dos aguas caño frontal, 257
 Grifo monomando sobremesa extensible de codo, 255
 Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga, 255
 Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas, 256
 Grifo monomando sobremesa para fregadero serie Ecológica, 257
 Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto, 263
 Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo, 263
 Grifo mural de codo un agua, 262
 Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo, 261
 Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta, 261
 Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas, 268
 Grifo para fuente de agua sin pulsador, 271
 Grifo para lavabo de 1 agua, 277
 Grifo pulsador para fuente, 271
 Grifos ducha de sobremesa, 249
 Grifos ducha de sobremesa extra bajos, 251
 Grifos ducha de sobremesa monomando, 250

H

Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine, 29
 Hacer agujero en fregadero o lavamanos, 208, 243
 Hacha de bombero con mango de fibra, 446
 Hacha de cámara con mango de fibra, 446

I

Indicador de suelo mojado, 421
 Interruptor luminoso On/Off para esterilizador de cuchillos, 390

J

Jabonera de polietileno, 429
 Jabonera electrónica, 436
 Jamonero giratorio basculante RT-3D, 104
 Jamonero giratorio mural RT-2D, 104
 Jamonero giratorio RT-2D, 104
 Jamonero para adosar a tajo con madera, 74, 106
 Jarra de agua, 173
 Jarra medidora con fondo antideslizante 1 L, 164
 Jarra medidora de cristal 1 L., 164
 Jarra medidora polipropileno con tapa 5 litros, 164
 Jarra medidora polipropileno sin tapa 2 litros, 164

K

Kit de acoplamiento a rueda, 521
 Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio, 336
 Kit de conexión a red de agua para lavamanos autónomo, 200
 Kit de fijación para estanterías de sobremesa, 21, 327
 Kit de juntas para pulsador no temporizado 460404, 205
 Kit de juntas para pulsador temporizado, 292
 Kit de pletinas para estanterías, 11
 Kit de riego opcional para estante huerto de interior, 38

L

Laminador de tartas, 161
 Lámpara para calentar platos, 329
 Lámpara UV-C 2 pines 10 W., 381
 Lámpara UV para desinfección de aire de moho, bacterias y virus, 383
 Lanza rociadora M 1/2", 296
 Largueros inferiores imagine, 27
 Largueros superiores imagine, 28
 Laterales de polietileno para ampliación de capacidad, 337
 Lateral transparente para mostradores de pescadería, 348
 Latiguillo de repuesto para grifo 463052, 288
 Latiguillo de repuesto para grifo 463220, 288
 Latiguillo de repuesto para grifo doméstico 463050, 292
 Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas, 290

Grifos ducha murales, 252
 Grifo secamanos de sobremesa, 266
 Grifos giratorios sobremesa dos aguas, 258
 Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta, 253
 Grifo sobremesa electrónico, 205, 267
 Grifo sobremesa electrónico de acero inoxidable, 267
 Grifo temporizado dos aguas, 277
 Grifo temporizado para urinario, 286
 Grifo temporizado un agua, 277
 Guante de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable, 370
 Guantes alimentarios anticorte, 372
 Guantes anticalóricos hasta 100°C, 373
 Guantes anticorte industrial, 374
 Guantes anti-salpicaduras aceite hirviendo, 372
 Guantes de nitrilo escamados talla L, 374
 Guantes de nitrilo para uso alimentario, 374
 Guantes de piel industrial, 374
 Guantes de protección química, 374
 Guantes para frío extremo, 373
 Guantes para pescadero, 372
 Guardavivos exterior de acero inoxidable, 510
 Guardavivos interior de acero inoxidable, 510
 Gubia deshuesar jamón, 112
 Guillotina para queso en acero inoxidable, 101

Haragán / Limpiacristales de mano profesional, 422
 Hoja de repuesto inox., 95
 Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro, 155

Isla de cocina inox con encimera de granito, 317
 Isla de cocina inox con encimera de madera de pino, 317

Juego de café de 5 piezas para 6 tazas, 181
 Juego de cuchillas de repuesto para Cutter combi, 507
 Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío, 178
 Juego de juntas para el mástil del grifo ducha, 289
 Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m., 296
 Juego de llaveros numerados del 1 al 6, 367, 513
 Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha, 288
 Juego de placas numeradas del 1 al 6, 367, 513
 Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas, 292

Kit de útiles para barbacoa, 132
 Kit golpeador para cajón modular, 327
 Kit golpeador para cajón pequeño, 519
 Kit para colgar utensilios, 49
 Kit para colgar utensilios imagine, 30
 Kit portarrollos insonorizado para papel o film, 416
 Kits de portarrollos de papel o film, 416
 Kits de portarrollos de papel o film serie Eco, 416

Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha, 288
 Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible, 292
 Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2", 295
 Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008, 295
 Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2", 206, 288
 Latiguillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2", 295
 Lavabotas manual en acero inoxidable, 420
 Lavamanos, 187
 Lavamanos autónomos, 197, 198, 199
 Lavamanos electrónico 3D, 196
 Lavamanos mural accionamiento a rodilla con pulsador oculto, 190

Lavamanos mural colectivo, 202
 Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente, 202
 Lavamanos murales, 192
 Lavamanos murales de agua fría y caliente, 190, 191
 Lavamanos murales electrónicos, 195
 Lavamanos mural rodilla serie Go!, 190
 Lavamanos mural Serie Black, 193
 Lavamanos quirúrgico mural con grifería, 203
 Lavamanos quirúrgicos, 204
 Lavamanos registrable con pedestal Serie Black, 193
 Lavamanos registrables de agua fría y caliente, 188, 190
 Lavamanos registrables electrónicos, 194

M

Malla mosquitera inoxidable 1500 mm, 397
 Mampara de protección de sobremesa, 445
 Mampara de protección para colgar, 444
 Mando inalámbrico de repuesto para visor su turno, 500
 Mandolina para cortar / laminar trufas en acero inoxidable, 150
 Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional, 296
 Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profesional, 296
 Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox., 296
 Manguera flexible de 1", 348
 Manoplas anticalóricas hasta 250°C, 373
 Manoplas anticalóricas hasta 500°C, 373
 Máquina de vacío para cubetas GN maxi profesional, 464
 Máquina de vacío para cubetas GN mini profesional, 464
 Máquina para hacer churros y pastas, 164
 Máquina termoselladora para bolsas de 400 mm., 494
 Marco de amarre inoxidable para carros, 512
 Marco mural de amarre para carros, 512
 Marquesina para puertas, 508
 Mástil con caño para grifo ducha, 289
 Mástil extra corto para grifo ducha, 289
 Mazo de picar, 86
 Mazo para chino, 87, 144
 Medidor de compuestos polares / calidad del aceite de fritura, 379
 Menaje, 141
 Mesa barman, 315
 Mesa-bastidor para horno, 309
 Mesa / Carro auxiliar multifuncional para instrumental o de servicio con ruedas, 335
 Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre, 311
 Mesa central con dos entrepaños. Especial maquinaria, 310
 Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria, 312
 Mesa central con entrepaño especial maquinaria - Altura estándar, 312
 Mesa central con estantes de sobremesa sistema imagine, 34
 Mesa central con ruedas y 2 entrepaños, 311
 Mesa central de emplatado imagine, 32
 Mesa central inox con encimera de cristal translúcido, 317
 Mesa de preparación de verduras, 305
 Mesa de terraza, 314
 Mesa jamonera RT-2D, 107, 319
 Mesa jamonera RT-3D, 108, 319
 Mesa mural con cartelas, 309
 Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine, 33
 Mesa mural con puertas y sistema de elevación eléctrico, 313
 Mesa mural de prelavado, 307

O

Opción de kit de ozono acoplado para armario o taquilla, 360, 361, 362, 364, 365
 Organizador de huevos para cubeta GN 2/1, 463

P

Pack 10 uds de hojas de repuesto para rasqueta profesional, 155
 Pack de 6 colores de repuesto, 84

Lavamanos Serie Black, 193
 Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable, 420
 Lavaporcionador de helados mural, 452
 Lavaporcionador de helados para encastrar, 452
 Leva de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242, 290
 Librador, 144
 Librador, pala acero inoxidable, 179
 Limpiador de acero inoxidable, 524
 Lira para cortar queso, 100
 Llave maestra para cerraduras, 362, 364, 365, 367, 513
 Losetas antideslizantes, 503

Mesa mural desbarasado con fregadero, 304
 Mesa mural desbarasado con puerta, 305
 Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta, 405
 Mesa mural inox con sistema de elevación, 313
 Mesa mural sotabanco con dos entrepaños, 310
 Mesa para cocción de marisco, 351
 Mesa para maquinaria con sistema de elevación, 312
 Mesa para marisco, 351
 Mesas centrales, 301
 Mesas centrales con reborde y desagüe, 323
 Mesas centrales encimera de polietileno, 320
 Mesas de despiece, 324
 Mesas de entrada / salida de lavavajillas, 308
 Mesas de preparación centrales, 321
 Mesas de preparación murales, 322
 Mesas de preparación y lavado, 306, 349
 Mesas murales, 301
 Mesas murales a pared, 302
 Mesas murales con puertas, 302
 Mesas murales con puertas y cajones, 303
 Mesas murales con reborde y desagüe, 323
 Mesas murales de cajones, 303
 Mesas murales de Chef, 304
 Mesas plegables con entrepaño, 310
 Mezclador antiretorno M-H-M 1/2", 208, 271
 Mezclador antiretorno M-M-M 1/2", 271
 Molde para laminar tartas 24/30 cms., 161
 Molde para laminar tartas 26/28 cms., 161
 Moldes cuadrados, 146
 Molinillo 2 en 1 sal y pimienta, 148
 Molinillo de hierbas, 148
 Molinillo juliana, 149
 Monitor de calidad del aire detector de CO2, 381
 Monomando baño/ducha, 281
 Monomando bidé, 279
 Monomando ducha, 281
 Monomando lavabo, 276
 Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla, 367, 513
 Montaje de la cerradura de retorno de monedas, 367, 513
 Mopa pulverizadora de microfibra para limpieza eficiente, 425
 Mortero, 87
 Mortero de acero inox, 143
 Mostrador de pescadería, 345
 Mostrador de pescadería con soporte, 344, 346
 Mostrador frutería, 354, 356
 Mostrador frutería sobre obra, 355
 Mueble cafetero inox basic, 316
 Mueble cafetero inox doble, 316
 Muelle para grifo ducha, 288
 Muelle para grifo ducha extra bajo, 288
 Mundo del jamón, 102

Oxygenador de vino, 178
 Ozonizador de agua, 383

Paellera, acero esmaltado, 472
 Pala de acero inoxidable y polietileno, 86
 Pala de mano para hielo, 352, 488

Pala inoxidable para patatas fritas con dos asas, 153
 Pala inox para loncheado de embutidos, 101
 Pala inox para servir tarta, 163
 Pala lisa para pizza mango corto acero inoxidable, 158
 Pala lisa para pizza mango largo acero inoxidable, 158
 Palanca para válvula monomando dos aguas, 290
 Palanca repuesto para válvulas 462412, 462408, 463206, 290
 Palanca un agua M-M 1/2", 270
 Pala para hielo, 352, 487
 Pala para tartas / pizza en acero inox, 163
 Pala perforada para pizza mango corto acero inoxidable, 158
 Pala perforada para pizza mango largo acero inoxidable, 158
 Pala redonda de aluminio para horno, 157
 Paleta, 142
 Paleta de fibra para aplastar hielo, 352
 Paleta plancha acero inoxidable, 128
 Paleta redonda aluminio, 159
 Paletas y espátulas, 128
 Palet encajable de plástico liso, 504
 Palet encajable enrejado, 504
 Palet para embutidos, 343
 Palet para jamones, 342
 Panel medidor de CO2 monitor de calidad del aire mural / sobremesa, 380
 Pantalla antiproyecciones, 375
 Papelera, 206, 411
 Papelera basculante en acero inoxidable, 409
 Papelera con tapa y pedal, 411
 Papelera con tapa y ruedas 70 lt, 403
 Papelera de cartón para eventos, 411
 Papelera de plástico con pedal, 410
 Papelera de reciclaje, 406
 Papelera-dispensador de bolsas de papel, 415
 Papelera-dispensador de papel, 206
 Papelera inox de apertura frontal, 409
 Papelera modelo Design, 411
 Papelera modelo Design (lavamanos integral mural), 206
 Parachoques para carros de servicio, 336
 Paragüero inox, 495
 Parking para carros de la compra, 59
 Parking para mascotas en acero inoxidable, 494
 Parking soporte para aparcamiento de bicicletas en acero inoxidable, 495
 Pasacable azul, 348
 Pasacable inox, 523
 Pasapuré profesional, 149
 Pedal de un agua M-M de 1/2", 205
 Pedal de un agua M-M de 1/2", 270
 Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2", 269
 Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2", 205
 Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2", 270
 Pelador, 129
 Pelador de cerámica, 127, 145
 Pelador de espárragos, 129
 Pelador forjado, 118
 Percha industrial de acero inoxidable, 366, 496
 Perchero individual, 431
 Perchero individual serie Black, 431
 Perchero mural de acero inoxidable, 496
 Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm, 462
 Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca, 509
 Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca, 509
 Perfil paragolpes recto de fibra blanca, 510
 Peto lateral reversible para mesas, 331
 Peto postizo con taladros, 206
 Peto postizo de esquina, 206
 Peto postizo envolvente anti salpicaduras, 206
 Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras, 206
 Peto postizo para acoplar, 205
 Peto transparente imagine, 31
 Picador de hielo de plástico transparente, 150
 Picador de masa de pizza en acero inox, 156
 Picador de tomate, 149
 Pictogramas en acero inoxidable, 497, 498, 499
 Pie de champanera, 180
 Piedra de afilar de mano, 136
 Piedra para afilar cuchillos al agua 240/320, 136
 Pie inox para lavamanos mural colectivo, 203
 Pie regulable inox para mostradores de pescadería, 348
 Pies centrales imagine, 27
 Pies murales imagine, 27
 Pincel de silicona y acero inox, 162
 Pincho antipalomas en acero inoxidable, 508
 Pinchos brocheta, 165
 Pinza de servir, 141
 Pinza para bandeja de horno en acero inox, 156
 Pinza para barbacoa, 141
 Pinza para cubitos de hielo, 180
 Pinza para frituras, 141
 Pinza para servir espaguetis acero inox, 141
 Pinzas para embutidos / emplatar, 113
 Piña de acero inoxidable para grifo ducha, 288
 Piña de repuesto para grifo de accionamiento extensible, 288
 Piña de repuesto para grifo ducha 463051, 292
 Piña para ducha de gran alcance M 1/2", 295
 Piña para ducha horno 463006, 295
 Piña para ducha horno M 1/2", 295
 Piña para grifo ducha, 288
 Piña para grifo ducha serie Ecológica, 288
 Piña para grifo ducha serie Ergonómica, 288
 Piña para grifo monomando ducha extensible, 292
 Pistola con lanza rociadora H 1/2", 296
 Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2", 296
 Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2", 296
 Pizarra de led con atril, 490
 Placa, display de repuesto para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
 Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a -21°C, 183, 475
 Plafones para exposición de embutidos, 52, 110
 Plafón para calentar platos, 329
 Plaqueta, 59
 Plaqueta redonda, 59
 Plataforma con freno para transporte de cestos de lava-vajillas, 505
 Plataforma rodante, 505
 Plataforma rodante acero inoxidable Euronorm 600x400, 505
 Plato cuatro salsas, 170
 Plato de cocktail, 169
 Plato de presentación, 169
 Plato ducha inox, 428
 Plato giratorio, 171
 Plato giratorio de cristal, 171
 Plato pizza, 169
 Pletinas, 43
 Pletinas de acero inoxidable, 43
 Pomo articulado, 367, 513
 Pomo azul para válvula 462414 y 462416, 292
 Pomo corto para válvula 462406, 291
 Pomo de repuesto para mástil con caño, 289
 Pomo rojo para válvula 462414 y 462416, 292
 Porcionador automático de helado, 452
 Porta brochetas, 165
 Portacuchillos, 138
 Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa, 140
 Portacuchillos de polietileno, 74, 139
 Portacuchillos mural imantado, 139
 Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable, 140
 Portacuchillos para adosar con envolvente, 74, 138
 Portacuchillos portátil, 139
 Portacuhillos inox portátil, 389
 Portacuhillos para adosar en chapa, 74, 138
 Portacuhillos para adosar en varilla, 74, 139
 Portajamones, 105
 Portalacones, 107
 Porta-notas mural, 314, 327, 328, 484
 Portaprecios en varilla inox, 492
 Portaprecios en varilla inox con pincho, 491
 Porta-precios imagine, 31
 Portarollos papel higiénico con repisa, 430
 Portarollos dispensador de film para envolver, 416

Portarrollos papel higiénico, 430
 Portarrollos papel wc serie black, 430
 Prensa ajos, 148
 Prolongación modular para mostrador de frutería, 356
 Prolongación modular para mostrador de pescadería, 345, 346
 Protector auditivo, 375
 Protector para picadora de carne, 97
 Puerta, 519
 Puerta rodante para contenedores, 330
 Puesto de lavado y desinfección, 274, 433
 Puesto pescadero encimera polietileno, 350
 Puesto pescadero modelo sencillo, 350
 Pulsador de acero inoxidable no temporizado M-M de

Q

Queseras base plástico, 490

R

Rallador, 130
 Rallador de queso, 148
 Rallador inox, 149
 Rampa loseta, 503
 Raqueta mata moscas y mosquitos, 394
 Rasqueta de plancha serie GO, 155
 Rasqueta para vitrocerámicas, 155
 Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm), 242
 Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448, 207
 Recogedor con palo, 424
 Recogedor de mano inox, 423
 Recogedor de migas en acero inoxidable, 175
 Recogedor inox, 424
 Recoge verduras, 132
 Recubrimiento modular para islas de congelación, 488
 Reductor desagüe de 2" a 1 1/2", 243
 Refuerzos soldados a estantes, 11
 Reglajes y resistencia imagine, 23
 Rejilla de aluminio para hornear pizza, 157
 Rejillas Gastronorm de acero inoxidable, 462
 Relación de repuestos para exterminadores de insectos, 398
 Remaches tubulares, 66
 Remo, 86
 Remo de fibra perforado, 86
 Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021, 146
 Repuesto de cepillo de limpieza 440752, 160
 Repuesto de fibras para mesas, 78
 Repuesto de mazas, 73
 Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta, 73
 Repuesto de muela abrasiva (grano 120) para afilador 448306, 137
 Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306, 137
 Repuesto de tirante a pared y soporte para piña para grifos 463080 y 463081, 289
 Repuesto fibra para 041060, 140
 Repuesto fibra para 041062, 140
 Repuesto golpeador de posos de café, 519
 Repuesto goldana para abrelatas industrial 440021, 146

S

Sacacorcho navaja, 176
 Sacacorchos mural, 177
 Sacacorcho Tirolés, 176
 Salinómetro para líquidos, sopas y salsas, 380
 Salsera 8 salsas, 170
 Salsera circular 6 salsas, 170
 Salsera rectangular 4 salsas, 171
 Salsera rectangular 6 salsas, 171
 Salseras de diseño 6 salsas, 171
 Salvamantel extensible, 175
 Secamanos inox con pulsador y tobera, 438
 Secamanos inox de bajo consumo, 439
 Secamanos óptico en ABS, 438
 Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube, 439
 Secamanos óptico inox satinado con tobera, 438
 Secamanos óptico inox satinado sin tobera, 438
 Secamanos ultrarápido, 439
 Separador de monedas y billetes, 483

1/2", 270
 Pulsador de acero inoxidable temporizado M-M de 1/2", 270
 Pulsador no temporizado M-M de 1/2", 205
 Pulsador no temporizado M-M de 1/2", 270
 Pulsador temporizado M-M de 1/2", 270
 Puntilla, 95
 Puntilla cerámico, 127
 Puntilla estandar, 124
 Puntilla Zwilling, 119
 Punto de venta portátil de jamones, 109, 318
 Punzonador de embutidos, 151
 Purificador de aire con filtro HEPA y lámpara UV hasta 60 m2, 381

Repuestos fregaderos, 242, 243
 Repuestos para aplasta hamburguesas, 97
 Repuestos para carros de servicio y recogida, 336
 Repuestos para contenedor de reciclaje vertical, 408
 Repuestos para contenedores inoxidables, 409
 Repuestos para esterilizadores, 390
 Repuestos para exterminadores de insectos, 399, 400
 Repuestos para grifos, 288, 289, 290, 291, 292
 Repuestos para mostradores de pescadería, 348
 Repuestos para serruchos, 95
 Repuestos y accesorios para lavamanos, 205, 206, 207, 208
 Repuestos y accesorios para tajos, 74
 Repuestos y complementos de la sección Complementos, 513
 Repuestos y complementos de la sección Mobiliario, 367
 Resistencia de carga por estante, 12
 Resistencia para esterilizadores, 390
 Resistencia para máquina envasadora de bandejas 480270, 493
 Rizador de mantequilla, 129
 Rociador de ducha, 283
 Rodillo, 85
 Rollo 2.000 tickets su-turno, 500
 Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos, 241, 482
 Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo, 207
 Rueda de repuesto para taburetes, 19
 Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm., 336
 Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm., 336
 Rueda para temperaturas extremas con freno en acero inoxidable, 336
 Rueda para temperaturas extremas en acero inoxidable, 336
 Ruedas, 520
 Ruedas acopladas, 521
 Rueda temperaturas extremas con freno en acero inoxidable ø100 mm, 520
 Rueda temperaturas extremas en acero inoxidable ø100 mm, 520

Separadores centrales, 41
 Separadores de esquina, 41
 Separadores para taquillas, 366
 Separador para mesa de marisco, 351
 Separador para mostrador de frutería / pescadería, 355, 357
 Serrucho acero inoxidable, 95
 Servicio a domicilio, 182
 Servicio de mesa y barra, 165
 Servilletero de acero inoxidable para servilletas tipo cocktail, 172
 Set colgador sujeta-palos, 496
 Set de 4 bayetas de microfibra para secado de vajilla y cristalería, 423
 Set de cepillo escobilla serie black, 430
 Set de cepillo y soporte inoxidable para baño, 429
 Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad), 243
 Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2", 207

Sifón de latón cromado, 243
 Sifón de latón cromado 1 1/2", 207
 Sifón de PVC acabado cromado, 243
 Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2", 207
 Sistema filtrador, 218
 Sistema filtrador con caño, 218
 Sistema filtrador de agua con grifo, 218
 Sistema filtrador de agua para fuentes, 218
 Sistema modular de canal ranurado, 246
 Sistema para derretir hielo especial pescaderías y supermercados, 274
 Soporte de acero inoxidable para tarjetas de visita, 491
 Soporte de esponjas para fregadero en acero inoxidable, 241
 Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastro-norm, 13
 Soporte dispensador de bolsas de paraguas, 495
 Soporte imagine, 28
 Soporte imagine a pared, 28
 Soporte inox para tacos o burritos, 170
 Soporte jamón RT, 60, 105
 Soporte organizador de acero inoxidable para 3 salsas, 152
 Soporte para cafeteras, 486
 Soporte para manguera en acero inoxidable, 274

T

Tabla de corte alta precisión, 76
 Tabla de corte con superficie intercambiable, 82
 Tabla de corte multifuncional en acero inoxidable, 83
 Tabla o fibra para cortar con mango, 85
 Taburete con ruedas, 19, 503
 Taburete inox regulable en altura, 502
 Taburete rodante profesional en acero inoxidable, 19, 502
 Taco galvanizado para techo tipo balancín, 64
 Taco regulable altura especial para tubo, 522
 Taco regulable para soporte de estantería, 522
 Tacos de plástico nylon, 63
 Tacos de plástico para tubo, 523
 Tacos regulables para tubo, 522
 Tajo con sistema de elevación, 72
 Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado, 72
 Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado Serie Black, 72
 Tajo de troceo de fibra serie GE, 70
 Tajo especial barbacoa, 70
 Tajo-expositor para mostrador de pescadería, 79, 352
 Tajos de troceo de fibra con faldón, 69
 Tajos de troceo de fibra lastrados, 69
 Tajos de troceo madera con faldón, 71
 Tajos de troceo madera y fibra con faldón, 71
 Tamizador en acero inox, 163
 Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastro-norm, 455
 Tapa estilo campana para cubeta GN, 457
 Tapa hermética GN de copoliéster BPA-Free, 457
 Tapa hermética GN de polipropileno, 461
 Tapa inox para cubeta GN con muesca para cazo, 455
 Tapajuntas de acero inoxidable, 510
 Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos, 331
 Tapa para aro de tolva de desbarasado, 524
 Tapa para caja alimentaria apilable, 478
 Tapa para cestas de lavavajillas, 481
 Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1, 483
 Tapa para cubetas de helado, 451
 Tapa para cubetas de helado redondas, 450
 Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos, 459
 Tapa para vacío en cubeta GN, 465
 Tapas de polipropileno GN de colores, 461
 Tapa soporte para cubos y ollas, 238
 Tapas para cubetas Gastronorm, 455
 Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura, 458
 Tapas para cubetas Gastronorm copoliéster, 457
 Tapas para cubetas GN de polipropileno, 460
 Tapa universal de cristal/silicona ø240-280 mm., 167
 Tapón cava cromado, 178
 Tapón cobre agujeros ø42mm, 208
 Tapón de corona acero inox, 177

Soporte para rollo papel wc de repuesto, 431
 Soporte para rollo papel wc de repuesto serie black, 431
 Soporte para tapa de cubeta Gastronorm, 462
 Soporte piña modelo apoyar, 289
 Soportes de estantería, 10
 Soportes de suelo, 58
 Soportes murales para pletina, 51
 Soportes murales para tubo, 50
 Soporte sobre-mostrador para balanzas, 487
 Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre, 311, 487
 Spray de acero inoxidable, 524
 Sujeciones de hierro para tirante, 56
 Sumidero para canal modular ranurado de salida vertical convertible a horizontal 200x200 mm., 246
 Sumidero sifónico con cestillo salida horizontal en acero inoxidable, 245
 Sumidero sifónico con cestillo salida vertical en acero inoxidable, 244
 Superficie de trabajo con reborde de acero inoxidable para corte y amasado, 83
 Superficie de trabajo reversible en fibra blanca, 83
 Superficie de trabajo reversible en fibra negra, 83

Tapón hermético acero inox (2 uds.), 178
 Tapón inox, 177
 Tapón inox cobre-agujeros (diámetro 42 mm), 243
 Tapón vertedor inox (2 ud), 177
 Taquilla consigna de acero inox, 511
 Taquilla consigna inox con marco de amarre para carros, 511
 Taquillas de 1, 2 y 3 puertas, 364
 Taquillas de 2, 4 y 6 puertas, 365
 Taza turca inox, 428
 Temporizador digital de cocina, 379
 Tenaza para mariscos / Cascanueces, 175
 Tenazas quita espinas, 174
 Tendedero retráctil, 432
 Tenedor de mesa, 173
 Tenedor de trinchar, 129
 Tenedor marisco, 175
 Tensor para guantes malla, 370
 Termo, 181
 Termómetro analógico para horno de leña hasta 500 °C, 376
 Termómetro barbacoa bluetooth con sondas, 377
 Termómetro digital básico, 376
 Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador, 377
 Termómetro digital para botella de vino, 179
 Termómetro digital para horno, 377
 Termómetro digital pistola de infrarrojos, 378
 Termómetro digital resistente al agua, 376
 Termómetro infrarrojo con adaptador para columna, 435
 Termómetro infrarrojo mural, 380
 Termómetro infrarrojo para personas, 380
 Termómetro para barbacoa, 378
 Termómetro para horno con selección de programas wireless, 378
 Termómetro para lavavajillas, 379
 Tijera cocina / multiusos, 133
 Tijera desmontable multiusos, 134
 Tijera desmontable para pizza, 159
 Tijera pescadero / cocina con protección, 133
 Tijera profesional, 134
 Tijeras desmontable para pizza, 133
 Tijeras de trinchar, 133
 Tijeras de trinchar multifunción Serie Pro, 134
 Tijeras multifunción con revestimiento de titanio, 134
 Tijeras multiusos, 134
 Tijeras pescadero, 133
 Tirafondos cabeza hexagonal, 63
 Tirante a pared para grifo ducha 463052, 289
 Tirante para balanzas regulable, 57
 Tirante para colgar balanzas, 57
 Tirantes de techo, 53
 Tirantes de techo con varilla roscada, 53
 Tirantes de techo para tubo, 54

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada, 55
 Tirante, soporte a pared para grifo ducha, 289
 Tirantes para balanzas, 58
 "T" mezcladora M-H-M de 1/2", 208
 Toallero, 432
 Toallero inoxidable negro serie Black, 432
 Tochos de hierro cincado rosca métrica, 50
 Tolva abatible para posos de café, 519
 Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo, 486
 Tope de muelle para grifo ducha, 289
 Tope para fibras, 79
 Tornillo allen M6x8 (Soporte piña), 289
 Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared), 289
 Tornillo cabeza allen rosca métrica, 63
 Tornillo cabeza mariposa tipo americano, 64
 Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica, 64
 Tornillos barraqueros con embellecedor, 63
 Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica, 62
 Tornillos rosca chapa, 63
 Tornillos y tuercas para estantes, 11
 Tramo para canal modular o canalina, 246
 Trampa inox para grasas de 20 lts., 242
 Trampa inox para grasas de 35 lts., 242
 Trampas adhesivas, 400
 Trampas adhesivas para MR-40, 400
 Trampas adhesivas para MR-70, 400
 Trampas adhesivas para SP-50, 400

U

U en doble T, 61
 U en forma de T, 61
 U mixta en forma de T, 61
 Unidad de extracción interior para campana industrial, 333
 Unión en escuadra exterior para mostradores de frutería, 356
 Unión en escuadra exterior para mostradores de pescadería, 347
 Unión en escuadra interior para mostrador de frutería, 357
 Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería, 347

V

Válvula antiretorno H-H de 1/2", 208
 Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad), 243
 Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm, 206, 243
 Válvula de descarga rápida, 243
 Válvula de dos aguas, 292
 Válvula de esfera H-H de 1/2", 208
 Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado, 243
 Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2", 207
 Válvula desagüe con cestillo, 243
 Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita, 265
 Válvula desagüe de 1" para marmita, 265
 Válvula desagüe de 2" para marmita, 265
 Válvula de un agua, 292
 Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta, 291
 Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo, 291
 Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta, 292

W

WC acero inoxidable antivandálico con salida convertible

Z

Zócalo curvo de acero inoxidable, 510
 Zócalo de acero inoxidable, 510

Trampas adhesivas para SP-80, 400
 Trampas adhesivas para UL-80, 400
 Trampas adhesivas para V-30, 400
 Transformador 4000 V. repuesto para exterminadores LED, 399
 Transformador repuesto para exterminador SP-80 LED, 399
 Transpaleta de acero inoxidable, 506
 Transpaleta pintada, 506
 Triángulo, 88
 Triturador de hielo, 150
 Tubo 8 W, 399
 Tubo 11 W, 399
 Tubo 15 W, 399
 Tubo 18 W, 399
 Tubo 20 W, 399
 Tubo 36 W, 399
 Tubos, 43
 Tubos en escuadra, 60
 Tubos en forma de " T ", 60
 Tubos pulidos de acero inoxidable, 43
 Tuerca ciega hexagonal con autoseguro, 65
 Tuerca de repuesto para caño giratorio 1/2", 292
 Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro, 65
 Tuerca mariposa tipo americano, 66
 Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica, 65
 Tuercas hexagonales rosca métrica, 65
 Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha, 289

Unión M-M de 1/2", 208
 Urinarios, 286
 Urinarios inox, 427
 U sencilla, 61
 Utensilios para pasteleros, 161
 Utensilios para pizzería, 156
 Útil de centrado para corte de fruta, 81
 Útil de montaje imagine, 31
 Útil para picadora, 87
 Útil para sujeción de jamones, 60, 105

Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2", 271
 Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2", 208, 271
 Válvula mezcladora termostática H-H-M de 1/2", 271
 Válvula monomando dos aguas, 291
 Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha, 292
 Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta, 292
 Válvula mural monomando dos aguas, 291
 Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm), 243
 Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 500, 600 y 700 mm), 243
 Varillas roscadas rosca métrica, 64
 Vaso en policarbonato, 173
 Visor su turno con mando, 500
 Vitrina bollería, 489
 Vitrina bollería doble piso, 490
 Vitrina cubre aperitivos, 489
 Volteadora de tortilla, 144
 Volteadora inox de tortilla, 144

horizontal/vertical, 428



CONDICIONES GENERALES

GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES

3.0
3.1, 3.2, 3.3

8.0
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

7.0
7.1, 7.2

6.0
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

11.0
11.1, 11.2

■ Condiciones generales

Las siguientes condiciones generales de venta forman parte del contrato marco de compraventa que rige todas las operaciones comerciales entre Fricosmos, S.A. y sus compradores, que actúen en calidad de empresa, profesional o autónomo en el ejercicio de su actividad económica. No se aplican a consumidores finales.

1.0 Ofertas de mercancías

- 1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.
- 1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en su página web www.fricosmos.com. El presente catálogo puede quedar obsoleto en cualquier momento, por lo que, en caso de discrepancia, los datos correctos se considerarán los de la web.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. se reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación. Por este motivo las imágenes no son contractuales.
- 1.5 • En caso de discrepancia entre las condiciones generales de venta incluidas en este documento y las publicadas en la página web oficial de Fricosmos, S.A. (www.fricosmos.com/es/info/condiciones-de-venta), prevalecerán estas últimas, por ser las actualizadas y accesibles públicamente.

2.0 Pedidos y presupuesto

- 2.1 • La realización de un pedido por parte del comprador, por cualquier vía (web, mail, whatsapp, verbal), implica la plena aceptación de estas condiciones generales de venta y tendrá efectos contractuales vinculantes.
- 2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.
- 2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S.A.
- 2.4 • Todos los pedidos cuya fabricación requiera una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado. Además, este tipo de pedido no podrá ser cancelado por el cliente una vez formalizado, quedando en cualquier caso obligado al pago del 100% del pedido.
- 2.5 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 Plazos de entrega

- 3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo, por lo que en ningún momento el plazo indicado por nuestros agentes o por nuestra página web se podrá considerar de carácter contractual.
- 3.2 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 Transporte de la mercancía

- 4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.
- 4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o porque así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- 4.3 • Recepción de mercancía deteriorada, enviada a portes pagados por Fricosmos S.A.:
Daños visibles / aparentes: el cliente debe notificar la incidencia por escrito en el acto de recibo (albarán de entrega) de la agencia de transportes.
Daños ocultos: deberá notificarse a Fricosmos S.A. dentro de las 24h siguientes a la recepción de la mercancía, de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
No será admitida ninguna reclamación que no cumpla con los requisitos de notificación anteriores.

5.0 Entrega de mercancías

- 5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el comprador firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
- 5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S.A. podrá pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 Precios y forma de pago

- 6.1 • Los precios de los productos ofertados por Fricosmos, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en nuestra página web www.fricosmos.com. Este catálogo puede quedar obsoleto en cualquier momento.
- 6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
- 6.3 • Fricosmos, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
- 6.4 • Fricosmos, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
- 6.5 • Fricosmos, S.A. se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.



7.0 Falta de pago

- 7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
- 7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 Garantía de los productos fabricados por Fricosmos, S.A.

- 8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
 - 8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:
 - 1| Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.
 - 2| Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.
 - 3| Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.
 - 4| El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de Fricosmos, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.
- 8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
- 8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
- 8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
- 8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
- 8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
- 8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

9.0 Reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o cantidad de la mercancía se efectuarán por escrito, enviando un email a nuestro Departamento de Asistencia (asistencia@fricosmos.com) en el plazo de 24h desde su recepción y de acuerdo a los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá indicar a cada reclamación el número de albarán y, en caso de tratarse de problemas físicos de la mercancía recibida, se adjuntarán imágenes y/o vídeos donde se muestren tales defectos.

10.0 Devolución de mercancías

- 10.1 • La devolución de material deberá ser autorizada por nuestro Departamento de Asistencia, que indicará al cliente el número de caso / autorización para gestionar la devolución. El material deberá devolverse referenciado con el nº de caso visible y notificado a la empresa de transporte. Sin esta información no se admitirá ningún tipo de mercancía en nuestro almacén.
- 10.2 • No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
- 10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.
- 10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.
- 10.5 • Toda devolución genera un saldo a favor del cliente, que será descontado en la siguiente o siguientes compras.

11.0 Reserva de dominio

- 11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
- 11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliese cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 Legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones Generales de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 Jurisdicción

- 13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.
- 13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
- 13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.
- 13.4 • En caso de traducción de estas condiciones generales a otros idiomas, prevalecerá en todo caso la versión redactada en español.

14.0 Protección de datos

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, Fricosmos, S.A. informa al cliente de que los datos personales que se recaben durante la relación comercial serán tratados con la única finalidad de mantener la relación contractual y comercial, siendo la base legal el cumplimiento de contrato. Podrá ejercitar sus derechos mediante correo electrónico a informatica@fricosmos.com.

15.0 Fuerza mayor

Fricosmos, S.A. no será responsable por incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor, incluyendo sin limitación pandemias, conflictos laborales, crisis de materias primas, interrupciones logísticas, decisiones gubernamentales, etc.

■ General conditions

The following general terms and conditions of sale form part of the framework sales agreement governing all commercial transactions between Fricosmos, S.A. and its buyers acting as companies, professionals, or self-employed individuals in the exercise of their economic activity. They do not apply to end consumers.

1.0 Product offers

- 1.1 • All products included in this catalogue are covered by current verification and quality regulations as required by Spanish and European legislation, within the scope of Fricosmos, S.A.'s business activity.
- 1.2 • These general terms and conditions of sale apply to the entire range of products referenced in this catalogue by Fricosmos, S.A.
- 1.3 • Orders must be placed in accordance with the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. on its website www.fricosmos.com. This catalogue may become outdated at any time; therefore, in case of discrepancy, the information published on the website shall prevail.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the items in the catalogue based on production needs or the availability of raw materials in the market. For this reason, product images are not contractually binding.
- 1.5 • In the event of a discrepancy between these general terms and conditions of sale and those published on Fricosmos, S.A.'s official website (www.fricosmos.com/en/info/terms-of-sale), the latter shall prevail as the updated and publicly accessible version.

2.0 Orders and quotations

- 2.1 • Placing an order by any means (website, email, WhatsApp, verbal) implies full acceptance of these general terms and conditions of sale and constitutes a legally binding contract.
- 2.2 • Once the customer's registration has been verified by Fricosmos, S.A., a conditions agreement will be issued detailing the commercial terms applicable between both parties.
- 2.3 • All orders are subject to final acceptance by Fricosmos, S.A.
- 2.4 • Orders requiring custom dimensions or specifications at the client's request must be prepaid at 50% of the total amount. These custom orders cannot be cancelled once confirmed, and the client will be liable for 100% of the order value.
- 2.5 • Non-payment by the buyer entitles Fricosmos, S.A. to terminate the contract under the terms of Article 1,124 of the Spanish Civil Code.

3.0 Delivery times

- 3.1 • Since the products included in this catalogue are subject to a manufacturing process once ordered by the buyer, the delivery times provided by Fricosmos, S.A. are indicative and approximate only, and shall not be considered contractually binding.
- 3.2 • Any delivery delays shall not entitle the buyer to claim penalties or damages, nor to cancel the order, provided the delay is due to the manufacturing process.

4.0 Transportation of goods

- 4.1 • Goods will be shipped freight collect unless otherwise expressly agreed with the customer and documented in the conditions agreement issued for this purpose.
- 4.2 • When goods are shipped freight collect at the client's request or under the agreed terms in the conditions agreement, Fricosmos, S.A. shall not be liable for any damage or defects attributable to the transport.
- 4.3 • Receipt of damaged goods sent freight paid by Fricosmos, S.A.:

Visible/apparent damage: the client must report the issue in writing on the delivery note upon receipt from the transport agency.

Hidden damage: must be reported to Fricosmos, S.A. within 24 hours of receipt of the goods, in accordance with Spanish Law 16/1987 on Land Transport and Royal Decree 1111/1990 approving the regulations of said law. No claims will be accepted if the above notification requirements are not met.

5.0 Delivery of goods

- 5.1 • The sales contract is deemed fulfilled when Fricosmos, S.A. delivers the goods to the buyer via the transport method agreed in the conditions agreement, and the buyer signs the delivery note after inspecting the goods.
- 5.2 • Should the buyer unjustifiably refuse to accept the goods, Fricosmos, S.A. may demand performance or termination of the contract, and any related costs shall be borne by the party responsible.

6.0 Prices and payment terms

- 6.1 • Product prices offered by Fricosmos, S.A. are those listed in the current price list available on our website www.fricosmos.com. This catalogue may become outdated at any time.
- 6.2 • Catalogue prices do not include any direct or indirect taxes, duties, or tariffs.
- 6.3 • Fricosmos, S.A. shall state the price of goods sold in both the quotation and the invoice issued in accordance with the applicable price list.
- 6.4 • Payment terms for purchased goods will be agreed in the conditions agreement. If no such agreement exists, payment shall be made in full when the goods are made available to the buyer.
- 6.5 • Fricosmos, S.A. reserves the right to correct any clerical or material errors in these general terms and conditions of sale.

7.0 Non-payment

- 7.1 • Any delay in payment beyond the agreed term will incur interest at the legal interest rate plus 2% per month as a conventional penalty.
- 7.2 • All costs incurred due to non-payment—including legal, bank, notary, lawyer, or court fees—shall be paid by the buyer.

8.0 Product warranty

- 8.1 • All products listed in our catalogue carry a TWO-YEAR warranty from the date of delivery.
 - 8.1.1 • Products manufactured by Fricosmos, S.A. with a manufacturing defect will be repaired or replaced with an identical item, provided the client complies with the following clearly defined requirements:
 - 1) The client must notify Fricosmos, S.A. in writing of the potential defect.
 - 2) The item to be replaced must be sent to our company for inspection.
 - 3) The client must cover the round-trip shipping costs of the item.
 - 4) The warranty is valid within Fricosmos, S.A.'s commercial facility but does not extend to external installations.
- 8.2 • Fricosmos, S.A.'s technical department will examine the returned item to confirm the existence of a manufacturing defect.
- 8.3 • If a defect is confirmed, Fricosmos, S.A. will repair or replace the item and ship it to the address indicated on the original delivery note, at no cost to the client except for shipping.
- 8.4 • Replacement parts will match the specifications and quality of the original.
- 8.5 • Replacement does not include installation or labour by third parties.
- 8.6 • Clients have the right to receive technical information related to the inspection results.
- 8.7 • Consumables such as fluorescent tubes, bulbs, and ozone lamps are excluded from the warranty.

9.0 Claims

Any claims regarding the condition or quantity of goods must be submitted in writing via email to our Support Department (asistencia@fricosmos.com) within 24 hours of receipt and in accordance with points 4.3 and 4.4. Each claim must include the delivery note number and, if related to physical defects, images and/or videos showing the issue.

10.0 Return of goods

- 10.1 • Returns must be authorised by our Support Department, which will issue a case number/authorisation. This number must be clearly displayed on the returned item and communicated to the transport company. Goods returned without this information will not be accepted.
- 10.2 • Returns of used items, items without protective film, tested products, or custom-made items will not be accepted under any circumstances.
- 10.3 • The buyer will bear all costs related to the return, including handling, packaging, and insurance, and must claim for any damage or loss incurred during transport.
- 10.4 • Fricosmos reserves the right to accept returns only after inspecting the goods for quality and quantity at its Móstoles facility.
- 10.5 • Any authorised return will result in a credit note to be deducted from future purchases.

11.0 Retention of title

- 11.1 • Ownership of the goods remains with the seller until full payment of all outstanding amounts by the buyer.
- 11.2 • The seller may terminate the contract if the buyer fails to comply with any of the terms herein and may claim compensation or damages as appropriate.

12.0 Applicable law

These General Terms of Sale are governed by the following Spanish laws: the Civil Code, the Commercial Code, Law 7/1998 of 13 April on General Contracting Terms, and Law 16/1987 of 30 July on Land Transport Organisation.

13.0 Jurisdiction

- 13.1 • The sales contract is deemed to be concluded in Spain and shall be governed by Spanish law for all matters not expressly covered herein.
- 13.2 • Any dispute arising from the sales contract shall be submitted to the courts and tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both parties expressly submit, waiving any other forum.
- 13.3 • All claims regarding unpaid drafts or overdue instalments shall be brought before the courts of Móstoles (Madrid), regardless of the domicile of the buyer or the location of payment.
- 13.4 • In case of translation into other languages, the Spanish version shall prevail.

14.0 Data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and Organic Law 3/2018, Fricosmos, S.A. informs the client that personal data collected during the commercial relationship will be processed solely to maintain the contractual and commercial relationship, with the legal basis being contract compliance. Clients may exercise their rights via email to informatica@fricosmos.com.

15.0 Force majeure

Fricosmos, S.A. shall not be liable for failure or delay in performance due to force majeure, including but not limited to pandemics, labour disputes, raw material shortages, logistical disruptions, or government decisions.

■ General conditions

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat-cadre de vente qui régit toutes les opérations commerciales entre Fricosmos, S.A. et ses acheteurs agissant en tant qu'entreprise, professionnel ou travailleur indépendant dans le cadre de leur activité économique. Elles ne s'appliquent pas aux consommateurs finaux.

1.0 Offres de produits

- 1.1 • Tous les produits figurant dans le présent catalogue sont couverts par la réglementation en vigueur en matière de vérification et de qualité, telle qu'exigée par la législation espagnole et européenne, dans le cadre de l'activité de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • Le champ d'application des présentes conditions générales de vente couvre l'ensemble de la gamme de produits référencés par Fricosmos, S.A. dans ce catalogue.
- 1.3 • L'acheteur devra passer ses commandes conformément aux conditions publiées expressément par Fricosmos, S.A. sur son site web www.fricosmos.com. Le présent catalogue peut devenir obsolète à tout moment. En cas de divergence, les informations publiées sur le site web prévaudront.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. se réserve le droit de modifier les articles du catalogue en fonction des besoins de production ou de la disponibilité des matières premières sur le marché. Pour cette raison, les images du catalogue ne sont pas contractuelles.
- 1.5 • En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de vente et celles publiées sur le site officiel de Fricosmos, S.A. (www.fricosmos.com/fr/info/conditions-de-vente), ce sont ces dernières qui prévaudront, car elles sont à jour et accessibles au public.

2.0 Commandes et devis

- 2.1 • Toute commande passée par l'acheteur, quel que soit le moyen utilisé (site web, e-mail, WhatsApp, verbalement), implique l'acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente et a valeur contractuelle.
- 2.2 • Une fois l'enregistrement du client vérifié par Fricosmos, S.A., une lettre de conditions sera émise, précisant les conditions commerciales applicables entre les deux parties à partir de ce moment.
- 2.3 • La commande est soumise à l'acceptation définitive de Fricosmos, S.A.
- 2.4 • Pour toute commande nécessitant des dimensions ou caractéristiques spécifiques à la demande expresse du client, celui-ci devra régler à l'avance 50 % du montant total. De plus, ce type de commande ne pourra être annulé une fois formalisé, et le client sera tenu de payer 100 % du montant convenu.
- 2.5 • Le non-paiement de la part de l'acheteur autorise Fricosmos, S.A. à résilier le contrat dans les termes expressément prévus à l'article 1.124 du Code civil espagnol.

3.0 Délais de livraison

- 3.1 • Étant donné que les produits figurant dans ce catalogue font l'objet d'un processus de fabrication après la commande de l'acheteur, les délais de livraison communiqués par Fricosmos, S.A. sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être considérés comme contractuels.
- 3.2 • Les éventuels retards de livraison ne donneront lieu à aucune pénalité ni indemnisation pour préjudice, et ne permettront pas à l'acheteur d'annuler la commande, tant que le retard est dû au processus de fabrication.

4.0 Transport des marchandises

- 4.1 • Les marchandises sont expédiées en port dû, sauf convention expresse avec le client, mentionnée dans la lettre de conditions établie à cet effet.
- 4.2 • Si les marchandises voyagent en port dû à la demande expresse du client ou conformément à la lettre de conditions, Fricosmos, S.A. décline toute responsabilité en cas de défauts ou dommages imputables au transport.
- 4.3 • Réception de marchandises détériorées, envoyées en port payé par Fricosmos, S.A. :
Dommages visibles : le client doit signaler l'incident par écrit sur le bon de livraison remis par le transporteur.
Dommages cachés : ils doivent être signalés à Fricosmos, S.A. dans un délai de 24 heures après réception, conformément aux Lois espagnoles 16/1987 sur l'organisation des transports terrestres et au décret royal 1111/1990.
Aucune réclamation ne sera acceptée si ces délais et conditions de notification ne sont pas respectés.

5.0 Livraison des marchandises

- 5.1 • Le contrat de vente sera considéré comme exécuté lorsque Fricosmos, S.A. aura livré les marchandises par le moyen de transport convenu dans la lettre de conditions et que l'acheteur aura signé le bon de livraison après vérification.
- 5.2 • Si l'acheteur refuse sans motif valable de recevoir les marchandises, Fricosmos, S.A. pourra demander l'exécution du contrat ou sa résiliation, les frais générés étant à la charge de la partie fautive.

6.0 Prix et modalités de paiement

- 6.1 • Les prix des produits proposés par Fricosmos, S.A. sont ceux figurant dans le tarif en vigueur publié sur le site www.fricosmos.com. Ce catalogue peut devenir obsolète à tout moment.
- 6.2 • Les prix indiqués dans le catalogue n'incluent ni impôts directs ou indirects, ni taxes ou droits de douane.
- 6.3 • Fricosmos, S.A. indiquera le prix des marchandises dans le devis adressé au client ainsi que dans la facture, conformément aux tarifs en vigueur.
- 6.4 • Les modalités de paiement seront précisées dans la lettre de conditions. À défaut, le paiement devra être effectué en totalité dès que les marchandises seront mises à disposition de l'acheteur.
- 6.5 • Fricosmos, S.A. se réserve le droit de corriger toute erreur matérielle ou typographique dans les présentes conditions générales.

7.0 Défaut de paiement

- 7.1 • Tout retard de paiement au-delà du délai convenu entraînera l'application d'un intérêt légal majoré de 2 % par mois, à titre de clause pénale.
- 7.2 • Tous les frais occasionnés par le défaut de paiement, qu'ils soient judiciaires ou extrajudiciaires (frais bancaires, notariaux, d'avocats, etc.), seront à la charge de l'acheteur.

8.0 Garantie des produits

- 8.1 • Tous les produits du catalogue bénéficient d'une garantie de DEUX ANS à compter de la date de livraison.
 - 8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. présentant un défaut de fabrication seront réparés ou remplacés par un produit aux caractéristiques équivalentes, sous réserve du respect des conditions suivantes :
 - 1| Le client doit notifier par écrit à Fricosmos, S.A. l'existence d'un éventuel défaut.
 - 2| La pièce à remplacer doit être envoyée au siège de l'entreprise pour inspection.
 - 3| Le client prend en charge les frais de transport aller-retour de ladite pièce.
 - 4| La garantie est valable uniquement dans les locaux commerciaux de Fricosmos, S.A. et ne s'applique pas à l'extérieur.
- 8.2 • Le service technique de Fricosmos, S.A. est responsable de l'examen de la pièce pour confirmer l'existence d'un défaut de fabrication.
- 8.3 • En cas de confirmation du défaut, Fricosmos, S.A. réparera ou remplacera la pièce et l'enverra à l'adresse indiquée sur le bon de livraison d'origine, sans frais pour le client, à l'exception du transport.
- 8.4 • Les pièces seront remplacées par des équivalents de caractéristiques et qualité identiques.
- 8.5 • Le remplacement n'inclut ni l'installation ni la main-d'œuvre effectuée par des tiers.
- 8.6 • Le client a le droit d'obtenir un rapport technique de la décision prise.
- 8.7 • Sont exclus de la garantie les consommables tels que tubes fluorescents, ampoules, lampes à ozone, etc.

9.0 Réclamations

Toute réclamation relative à l'état ou à la quantité des marchandises doit être envoyée par écrit à notre service d'assistance (asistencia@fricosmos.com) dans les 24 heures suivant la réception, en conformité avec les points 4.3 et 4.4. Le numéro du bon de livraison doit être mentionné, et en cas de dommages, des photos ou vidéos doivent être jointes.

10.0 Retours de marchandises

- 10.1 • Le retour de matériel doit être autorisé par notre service d'assistance, qui attribuera un numéro de dossier/autorisation à mentionner visiblement sur l'emballage. Aucun retour ne sera accepté sans cette information.
- 10.2 • Aucun retour de matériel utilisé, sans film protecteur, testé ou fabriqué sur mesure ne sera accepté.
- 10.3 • Tous les frais de retour (manutention, emballage, assurance) seront à la charge de l'acheteur, qui devra aussi assumer les risques.
- 10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser un retour jusqu'à inspection du matériel dans ses locaux de Móstoles.
- 10.5 • Tout retour accepté donnera lieu à un avoir valable sur une prochaine commande.

11.0 Réserve de propriété

- 11.1 • Le vendeur conserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral des sommes dues par l'acheteur.
- 11.2 • Le vendeur se réserve le droit de résilier le contrat en cas de manquement de l'acheteur, et d'exiger les garanties ou indemnités nécessaires.

12.0 Législation applicable

Les présentes conditions générales sont régies par les lois espagnoles suivantes: le Code Civil, le Code de Commerce, la Loi 7/1998 du 13 avril sur les conditions générales de la contractualisation, et la Loi 16/1987 du 30 juillet sur l'organisation des transports terrestres.

13.0 Juridiction

- 13.1 • Le contrat de vente sera toujours réputé conclu en Espagne, et régi par la législation espagnole pour tout ce qui n'est pas expressément prévu.
- 13.2 • Tout litige sera soumis aux tribunaux de Móstoles (Madrid), juridiction acceptée expressément par les deux parties, qui renoncent à toute autre.
- 13.3 • Tout recours concernant des traites impayées ou des échéances échues sera également porté devant les tribunaux de Móstoles, indépendamment du domicile ou du lieu de paiement.
- 13.4 • En cas de traduction dans d'autres langues, seule la version espagnole fera foi.

14.0 Protection des données

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la Loi organique 3/2018, Fricosmos, S.A. informe le client que les données personnelles recueillies durant la relation commerciale seront traitées uniquement pour maintenir la relation contractuelle et commerciale, la base légale étant l'exécution du contrat. Les droits peuvent être exercés par e-mail à informatica@fricosmos.com.

15.0 Force majeure

Fricosmos, S.A. ne pourra être tenu responsable des retards ou manquements dus à des cas de force majeure, tels que pandémies, conflits sociaux, pénuries de matières premières, perturbations logistiques ou décisions gouvernementales.



www.FRICOSMOS.com

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE

CALIDAD
QUALITY / QUALITÉ

SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY / DURABILITE



V.1.00 JULIO 2025



Fricosmos, S. A.
Polígono industrial nº 1
C/ Cámara de la Industria, 11A
28938 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA
www.fricosmos.com

v1.01 - 20/10/2025

40