

16

Furniture

Durability you can rely on





Mobilario de acero inoxidable para automontaje. Unión rápida y sencilla. Embalaje compacto – gastos de envío bajos.



AJUSTABLE CON LLAVE HEXAGONAL
PARA UN MONTAJE RÁPIDO



UNIÓN SÓLIDA DE LAS PATAS
UTILIZANDO DOS TORNILLOS



AJUSTES DE NIVELADO
Y ALTURA ESTABLES

MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE ATORNILLADOS



812457



817568

MESA DE TRABAJO CENTRAL BUDGET LINE

- La encimera, el estante y las patas son de acero inoxidable y estas dos últimas están conectadas por medio de un collarín de aluminio.
- Patas ajustables en altura.
- Construcción robusta.
- La encimera y el estante tienen una capacidad de carga distribuida de 130 kg.

código	mm	€
812457	1200x600x(H)850	302,25
812440	1000x600x(H)850	276,25
812464	1400x600x(H)850	347,75
812471	1600x600x(H)850	388,05
812488	1800x600x(H)850	448,50

MESA DE TRABAJO CON SALPICADERO BUDGET LINE

- Encimera y estante de acero inoxidable.
- Estante conectado a las patas con abrazaderas de aluminio.
- Patas de altura ajustable.
- Con holgura.
- Capacidad de carga: 130 g.

código	mm	€
817568	1000x600x(H)950	253,50
817575	1200x600x(H)950	279,50
817582	1400x600x(H)950	312,00
817599	1600x600x(H)950	338,00
817605	1800x600x(H)950	370,50

FREGADERO

- Hecho de acero inoxidable duradero (AISI 304).
- Diseñado para montaje en pared.
- Dimensiones internas 350 x 250 x (alto)103 mm.
- Orificio de \varnothing 35mm para la instalación del grifo, compatible con el grifo HENDI 970522.
- Desagüe de \varnothing 51mm compatible con sifones estándar

código	mm	€
811818	400x290x(H)145	136,50

18/8
stainless steel



811818

MESAS CENTRALES Y DE PARED – PROFI LINE ATORNILLADA

- Hechas de acero inoxidable.
- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- La encimera está rellena de una tabla laminada, de refuerzo impermeable y de aislamiento acústico.

- Carga admisible aproximada en la encimera: 70 kg/m².
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



811511



811467

MESA CENTRAL CON ESTANTE – ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

- Estante no ajustable: la distancia desde el suelo hasta el borde inferior del estante es de 160 mm.
- Acceso al espacio de trabajo desde todos los lados.
- Carga de almacenamiento admisible aproximada: 70 kg/m².

código	mm	€
CON ESTANTE, PROFUNDIDAD 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	406,25
811535	1400x600x(H)850	436,15
811542	1600x600x(H)850	468,00
811559	1800x600x(H)850	513,50
811528	1200x600x(H)850	565,50

CON ESTANTE, PROFUNDIDAD 700 MM

810705	1000x700x(H)850	503,75
810712	1200x700x(H)850	552,50
810729	1400x700x(H)850	591,50
810736	1600x700x(H)850	635,05
810743	1800x700x(H)850	682,50

MESA DE PARED CON ESTANTE – ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura que protege la pared contra manchas.
- Estante no ajustable: la distancia desde el suelo hasta el borde inferior del estante es de 160 mm.
- Carga de almacenamiento admisible aproximada: 70 kg/m².

código	mm	€
PROFUNDIDAD 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	409,50
811474	1200x600x(H)850	435,50
811481	1400x600x(H)850	474,50
811498	1600x600x(H)850	552,50
811504	1800x600x(H)850	581,75
811450	800x600x(H)850	617,50

PROFUNDIDAD 700 MM

812716	800x700x(H)850	533,00
812723	1000x700x(H)850	565,50
812730	1200x700x(H)850	598,00
812747	1400x700x(H)850	630,50
812754	1600x700x(H)850	663,00
812761	1800x700x(H)850	695,50



MESAS CON FREGADERO: PROFI LINE ATORNILLADA

- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- Hechas de acero inoxidable.
- La cámara se suelda sin problemas en la encimera, prensada desde una lámina de acero inoxidable.
- Dimensiones del fregadero: 400 x 400 x (alto)250 mm.
- Borde estándar en la parte inferior para el sifón: ø50 mm.
- Orificio para grifo: ø30 mm.
- Estampado de 10 mm de la encimera para evitar que se derrame el agua.



- La carga admisible aproximada en la encimera es de 70 kg/m².
- Borde antispaldaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas.
- Las patas traseras de la mesa se alejan de la pared 50 mm para facilitar el montaje en la pared.
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



811849



811870

NEW

MESA CON FREGADERO - ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

- Con una barra que conecta las patas traseras para mayor estabilidad.

código	mm	ubicación del fregadero	€
PROFUNDIDAD 600 MM			
811849	600x600x(H)850	en el medio	513,50



811887

MESA CON 2 FREGADEROS Y ESTANTE - ATORNILLADA

- Estante sin relleno, no ajustable: la distancia desde el suelo hasta el borde inferior del estante es de 160 mm.

código	mm	€
PROFUNDIDAD 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	858,00
PROFUNDIDAD 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	936,00

MESA CON FREGADERO CON ESTANTE: ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

- Estante sin relleno, no ajustable: la distancia desde el suelo hasta el borde inferior del estante es de 160 mm.

código	mm	ubicación del fregadero	€
PROFUNDIDAD 600 MM			
811856	600x600x(H)850	en el medio	585,00 N
811863	800x600x(H)850	a la derecha	650,00
812495	800x600x(H)850	a la izquierda	663,00
811870	1000x600x(H)850	a la derecha	734,50 N
812631	1000x600x(H)850	a la izquierda	741,00 N

PROFUNDIDAD 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	a la derecha	767,00
812945	1000x700x(H)850	a la izquierda	767,00



MESAS CENTRALES Y DE PARED – KITCHEN LINE ATORNILLADA

- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- Hechas de acero inoxidable.
- La encimera está reforzada con un perfil longitudinal en la parte inferior.
- Carga admisible aproximada en la encimera: 70 kg/m².

- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas.
- Pernos fabricados con perfiles de 40 x 40 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



817162



817278

MESA CENTRAL – ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

código	mm	€
817094	600x600x(H)850	344,50
817100	800x600x(H)850	370,50
817162	1000x600x(H)850	403,00
817179	1200x600x(H)850	435,50

MESA DE PARED CON ESTANTE – ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

código	mm	€
817223	600x600x(H)850	357,50
817261	800x600x(H)850	388,70
817278	1000x600x(H)850	422,50
817285	1200x600x(H)850	448,50



MESAS CON FREGADERO: KITCHEN LINE ATORNILLADAS

- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- Hechas de acero inoxidable.
- Dimensiones del fregadero 400 x 400 x (alto)250 mm.
- Orificio estándar en la parte inferior para el sifón: ø50 mm.
- Espacio para montar la batería: ø30 mm.

- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas.
- Carga admisible aproximada en la mesa y el estante: 70 kg/m².
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



NEW

816790



817025

MESA CON FREGADERO - ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

código	mm	ubicación del fregadero	€
816752	600x600x(H)850	en el medio	494,00
816769	800x600x(H)850	a la derecha	520,00
816776	800x600x(H)850	a la izquierda	520,00
816783	1000x600x(H)850	a la derecha	546,00
816790	1000x600x(H)850	a la izquierda	546,00

MESA CON FREGADERO - ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

código	mm	ubicación del fregadero	€
816806	600x600x(H)850	en el medio	546,00 N
816998	800x600x(H)850	a la derecha	591,50
817001	800x600x(H)850	a la izquierda	591,50
817018	1000x600x(H)850	a la derecha	643,50 N
817025	1000x600x(H)850	a la izquierda	643,50 N



NEW

817049



817032

MESA CON 2 FREGADEROS - ATORNILLADOS

código	mm	€
817049	1000x600x(H)850	689,00

MESA CON 2 FREGADEROS Y ESTANTE, ATORNILLADA

código	mm	€
817032	1000x600x(H)850	786,50



MESA CON 2 FREGADEROS – SOLDADOS

- Recipientes de lavado prensados desde una sola lámina de acero inoxidable caracterizada por una alta resistencia a los ácidos alimentarios y a los productos químicos
- Taza del lavabo soldada a la perfección en la encimera
- Dimensiones del lavabo: 400x400x(H)250 mm
- Drenaje compatible con trampas estándar: Ø 50 mm
- Apertura de rosca Ø 30 mm
- Superficie de trabajo con hueco de 10 mm para evitar que el agua fluya
- Pies hechos de perfiles de 40 x 40 mm
- 40 mm contra salpicaduras evita que las paredes se manchen
- Las patas de los pies se mueven de la pared 50 mm para garantizar un fácil montaje en la pared



815007

MESA DE TRABAJO DE PARED CON ARMARIOS – SOLDADOS

- Hechos de acero inoxidable.
- Tiradores de las puertas de material sintético.
- Estructura soldada que garantiza durabilidad y estabilidad.
- Cubierta de trabajo rellena con una placa laminada impermeable, que fortalece e insonoriza los muebles.
- Estante extraíble en el armario, no ajustable.
- La carga admisible aproximada en la mesa y el estante es de 70 kg/m².
- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas.
- El armario se aleja de la pared 100 mm para facilitar el montaje en la pared.



811658

código	mm	€
815007	1000x600x(H)850	858,00

ARMARIO DE PARED PARA MESA DE TRABAJO CON PUERTAS CORREDERAS - SOLDADO

código	mm	€
811641	800x600x(H)850	819,00
811658	1000x600x(H)850	903,50
811665	1200x600x(H)850	1066,00
811672	1400x600x(H)850	1103,05
811689	1600x600x(H)850	1203,00

ARMARIOS COLGANTES – SOLDADOS, CON PUERTAS CORREDERAS PROFIL LINE

- Estructura soldada que garantiza durabilidad y estabilidad.
- Hechos de acero inoxidable.
- Puertas deslizantes en unidades en funcionamiento.
- Tiradores de las puertas de material sintético.
- Carga de almacenamiento admisible aproximada: 70 kg/m².
- El conjunto incluye perchas para colgar en la pared.

código	mm	€
PROFUNDIDAD 300 MM		
814154	800x300x(H)600	533,00
811207	1000x300x(H)600	617,50
PROFUNDIDAD 400 MM		
814178	800x400x(H)600	591,50
814185	1000x400x(H)600	656,50
811214	1200x400x(H)600	692,25



811207

MESAS CON FREGADEROS Y ARMARIOS SOLDADOS - PROFI LINE

- Estructura soldada que garantiza durabilidad y estabilidad.
- La cámara se suelda sin problemas en la encimera, prensada desde una lámina de acero inoxidable.
- Tiradores de puerta de armario fabricados con material sintético.
- Dimensiones del fregadero: 400 x 400 x (alto)250 mm.
- Orificio estándar en la parte inferior para el sifón: Ø50 mm.
- Diámetro del orificio para el grifo: Ø30 mm.
- La carga admisible aproximada en la mesa y el estante es de 70 kg/m².
- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas.
- El cuerpo del armario se aleja de la pared 100 mm y no tiene una pared trasera para proporcionar acceso al agua y las aguas residuales.
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Altura de la pierna: 160 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



813546



813690



MESA CON FREGADERO Y ARMARIO - SOLDADO, CON PUERTAS CORREDERAS

- Con puertas con bisagras, con bisagras a la izquierda.
- Cierres magnéticos.

código	mm	€
FREGADERO INDIVIDUAL, PROFUNDIDAD 600 MM		
813522	600x600x(H)850	884,00

FREGADERO INDIVIDUAL, PROFUNDIDAD 700 MM		
813546	600x700x(H)850	929,50

MESA CON 2 FREGADEROS Y ARMARIO - SOLDADO, CON PUERTAS CORREDERAS

- Armario con puertas correderas.

código	mm	€
813690	1000x600x(H)850	1384,50





811832



811009

MESAS CON FREGADERO: PROFI LINE SOLDADA

- Hechas de acero inoxidable.
- Estructura soldada que garantiza durabilidad y estabilidad.
- Borde en la parte inferior de la cubeta, denominated "sobre" para drenar completamente el agua.
- Borde estándar en la parte inferior para el sifón: Ø50 mm.
- Orificio para grifo: Ø30 mm.
- Con cubierta frontal.
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Carga admisible aproximada en la encimera: 70 kg/m².
- Borde antisalpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra las manchas. Las patas traseras se alejan 100 mm de la pared para facilitar el montaje en la pared.
- Altura de las patas: 160 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.

código	mm	tamaño de la cubeta (mm)	€
LAVABO SIMPLE, PROFUNDIDAD 600 MM, ALTURA 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	596,05
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	663,00

LAVABO SIMPLE, PROFUNDIDAD 700 MM, ALTURA 300 MM

812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	715,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	773,50



MESA CON FREGADERO INDIVIDUAL, SIN SALPICADERO - ATORNILLADA, PROFUNDIDAD 600 MM

- Construcción atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y almacenamiento de los muebles.
- Hecho de acero inoxidable.
- Versión sin cubierta frontal y cubiertas laterales.
- Grabado en relieve en la cámara: una pendiente hacia el sifón, el llamado "sobre".
- Altura de la cámara: 300 mm.
- Orificio estándar en la parte inferior para el sifón: ø50 mm.
- Lugar céntrico para montar la batería: ø30 mm.
- Salpicaduras de 40 mm de altura para proteger la pared contra manchas.
- Distancia desde el borde trasero hasta la cámara: 100 mm.
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.

código	mm	€
811009	800x600x(H)850	630,50
811023	1000x600x(H)850	682,50



NEW**S.S.**
stainless steel

811719

ESTANTE DE PARED AJUSTABLE, SENCILLO, CON 2 SOPORTES

- Borde antisalpicaduras de 30 mm de altura para proteger los productos contra las caídas.
- La posibilidad de desmontaje y una superficie lisa garantizan una limpieza sencilla.
- La carga de almacenamiento admisible aproximada es de 25 kg/m².
- El conjunto incluye 2 consolas para colgar en la pared.

código	mm	€
811719	800x300x(H)600	143,00
811788	1000x300x(H)600	136,50
811795	1200x300x(H)600	149,50
811801	1400x300x(H)600	159,50

S.S.
stainless steel

811726

ESTANTE DE PARED DOBLE, AJUSTABLE, CON 2 SOPORTES

- Hecho de acero inoxidable.
- Borde antisalpicaduras de 30 mm de altura para proteger los productos contra las caídas del estante.
- La carga admisible aproximada en el estante es de 25 kg/m².
- El conjunto incluye 2 consolas para colgar en la pared.

código	mm	€
PROFUNDIDAD 300 MM		
811771	800x300x(H)600	230,75
811726	1000x300x(H)600	251,55
811733	1200x300x(H)600	286,00
811740	1400x300x(H)600	292,50
PROFUNDIDAD 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	367,25



816486

ESTANTE DE PARED, CON 2 SOPORTES

- Hecho de acero inoxidable.
- Borde antisalpicaduras de 30 mm de altura para proteger los productos contra las caídas del estante.
- La carga admisible aproximada en el estante es de 25 kg/m².
- El conjunto incluye 2 consolas para colgar en la pared.

código	mm	€
816486	800x300x(H)250	125,45
816493	1000x300x(H)250	138,45
816509	1200x300x(H)250	149,50
816516	1400x300x(H)250	164,45

S.S.
stainless steel

812044

18/0
stainless steel**BASE PARA OLLAS**

- Hecho de acero inoxidable.
- Estructura soldada que garantiza durabilidad y estabilidad.
- El tablero está reforzado en la parte inferior con un perfil de acero.
- Carga uniforme admisible aproximada en la encimera: 70 kg/m².
- Patas hechas de perfiles de 30 x 30 mm.
- Pies ajustables: +25/-5 mm.

código	mm	€
812044	550x550x(H)450	247,00



209950



ARMARIOS DE PASO CON PUERTAS CORREDERAS

- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- Hechos de acero inoxidable
- 2 estantes extraíbles, no ajustables.
- 2 estantes no extraíbles (estante inferior y medio).
- Carga admisible aproximada en la mesa y el estante: 70 kg/m².
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.



811108



812402

ARMARIO DE PASO CON PARTICIÓN Y PUERTAS CORREDERAS, ATORNILLADO

- 8 puertas correderas con tiradores de plástico verticales, todo con rodamientos de rodillos de poliamida.

código	mm	€
8111634	800x500x(H)1800	1996,00
8111108	1000x600x(H)1800	2203,50

ARMARIO DE PASO CON PUERTAS CORREDIZAS, ATORNILLADO

- 4 puertas correderas con asas verticales de material sintético, todas en rodamientos de poliamida.

código	mm	€
812402	800x700x(H)1800	1891,50



ESTANERÍA DE ALMACENAMIENTO CON 4 ESTANTES COMPLETOS, ATORNILLADO

- Hecha de acero inoxidable AISI 430.
- Patas hechas de perfiles de 30 x 30 mm.
- Carga de almacenamiento admisible aproximada: 70 kg/m².
- Pies ajustables en un intervalo de: +25/-5 mm.

código	mm	€
812501	600x400x(H)1800	448,50
812518	800x400x(H)1800	507,00
812525	1000x400x(H)1800	546,00
812532	1000x500x(H)1800	604,50
812556	1000x600x(H)1800	624,00
812549	1200x500x(H)1800	624,00
812563	1200x600x(H)1800	695,50



812525




**NEW**

220986

CAMPANA EXTRACTORA DE MONTAJE EN PARED - ATORNILLADA

- Hecho de acero inoxidable 18/0.
- Estructura atornillada para automontaje.
- Con conexión a ventilación: 1x ø200 mm.
- Filtros de laberinto de acero inoxidable y aptos para lavavajillas.
- La suciedad y la grasa de los filtros de laberinto se acumulan en una cubeta incorporada.
- Sistema de orificios y suspensiones para facilitar el montaje.
- Debe conectarse a un ventilador o al sistema de ventilación del edificio.

código	-	mm	€
220986	sin iluminación	1005x1000x(H)450	708,50
220993	sin iluminación	1205x1000x(H)450	747,50




229286

CAMPANA EXTRACTORA MONTADA SOBRE LA PARED, EN ÁNGULO

- Hecha de acero inoxidable.
- Con conexión a ventilación: 1x ø200 mm.
- Conjunto de filtros de laberinto de acero inoxidable, aptos para el lavavajillas.
- La suciedad y la grasa depositadas en los filtros de laberinto fluyen hacia un depósito especial.
- Sistema de orificios y suspensiones para facilitar el montaje.
- Debe conectarse a un ventilador o al sistema de ventilación del edificio.

código	-	mm	€
229286	sin iluminación	1000x700x(H)450	942,50
229293	sin iluminación	1200x700x(H)450	1007,50
229309	con iluminación LED	1000x700x(H)450	1072,50
229316	con iluminación LED	1200x700x(H)450	1137,50



815786

MESA MÓVIL, CON ESTANTE, ATORNILLADA

- Estructura atornillada para autoensamblaje, lo que facilita el transporte y almacenamiento de los muebles.
- Hecha de acero inoxidable.
- Mesa rellena en la parte inferior con una tabla de aislamiento acústico laminada impermeable.
- Estante montado a una altura de 200 mm, no ajustable.
- La carga admisible aproximada en la mesa y el estante es de 70 kg/m².
- Patas hechas de perfiles de 40 x 40 mm.
- 4 ruedas giratorias con un diámetro de 125 mm, dos de las cuales están equipadas con un freno.

código	mm	€
815786	1000x700x(H)850	656,50
815793	1200x600x(H)850	663,00



231791

MESA DE CARGA CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS

- Hecha en acero inoxidable duradero, con una guía para la cesta de 510 mm de ancho, fregadero integrado (400 x 400 mm) y soporte.
- Equipada con un cierre para conectar la mesa a un lavavajillas tipo campana.
- Las patas son ajustables en altura para garantizar la instalación a nivel (+25/-5 mm).
- Se entrega en un paquete plano, requiere montaje.
- Versiones disponibles para montaje a izquierda o derecha.

código	-	mm	€
231777	lado izquierdo	1200x700x(H)850	838,50
231791	lado derecho	1200x700x(H)850	838,50



231760

MESA DE DESCARGA PARA LAVAVAJILLAS

- Hecha en acero inoxidable duradero, con una guía para la cesta de 510 mm de ancho y soporte.
- Equipada con un cierre para conectar la mesa a un lavavajillas tipo campana.
- Las patas son ajustables en altura para garantizar la instalación a nivel (+25/-5 mm).
- Se entrega en un paquete plano, requiere montaje.
- Versiones disponibles para montaje a izquierda o derecha.

código	-	mm	€
231760	lado izquierdo	1000x700x(H)850	617,50
231784	lado derecho	1000x700x(H)850	617,50

MESA CON FREGADERO, ESTANTE Y ESPACIO LAVAVAJILLAS DEBAJO DE LA ENCIMERA

- Hecha en acero inoxidable de alta calidad (AISI 430).
- Encimera reforzada con mayor profundidad y equipada con una protección de 40 mm que protege contra salpicaduras, capacidad de carga extendida: ≈70 kg/m².
- El fregadero integrado (AISI 304) mide 400x400x(H)250 mm.
- Viene con un orificio pretaladrado de 630 mm para el grifo.
- El estante reforzado mide 575 x 585 mm y no es ajustable.
- La altura de las patas es ajustable para garantizar un montaje nivelado (+25/-5 mm).
- Se entrega en un paquete plano, requiere montaje.
- Versiones disponibles para montaje derecho o izquierdo.

código	-	mm	€
237519	izquierda	1200x700x(H)850	773,50
237526	derecha	1200x700x(H)850	773,50



237519

