

DELICIOSO A PRIMERA VISTA

CATÁLOGO
HELADERÍA
2025

TEFCOLD[®]



COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PASIÓN POR LA EXPOSICIÓN

Nuestro equipo TEFCOLD tiene pasión por ofrecer equipos de refrigeración comercial de calidad. Estamos aquí para ayudarte a encontrar las mejores soluciones para ti, tus clientes y, por supuesto, a todos los amantes del helado.

Tenemos la mayor gama de refrigeración comercial plug-in de calidad disponible en Europa, lista para una entrega rápida.

Empezamos por escuchar, para entender tus necesidades específicas mientras te ofrecemos asesoramiento personalizado. Nuestro objetivo es que los equipos de exposición de helados llamen la atención a primera vista.

Nos enorgullecemos de ofrecer una muy buena experiencia, respaldada por una logística de primera calidad y un servicio posventa atento en todo momento. Recurrir a TEFCOLD es una excelente forma de asegurarte de que los productos de alta calidad que encargues lleguen a tiempo y a un precio justo.





SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN

Elige los mejores productos para tu negocio con la ayuda de nuestro equipo de ventas especializado.



SORPRENDE A TUS CLIENTES

Haz que tus productos destaquen con una marca personalizada única. Podemos imprimir y aplicar tu diseño a cualquiera de los equipos de este catálogo.



DISFRUTA DE UNA ENTREGA RÁPIDA

Con más de 70.000 unidades en stock, experimenta nuestro rápido proceso de personalización de equipos, entrega y distribución, junto con un excelente servicio de atención al cliente.



SERVICIOS ADICIONALES

Si lo deseas, podemos ayudarte a desembalar y colocar los nuevos productos en tu tienda. Además, si estás sustituyendo equipos antiguos, también podemos recogerlos con un coste adicional.



OPCIONES DE GARANTÍA

Todos los productos incluyen de serie una garantía de dos años para las piezas de recambio. También ofrecemos una garantía ampliada y una garantía de mano de obra como extras opcionales. Todo ello para tu tranquilidad.



EFICAZ SERVICIO POSTVENTA

Nuestros equipos de alta calidad y nuestros socios logísticos de confianza te garantizan una gran experiencia desde el principio, pero también sabemos que es bueno tener a alguien a quien recurrir en el futuro. En función de la garantía que hayas seleccionado, podemos ofrecerte asistencia técnica por teléfono o diagnosticar un problema técnico a distancia o in situ.

PERSONALIZACIÓN ELEGANTE Y VISIBLE LLAMATIVO A PRIMERA VISTA

Es realmente fácil

Transforma tus nuevos equipos de heladería en embajadores de marca hechos a medida. Producimos diseños elegantes, de alta calidad y duraderos que captan la imaginación de tus clientes. Perfectos para potenciar tu marca y animar a tus clientes a promocionar tus productos. Lo hacemos todo internamente, lo que nos permite controlar todos los aspectos del proceso. Esto significa que disfrutarás de un elevado nivel de calidad y una comunicación clara, a la vez que te beneficias de una reducción de los costes. Desde el diseño, la producción y la aplicación hasta el embalaje y la entrega en tus instalaciones, estamos aquí para ayudarte en todo momento.



PASO 1 AYUDA Y ORIENTACIÓN

Aprovecha al máximo nuestra experiencia en el sector. Siempre estamos dispuestos a asesorarte. Trabajamos contigo para ofrecerte las opciones de marca más eficaces para tus nuevos equipos, tanto en términos de coste como de impacto para tus clientes.



PASO 2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO

Una vez que hayas creado tu diseño, envíanoslo y lo prepararemos para la impresión. Dinos también si necesitas ayuda con el diseño.






PASO 3 IMPRESIÓN Y APLICACIÓN

Deja el resto en manos de nuestro cualificado equipo de branding, que aplicará tu diseño de forma experta en tus equipos.



CONGELADORES APTOS PARA HELADOS

-  Almacenamiento seguro a -18°C
-  Excelente visibilidad del producto
-  Amplio espacio de almacenamiento

VITRINAS DE EXPOSICIÓN DE SOBREMOSTRADOR

Gama ICE

Descripción

La gama ICE es perfecta para establecimientos con espacio limitado, pero que desean maximizar sus ventas de crema de helado. El ICE está diseñado para ser colocado cómodamente sobre el mostrador y está disponible en una configuración de 2 o 3 bandejas Napoli. Se puede utilizar tanto de cara al público, como en la parte trasera del establecimiento, lo que permite un servicio rápido y eficaz de los sabores de crema de helado más populares.

Características del producto

- Modelo de mostrador
- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Ideal para bufés
- Fácil acceso a los productos
- Puerta batiente plana de cristal
- Refrigeración estática
- Patas regulables
- Bandeja para polos opcional

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -22 a -10

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero inoxidable

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
ICE2	490 x 790 x 345	26	1049	90	0,12	2 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	B A G
ICE3	654 x 790 x 345	32	1051	90	0,18	3 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	A A G



ICE2
Vitrina para helados



ICE3
Vitrina para helados



Bandeja para polos disponible a petición



Soporte disponible a petición



VITRINAS DE EXPOSICIÓN ESTÁTICAS

Gama IC-SC+SO

Descripción

La gama IC-SO de vitrinas de helados ofrece una excelente calidad a un precio competitivo. El modelo cuenta con tapas deslizantes que permiten un fácil acceso al helado para servir y ayuda a aislar la unidad cuando no está en uso. Dispone de una tapa de cristal tipo vitrina y es idónea para la personalización con la marca para atraer la atención de los clientes hacia la unidad y su gélido contenido. El congelador se optimiza con cestos que pueden alojar tarrinas de plástico de 5 litros en la parte superior y dispone de espacio de almacenamiento debajo.

Características del producto

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Almacenamiento bajo cestos
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento
- Opcional: cubetas para tarrinas de plástico

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr. (W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
IC201SC+SO	720 x 630 x 1250	84	534	98	191 / 165	4 rec. de plást. (5 L)	7 rec. de plást. (5 L)	
IC301SC+SO	1010 x 630 x 1250	107	648	141	296 / 255	7 rec. de plást. (5 L)	13 rec. de plást. (5 L)	
IC401SC+SO	1300 x 630 x 1250	120	857	141	401 / 350	10 rec. de plást. (5 L)	19 rec. de plást. (5 L)	
IC501SC+SO	1550 x 630 x 1250	107	997	191	491 / 430	12 rec. de plást. (5 L)	22 rec. de plást. (5 L)	



IC401SC+SO

Vitrina para helados



Scooping basket option




Lavado de cucharas opcional



Cierre

IC301SC+SO

Vitrina para helados





Life is better with
ICE CREAM

TEFCOLD

VITRINAS DE EXPOSICIÓN ESTÁTICAS

Gama IC-SCE+SO

Descripción

La gama IC-SO de vitrinas de helados ofrece una excelente calidad a un precio competitivo. El modelo cuenta con tapas deslizantes que permiten un fácil acceso al helado para servir y ayuda a aislar la unidad cuando no está en uso. Dispone de una tapa de cristal tipo vitrina y es idónea para la personalización con la marca para atraer la atención de los clientes hacia la unidad y su gélido contenido. El congelador se optimiza con cestos que pueden alojar tarrinas de plástico de 5 litros en la parte superior y dispone de espacio de almacenamiento debajo.

Características del producto

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Tapas deslizantes oblicuas con cierre
- Almacenamiento bajo cestos
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento
- Opcional: cubetas para tarrinas de plástico

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr. (W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
IC201SCE+SO	720 x 615 x 1295	89	552	98	176 / 157	4 rec. de plást. (5 L)	7 rec. de plást. (5 L)	
IC301SCE+SO	1010 x 615 x 1295	102	758	141	264 / 230	7 rec. de plást. (5 L)	13 rec. de plást. (5 L)	
IC401SCE+SO	1300 x 615 x 1295	122	799	141	352 / 325	9 rec. de plást. (5 L)	19 rec. de plást. (5 L)	
IC501SCE+SO	1554 x 620 x 1296	117	929	191	427 / 398	11 rec. de plást. (5 L)	22 rec. de plást. (5 L)	



IC401SCE+SO
Vitrina para helados



Scooping basket option




Lavado de cucharas opcional



Cierre


IC201SCE+SO
Vitrina para helados





VITRINAS DE EXPOSICIÓN ESTÁTICAS

Gama Isetta



Descripción

ISA goza de una excelente reputación en el mundo de la heladería por la calidad de sus vitrinas expositoras. La Isetta está disponible en 3 tamaños diferentes para adaptarse a la mayoría de las necesidades y contener entre 4 y 7 sabores de helados. Un elegante cristal (plano o curvo) y una luz interior ayudan a crear un expositor atractivo y a sacar el máximo partido del helado que se comercializa. Se puede acceder fácilmente al compartimento inferior refrigerado a través de la puerta trasera (excepto 4ST/LX).

Características del producto

- Refrigeración estática
- Cristal delantero plano
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Almacenamiento bajo cestos
- Descongelación automática
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Ruedas giratorias

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -16 a -14

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
ISSETTA 4LX	824 x 760 x 1176	69	2062	810	0,24	4 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
ISSETTA 4ST	824 x 760 x 1176	69	2062	810	0,24	4 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
ISSETTA 6LX	1184 x 800 x 1176	97	2475	810	0,36	6 bjds. Napoli (5 L)	8 bjds. Napoli (5 L)	
ISSETTA 6ST	1184 x 800 x 1176	97	2475	810	0,36	6 bjds. Napoli (5 L)	8 bjds. Napoli (5 L)	
ISSETTA 7LX	1354 x 800 x 1176	102	2665	820	0,42	7 bjds. Napoli (5 L)	12 bjds. Napoli (5 L)	
ISSETTA 7ST	1354 x 800 x 1176	102	2665	820	0,42	7 bjds. Napoli (5 L)	12 bjds. Napoli (5 L)	

Tipo de refrigeración	Estática
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco




Scoop



VITRINAS DE EXPOSICIÓN ESTÁTICAS

Gama Mirabella



Descripción

La gama de congeladores de helados Mirabella es un salto adelante en diseño y en presentación de producto. El helado está expuesto en alto, de modo que es más fácil verlo desde la distancia y ayuda a atraer a los clientes. Por supuesto, es adecuado para bandejas Napoli (no incluidas), y debajo del helado expuesto hay un compartimento de almacenamiento para reponer fácilmente el helado más vendido.

Características del producto

- Encimera de cristal plana
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Almacenamiento bajo cestos
- Luz interior LED con interruptor
- Refrigeración estática
- Control digital e indicador de temperatura
- Automático
- Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)
- Ruedas giratorias

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -20 a -5

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Automática

Acabado exterior Antracita RAL 7016

Acabado interior Gris / acero inoxidable

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
MIRABELLA 7	1337 x 677 x 1190	124	4212	580	0,42	7 bjds. Napoli (5 L)	16 bjds. Napoli (5 L)	
MIRABELLA 9	1652 x 677 x 1190	136	5205	700	0,53	9 bjds. Napoli (5 L)	21 bjds. Napoli (5 L)	




VITRINAS DE EXPOSICIÓN ESTÁTICAS

Gama Isabella



Instalación especial



Isabella 10



Isabella 13



Apta para bandejas Napoli (accesorio)



Cristal curvado para mayor visibilidad

Descripción

Con opción de 10 o 13 bandejas, el diseño de cristal curvado crea una impresionante exposición del helado para tus clientes. Dotada de un compartimento de almacenamiento integrado en la parte inferior, permite reponer fácilmente el helado fresco durante las épocas de más actividad. Además, el armario incorpora ruedas giratorias para una fácil maniobrabilidad y luz LED interna.

Características del producto

- Automático
- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Refrigeración estática
- Luz interior LED con interruptor
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Control digital e indicador de temperatura
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Ruedas giratorias


	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
ISABELLA 10LX	1317 x 906 x 1372	132	3504	550	0,59	10 bjds. Napoli (5 L)	10 bjds. Napoli (5 L)	
ISABELLA 13LX	1647 x 906 x 1372	192	4322	1240	0,77	13 bjds. Napoli (5 L)	14 bjds. Napoli (5 L)	

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-16 a -14
Tipo de refrigeración	Estática
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Gris
Acabado interior	Blanco



Scooping basket option



Cristal curvado para mayor visibilidad



ISOA12W1
Vitrina expositora para helados



ISOA14W1
Vitrina expositora para helados

Descripción	Características del producto	Especificaciones técnicas
La gama ISOA de vitrinas para helado ofrece una excelente calidad a un precio competitivo. Es ideal para personalizar con tu marca, lo que te ayudará a atraer más atención a los deliciosos sabores de tus helados. Cada equipo ISOA cuenta con tapas planas deslizantes que permiten un fácil acceso al helado para servir y ayudan a aislar la unidad cuando no está en uso.	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla higiénica en cristal curvado • Tapas de cristal deslizantes • Incluye juego completo de cestos • Almacenamiento bajo cestos • Idóneo para la personalización con la marca • Luz LED interna • Ruedas giratorias resistentes • Refrigeración estática 	<p>Rango de temperatura (°C) -23 a -16</p> <p>Tipo de refrigeración Estática</p> <p>Tipo de descongelación Manual</p> <p>Acabado exterior Blanco RAL9010</p> <p>Acabado interior Blanco RAL9010</p>

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
ISOA12W1	1544 x 694 x 1330	119	842	215		12 rec. de plást. (5 L)		
ISOA14W1	1804 x 694 x 1330	126	990	241		14 rec. de plást. (5 L)		




ISOA12W1



ISOA14W1

VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Bermuda



Ruedas giratorias resistentes



Compartimento de almacenamiento de fácil acceso



BERMUDA RV10
Vitrina para helados



Estudio del emplazamiento



BERMUDA RV13
Vitrina para helados


Descripción	Características del producto	Especificaciones técnicas
-------------	------------------------------	---------------------------

La gama Bermuda está disponible en dos tamaños de expositor, para 10 o 13 bandejas. El armario está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza que su crema de helado o gelato se mantiene a la temperatura perfecta para servir. Además, la unidad incluye un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente.

- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática

Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Gris
Acabado interior	Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
BERMUDA RV10	1340 x 800 x 1343	180	8030	770	0,65	10 bjds. Napoli (5 L)	10 bjds. Napoli (5 L)	
BERMUDA RV13	1670 x 800 x 1343	200	8322	1340	0,84	13 bjds. Napoli (5 L)	14 bjds. Napoli (5 L)	






VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Bermuda View



Instalación especial



Descripción

La misión de la gama Bermuda View es realzar los helados. Por eso cuenta con un cristal frontal bajo que mejora la visibilidad. La gama Bermuda está disponible en dos tamaños de expositor, para 10 o 13 bandejas. El armario está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza que su crema de helado o gelato se mantiene a la temperatura perfecta para servir. Además, la unidad incluye un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente. El atractivo diseño de cristal curvado del Bermuda es a la vez elegante y práctico, e incorpora una superficie calefactada para evitar la condensación. Con su atrayente combinación de calidad y asequebilidad, se ha convertido en una opción popular entre las heladerías.

Características del producto

- Expositor de alta visibilidad (cristal frontal bajo)
- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -20 a -14

Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco


	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
BERMUDA VIEW RV10	1340 x 814 x 1354	195	8213	1250	0,65	10 bjds. Napoli (5 L)	10 bjds. Napoli (5 L)	
BERMUDA VIEW RV13	1670 x 814 x 1354	235	8322	1600	0,84	13 bjds. Napoli (5 L)	14 bjds. Napoli (5 L)	

VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Super Capri



Paredes de cristal como estándar



Doble flujo de aire de refrigeración



SUPER CAPRI 12

Vitrina para helados

Descripción

Con grandes paneles de cristal e iluminación LED, ideal para la presentación de helados. El expositor en ángulo de 11° optimiza la visión, mientras que la refrigeración de doble flujo de aire garantiza una distribución uniforme de la temperatura. El cristal calefactado evita la condensación, mientras que el cristal frontal abatible permite una fácil limpieza.

Características del producto

- El doble flujo de aire asegura una refrigeración uniforme de 2 filas de bandejas
- Luz interior LED con interruptor
- Cubierta angular (11°) para una mejor exposición
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Cristal abatible para una fácil limpieza
- Puertas deslizantes traseras acrílicas hacia la zona de exposición
- Lavado de cucharas opcional (requiere conexión de agua y desagüe)

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -20 a -14

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática, gas caliente

Acabado exterior Gris RAL7022

Acabado interior Acero inoxidable

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
SUPER CAPRI 12	1187 x 1110 x 1175	240	7976	1050	0,71	12 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
SUPER CAPRI 18	1682 x 1110 x 1175	350	10353	1720	1,07	18 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
SUPER CAPRI 24	2177 x 1110 x 1175	460	12384	1750	1,43	24 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	

VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Oneshow



ONESHOW FREE LARGE
Congelador de helados



ONESHOW FREE REGULAR
Congelador de helados



Instalación especial

Descripción		Características del producto						Especificaciones técnicas	
<p>OneShow es una vitrina expositora de helados de primera calidad con un diseño moderno y llamativo. Su aspecto limpio presenta un interior de acero inoxidable y tiras de luces LED blancas y nítidas tanto en la parte delantera como en la trasera, creando un expositor realmente impresionante. La tapa plana de cristal es hidráulica, lo que permite acceder sin esfuerzo al helado para servirlo fácilmente.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Automático • Refrigeración forzada • Patas regulables • Luz interior LED con interruptor • Control digital e indicador de temperatura • Admite cubetas Napoli (lo ideal es que sean de plástico transparente) • Tapa plana de cristal de elevación hidráulica • Opciones alternativas de panel frontal 						<p>Rango de temperatura (°C) -16 a -14</p> <p>Tipo de refrigeración Ventilada</p> <p>Tipo de descongelación Automática, gas caliente</p> <p>Acabado exterior Blanco</p> <p>Acabado interior Acero inoxidable espejo</p>	
Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.		
ONESHOW FREE LARGE	1705 x 740 x 960	280	8026	3500	0,59	9 blds. Napoli (5 L)	No en el almacén		
ONESHOW FREE REGULAR	1200 x 740 x 960	210	7118	1700	0,37	6 blds. Napoli (5 L)	No en el almacén		



Tapa elevable para retirar el hielo



Luz LED



VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Fiji



Instalación especial



Fiji 4



Fiji 6



Fiji 7



Fiji 9



Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)



Control digital

Descripción

La gama Fiji de vitrinas de exposición de helado está disponible en tamaños aptos para 4, 6 o 7 bandejas Napoli. Con una profundidad de tan solo 630mm, este congelador es compacto e idóneo para espacios pequeños. Este expositor de helado está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador perfecto para mantener la calidad y consistencia de su crema de helado o gelato. Además, cuenta con ruedas giratorias para una fácil movilidad, iluminación LED interna y una cómoda puerta trasera abatible para servir.

Características del producto

- Automático
- Refrigeración forzada
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Ruedas giratorias

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
Fiji 4	824 x 630 x 1247	67	2373	555	0,24	4+4 blds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
Fiji 6	1214 x 630 x 1247	99	3099	900	0,36	6+6 blds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
Fiji 7	1354 x 630 x 1247	110	3468	900	0,42	7+7 blds. Napoli (5 L)	No en el almacén	

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-18 a -14
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco




VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Millennium ST



Instalación especial



Descripción

La gama Millennium LX de vitrinas expositoras de helado está disponible en tamaños aptos para 12 a 24 bandejas Napoli. Así, este equipo de alta gama con elegante cristal curvado es capaz de mostrar una amplia variedad de deliciosos sabores. El eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea de su gelato o crema de helado, con lo cual la temperatura se mantiene perfecta para formar las bolas. El cristal está calefactado para evitar la condensación, y además hay una cortina de enfriamiento.

Características del producto

- Excelente visibilidad del producto
- Encimera de cristal plana
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Doble acristalamiento en los laterales
- Cristal calefactado para prevenir la condensación

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -20 a -14

Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero inoxidable

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
MILLENNIUM ST12	1166 x 1054 x 1356	235	7239	1400	0,71	12 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST16	1496 x 1054 x 1356	270	9308	2340	0,95	16 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST18	1661 x 1054 x 1356	270	10342	2450	1,07	18 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST20	1826 x 1054 x 1356	363	10859	2560	1,19	20 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST24	2156 x 1054 x 1356	412	12410	2640	1,43	24 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	



PISTACCHIO
CIOCCOLATO
CREMA
VANIGLIA
ZUPPA INGLESE
STRACCIATELLA
NUTELLA

COOKIES
RAGIO
MERINGA
FIORDILATTE
NOCCIOLA
AMARENA
FRAGOLA

COCO
MELONE
LIMONE
MENTA

VITRINAS DE EXPOSICIÓN VENTILADAS

Gama Millennium LX

Descripción

La gama Millennium LX de vitrinas expositoras de helado está disponible en tamaños aptos para 12 a 24 bandejas Napoli. Así, este equipo de alta gama con elegante cristal curvado es capaz de mostrar una amplia variedad de deliciosos sabores. El eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea de su gelato o crema de helado, con lo cual la temperatura se mantiene perfecta para formar las bolas.

Características del producto

- Excelente presentación del producto
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Doble acristalamiento en los laterales
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -20 a -14

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática, gas caliente

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero inoxidable



MILLENNIUM LX24

Vitrina expositora para helados con display venti



Apta para bandejas Napoli (accesorio)



Cristal delantero térmico




Estudio del emplazamiento



Instalación especial

MILLENNIUM LX16

Vitrina expositora para helados con display venti



	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m ²)	Cap. servicio	Cap. almacenamiento	Clase energ.
MILLENNIUM LX12	1166 x 1080 x 1356	250	7456	1400	0,71	12 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX16	1496 x 1080 x 1356	270	9587	2340	0,95	16 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX18	1661 x 1080 x 1356	270	10445	2450	1,07	18 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX20	1826 x 1080 x 1356	363	11076	2560	1,19	20 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX24	2156 x 1080 x 1356	412	12410	2640	1,43	24 bjds. Napoli (5 L)	No en el almacén	



CONGELADORES HORIZONTALES CON TAPA DE VIDRIO

ST160

Descripción

La gama ST de congeladores horizontales es ideal para el almacenamiento y la exposición de helados y productos congelados en establecimientos pequeños. Cuenta con una tapa batiente de doble acristalamiento con marco de aluminio para un fácil acceso y una excelente visibilidad de sus productos. Su diseño es nítido, la refrigeración es estática y las ruedas giratorias ofrecen una movilidad añadida.

Características del producto

- Puerta batiente plana de cristal
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Cesto
- Ruedas giratorias con freno

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco



ST160
Congelador para helados

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
ST160	550 x 630 x 930	435 x 435 x 755	35	420	80	115 / 105	2	2	D A+ G



Ruedas giratorias
resistentes



Panel de visualización
iluminado opcional
(accesorio)

TD500



Cierre



Cestas



Ruedas giratorias con y sin freno



Descripción

El TD500 es un congelador de exposición de 2 niveles con espacio para 5 cestas en cada nivel. Es una excelente elección para optimizar el espacio de almacenamiento y proporciona una perfecta visión de los productos contenidos en él. Incluye iluminación LED, tapas de cristal dobles de baja emisividad y robustas ruedas giratorias para una mejor movilidad. Idóneo para personalizar con la marca.

Características del producto

- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Excelente visibilidad del producto
- Tapas de cristal doble de baja emisividad que ahorran energía
- Luz interior LED con interruptor
- Excelentes posibilidades de personalización
- Incluye cestos
- 4 robustas ruedas giratorias, 2 con frenos
- Marquesina disponible a petición

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -21 a -15

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco



Clase energ.

TD500

Congelador de exposición de dos niveles

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Clase energ.
TD500	1210 x 790 x 1213		121	2612	650	450 / 408	F A++

CONGELADORES HORIZONTALES CON TAPA DE VIDRIO

NIC101

Descripción

La gama premium NIC de congeladores de helados cuenta con un excelente diseño con esquinas curvadas, cantos redondeados y tapas de cristal curvadas deslizantes. Estos congeladores son muy estables y de construcción sólida, pero al mismo tiempo incorporan ruedas para poder cambiarlos de sitio fácilmente en la tienda. Son ideales para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos.

Características del producto

- Tapa deslizante curva con cierre
- Excelente visibilidad del producto
- Sistema divisor
- Idóneo para la personalización con la marca
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco



Cierre




NIC101SCEB
Congelador para helados



	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
NIC101CP	665 x 665 x 1080	510 x 510 x 571	47	491	105	130 / 115	-	2	
NIC101SCEB	665 x 665 x 918	510 x 510 x 571	47	473	105	130 / 115	-	2	



Sistema divisor



Cierre



CONGELADORES EXPOSITORES DE SOBREMESA

Gama UF-G

Descripción

La gama UF-G de congeladores de exposición de sobremesa incluye una puerta de cristal calefactada de cierre automático. Es fácil de personalizar para adaptarse a tus necesidades, ya que cuenta con estantes y pies ajustables. El contenido está iluminado por luces LED. Coloca el congelador sobre el mostrador para estimular las ventas por impulsos.

Características del producto

- Refrigeración estática
- Puerta de cristal de cierre automático
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED con interruptor
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Cierre
- Junta de puerta reemplazable

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -12

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Aluminio revestido

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m ²)	Nº puertas	Nº de estantes	Clase energ.
UF100G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	0,27	1	3	
UF50G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	0,23	1	2	




UF50G
Congelador sobremesa



UF100G
Congelador sobremesa



Cierre



Cierre



Estantes ajustables



CONGELADORES EXPOSITORES DE SOBREMESA

Gama UF-GCP Canopy

Descripción

La gama UF-GCP de congeladores de exposición de sobremesa incluye un display iluminado con LED que ayudará a atraer la atención de los clientes. Es fácil de personalizar para adaptarse a tus necesidades, ya que cuenta con estantes y pies ajustables. Coloca el congelador sobre el mostrador para estimular las ventas por impulsos.

Características del producto

- Refrigeración estática
- Puerta de cristal de cierre automático
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED con interruptor
- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Cierre
- Junta de puerta reemplazable

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -12

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Aluminio revestido


	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m ²)	Nº puertas	Nº de estantes	Clase energ.
UF100GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	0,29	1	3	
UF50GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	0,23	1	2	



UF50GCP
Congelador sobremesa



UF100GCP
Congelador sobremesa



Cierre



Estantes ajustables



CONGELADORES DE IMPULSO

CF78

Descripción

La gama CF de congeladores bajo mostrador de acero inoxidable SS304 está diseñada para cocinas profesionales y, por tanto, tiene dimensiones GN1/1. Los mostradores están disponibles en varios tamaños, de 2 a 4 puertas. Puede elegir entre modelos con tablero extraíble, con o sin protector. Todos disponen de refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y constante.

Características del producto

- Arcón congelador
- Enfriamiento rápido
- Apto para gráficos
- Sistema divisor
- Tapa abatible
- Ruedas giratorias resistentes

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -22 a -12

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero con recubrimiento en polvo



CF78
Congelador de impulso



	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Clase energ.
CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	



Ruedas giratorias resistentes



Sistema divisor



CONGELADORES DE IMPULSO

UHD201 Black



Refrigerador/co-
ngelador
conmutable



Tapas de cristal
deslizantes



Falso fondo ajustable

Descripción

El refrigerador UHD201 /Black es perfecto para estimular la compra por impulso. Cuenta con laterales de cristal, así como tapas deslizantes de cristal para una excelente visibilidad del producto. La unidad se puede conmutar entre refrigeración y congelación, de modo que se adapta a tus necesidades. Ofrece un impresionante espacio de almacenamiento en relación con su tamaño. La refrigeración ventilada garantiza una temperatura uniforme en toda la unidad.

Características del producto

- Congelador/refrigerador
- Ideal para impulsar las ventas
- Tapas de cristal deslizantes
- Costados de cristal para una mejor presentación de los productos
- Impresionante espacio de almacenamiento
- Refrigeración forzada
- Paragolpes en 4 lados
- Ruedas giratorias con freno

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -2 a 5 / -24 a -18

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática, gas caliente

Acabado exterior Negro RAL9005

Acabado interior Acero revestido

UHD201 /Black

Refrigerador para la venta por impulso color negro

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Clase energ.
UHD201 /Black	1255 x 1015 x 962	1075 x 705 x 295	132	4032	661	200 / 165	F

Gama NIC-SCEB



Cierre

Descripción

La gama premium NIC de congeladores de helados cuenta con un excelente diseño con esquinas curvadas, cantos redondeados y tapas de cristal curvadas deslizantes. Estos congeladores son muy estables y de construcción sólida, pero al mismo tiempo incorporan ruedas para poder cambiarlos de sitio fácilmente en la tienda. Son ideales para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. Dispone de un juego completo de cestos.

Características del producto

- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Tapas deslizantes curvas con cierre
- Incluye juego completo de cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
NIC101SCEB	665 x 665 x 918	510 x 510 x 571	47	473	105	130 / 115	-	2	
NIC201SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	439	98	185 / 138	2	2	
NIC301SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	638	141	286 / 218	4	4	
NIC401SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	829	179	388 / 298	5	5	
NIC501SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	929	191	475 / 367	6	6	

CONGELADORES CON TAPA DE VIDRIO CURVO DESLIZANTE

Gama IC-SCEB



Cierre

Descripción

La gama estándar IC-SCEB de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal curvas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestos, listos para llenarlos con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto

- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Tapas deslizantes curvas con cierre
- Incluye juego completo de cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
IC101SCEB	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	470	80	100 / 85	1	2	
IC201SCEB	720 x 615 x 949	600 x 495 x 710	53	552	98	176 / 157	2	2	
IC301SCEB	1010 x 615 x 949	890 x 495 x 710	57	758	141	264 / 230	4	4	
IC401SCEB	1300 x 615 x 949	1180 x 495 x 710	66	799	141	352 / 325	5	5	
IC501SCEB	1550 x 615 x 949	1420 x 495 x 710	72	929	191	427 / 398	6	6	
IC551SCEB	1750 x 615 x 949	1630 x 495 x 710	96	1039	292	540 / 481	7	7	



CONGELADORES CON TAPA DE VIDRIO RECTO DESLIZANTE

Gama IC-SC



Cierre

Descripción

La gama estándar IC de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal planas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestas, listas para llenarlas con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto

- Incluye juego completo de cestos
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Med. interiores (AnxPrxA) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
IC101SC	570 x 570 x 897	450 x 450 x 520	42	443	80	108 / 91	2	2	
IC201SC	720 x 630 x 892	600 x 510 x 655	46	534	98	191 / 165	2	2	
IC301SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	648	141	296 / 255	4	4	
IC401SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	857	141	401 / 350	5	5	
IC501SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	997	191	491 / 430	6	6	
IC701SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1299	292	670 / 620	8	8	



CONGELADORES CON TAPA DE VIDRIO RECTO DESLIZANTE

Gama NIC-SC



NIC301SC

Congelador para helados



NIC501SC

Congelador para helados



Cierre

Descripción

La gama premium NIC de congeladores de helados cuenta con un excelente diseño con esquinas curvadas, cantos redondeados y tapas de cristal planas deslizantes. Estos congeladores son muy estables y de construcción sólida, pero al mismo tiempo incorporan ruedas para poder cambiarlos de sitio fácilmente en la tienda. Son ideales para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. Dispone de un juego completo de cestos.

Características del producto

- Incluye juego completo de cestos
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Tipo de refrigeración	Estática
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº cubetas	Máx. Nº cubetas	Clase energ.
NIC201SC	740 x 650 x 885	600 x 510 x 576	52	431	98	186 / 138	2	2	
NIC301SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	555	141	288 / 218	4	4	
NIC401SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	674	141	390 / 298	5	5	
NIC501SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	762	191	478 / 367	6	6	



Interior con recubrimiento blanco



Panel de visualización iluminado opcional (accesorio)

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UF-G



UF400G
Congelador expositor



UF200G
Congelador expositor

Descripción



Congelador a juego disponible



Cierre

La gama UF-G de congeladores de exposición de sobremesa incluye una puerta de cristal calefactada de cierre automático. Es fácil de personalizar para adaptarse a tus necesidades, ya que cuenta con estantes y pies ajustables. El contenido está iluminado por luces LED. Coloca el congelador sobre el mostrador para estimular las ventas por impulsos.

Características del producto

- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Refrigeración estática
- Cierre
- Estantes fijos de congelación
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Luz interior LED

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -10

Tipo de refrigeración Asistida por ventilador
Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco ABS

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UF200G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	
UF400G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	



Cierre



Ruedas resistentes opcionales

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UF-VG

Descripción

La gama UF-VG de congeladores de exposición es la versión con ventilador de nuestra gama de congeladores de puerta de cristal blancos. Está disponible en una amplia variedad de tamaños y ofrece una excelente flexibilidad con estantes ajustables. El eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se puede ajustar en una pantalla de termostato digital de fácil uso. La descongelación se produce de manera automática.

Características del producto

- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Cierre
- Estantes ajustables
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Especificaciones técnicas



Rango de temperatura (°C) -24 a -10

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática, eléctrica

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco ABS

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UF200VG	600 x 595 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	 D
UF400VG	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	 C



UF200VG
Congelador expositor



Cierre



UF400VG
Congelador expositor



Refrigeración forzada



Cierre

Gama UF-SG Inoxidable

Descripción

La gama UF-SG de congeladores es la versión de acero inoxidable con puerta de cristal de nuestros armarios UF. Estos congeladores de exposición ofrecen alta calidad y fiabilidad a un precio competitivo. Están disponibles en varios tamaños y todos cuentan con un diseño limpio en acero inoxidable. Este armario congelador estándar incluye estantes fijos de congelación, que ayudan a garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se ajusta en la pantalla de termostato digital de fácil uso.



Congelador a juego disponible



Cierre

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Cierre
- Estantes fijos de congelación
- Luz interior LED
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -10

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior SS430

Acabado interior Blanco ABS



UF400SG
Congelador expositor

UF200SG
Congelador expositor

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UF200SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	
UF400SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	



Cierre



Patas regulables opcionales

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UF-VSG Inoxidable

Descripción

La gama UF-VSG de congeladores de exposición es la versión con ventilador de nuestros congeladores de acero inoxidable con puerta de cristal. Está disponible en una amplia variedad de tamaños y ofrece una excelente flexibilidad con estantes ajustables. El eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se puede ajustar en una pantalla de termostato digital de fácil uso.

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Estantes ajustables
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Especificaciones técnicas





Rango de temperatura (°C) -24 a -10

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática
Automática, eléctrica

Acabado exterior SS430

Acabado interior Blanco ABS

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº es- tantes	Clase energ.
UF200VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	 D 
UF400VSG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	 C 



UF200VSG
Congelador expositor



Cierre



UF400VSG
Congelador expositor



Refrigeración forzada



Cierre

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UFSC371G



Descripción

La gama UFSC de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco y negro, con o sin marquesina iluminada.



Nuevo producto



Cierre

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Estantes fijos de congelación
- Desagüe de agua de descongelación
- Pantalla digital de temperatura
- Patas regulables

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco

UFSC371G

Congelador expositor

UFSC371GCP

Congelador expositor

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UFSC371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	95	3035	570	300 / 270	1	6	



Tirador resistente



Cierre

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UFSC371G Black

Descripción

La gama UFSC de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco y negro, con o sin marquesina iluminada.

Características del producto

- Interior y exterior negro
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas regulables
- Desagüe de agua de descongelación

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual


Acabado exterior Negro

Acabado interior Negro

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UFSC371G Black	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371G Black L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP Black	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	98	3035	570	300 / 270	1	6	



UFSC371G Black
Congelador de exposición color negro



Nuevo producto



Cierre

UFSC371GCP Black
Congelador de exposición color negro



Tirador resistente



Cierre



CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UFFS371G Alu-Puerta

Descripción

La gama UFFS de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco, con o sin display iluminado.

Características del producto

- Excelente presentación del producto
- Carcasa iluminada
- Puerta de cristal térmico
- Estantes fijos de congelación
- Luz LED interna
- Termómetro digital
- Desagüe de agua de descongelación
- Patas regulables

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -14

Tipo de refrigeración Estática

Tipo de descongelación Manual

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UFFS371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	
UFFS371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	98	3035	570	300 / 270	1	6	



UFFS371GCP
Congelador expositor



UFFS371G
Congelador expositor



Nuevo producto



Cierre



Tirador resistente



Cierre

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama UFSC1450



Cierre



Estantes ajustables



Tirador resistente

Descripción

Expon tus productos congelados de la mejor manera posible con este flexible congelador de exposición, que permite ajustar la altura de los estantes según el contenido. Fácil de limpiar y de reponer, bajo consumo energético.

Características del producto

- Estantes ajustables
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Excelente presentación del producto
- Descongelación automática
- Refrigeración forzada
- Carcasa con iluminación LED
- Puerta de cristal térmico de cierre automático

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -22 a -12

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Acero pintado blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº es- tantes	Clase energ.
UFSC1450GCP NF	680 x 761 x 2149	565 x 568 x 1660	125	3154	700	544 / 440	1	5	

UFSC1450GCP NF
Congelador expositor

CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama LGF

Descripción

La gama LGF de congeladores con puerta de cristal en blanco te ofrece la opción de combinar unidades de una, dos y tres puertas. Cada puerta tiene dos tiras de luz LED verticales para una excelente iluminación interna y un gran display de luz LED. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es energéticamente eficiente para mantener bajos los costes de funcionamiento.

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -25 a -14


Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática, eléctrica

Acabado exterior Blanco

Acabado interior Blanco

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
LGF2500	690 x 800 x 2055	565 x 640 x 1520	120	2842	650	496 / 405	1	4	
LGF5000	1382 x 800 x 2055	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1108 / 922	2	8	
LGF7500	2079 x 800 x 2055	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2050 / 1436	3	12	



LGF2500
Congelador expositor



LGF5000
Congelador expositor




Control digital



Ruedas giratorias resistance

DELUXE
DELIGHT

DELUXE
DELIGHT



CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama NF

Descripción

La gama NF de congeladores de exposición está disponible con 1, 2 o 3 puertas, y ofrece un impresionante espacio de almacenamiento. El display iluminado atrae la mirada de los consumidores, mientras que las puertas de cristal calefactadas de cierre automático, los estantes ajustables y la iluminación LED vertical interior garantizan una presentación perfecta del contenido. Este congelador cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador y descongelación automática. El sistema de refrigeración permite ajustar los estantes para que se adapten al contenido de congelados que desea exponer.

Características del producto

- Descongelación automática
- Puerta de cristal térmico de cierre automático
- Carcasa con iluminación LED
- Luz interior LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -24 a -12

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática

Acabado exterior Blanco RAL9016

Acabado interior Acero revestido

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Med. interiores (AnxPrxA) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº es- tantes	Clase energ.
NF2500G	680 x 700 x 2020	560 x 570 x 1331	150	4015	850	515 / 412	1	5	
NF5000G	1370 x 700 x 2020	1250 x 570 x 1331	258	8586	1100	1149 / 1079	2	10	
NF7500G	2057 x 700 x 2020	1937 x 570 x 1331	315	11164	1350	1784 / 1657	3	15	



NF2500G
Congelador expositor



NF5000G
Congelador expositor



Refrigerador a
juego
disponible



Cierre



Tirador resistente



Cierre



CONGELADORES EXPOSITORES CON PUERTA DE VIDRIO

Gama Atom Maxi

Descripción

La gama Atom Maxi de congeladores de exposición ofrece una gran calidad a un precio competitivo. Cuenta con 1, 2 o 3 puertas de cristal de cierre automático, iluminación LED y estantes ajustables para una presentación óptima de los productos. Incluye un eficiente sistema de refrigeración ventilada, descongelación automática y un control de temperatura fácil de usar. También disponible en una versión de refrigerador.

Características del producto

- Perfecta exposición de alimentos congelados
- Bajo consumo de energía
- Puerta de cristal térmico de cierre automático
- Triple acristalamiento aislante
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Luz vertical interna LED
- Base de acero inoxidable con efecto espejo
- Control digital e indicador de temperatura
- Ruedas giratorias

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C) -18 a -22

Tipo de refrigeración Ventilada

Tipo de descongelación Automática

Acabado exterior Negro RAL9005

Acabado interior Blanco RAL9003

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Exp. total (m ²)	Nº puertas	Nº de estantes	Clase energ.
Atom Maxi F1DB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	0,84	1	5	
Atom Maxi F2DB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1,39	2	10	
Atom Maxi F3DB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	2,09	3	15	



Atom Maxi F1DB
Congelador expositor



Atom Maxi F2DB
Congelador expositor



Estantes ajustables



Control digital

UF400VS



Refrigerador a juego disponible



Cierre



Refrigeración forzada



Cierre

Descripción

La gama UF-VS de congeladores es la versión con ventilador de nuestra gama de congeladores de almacenamiento de acero inoxidable. Está disponible en varios tamaños. Este congelador cuenta con un eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se ajusta en la pantalla de termostato digital de fácil uso. Puede personalizar el congelador para adaptarlo a sus necesidades con estantes ajustables.

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS430
Acabado interior	Blanco ABS

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Nº puertas	Nº estantes	Clase energ.
UF400VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	

UF400VS
Congelador de almacenamiento

ABATIDORES DE TEMPERATURA

Gama BLCA

Descripción

La gama BLCA-X de abatidores se utiliza ampliamente en cocinas profesionales cuando es necesario enfriar rápida e higiénicamente los alimentos. Escoja uno de los programas preajustados o cree sus propios programas en la unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Disponibles en diferentes tamaños, todos fabricados en acero inoxidable SS304 de alta calidad y dimensionados para tamaños GN y Euronorm.

Características del producto

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)

Tipo de refrigeración	Abatidor
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304



BLCA3X1
Abatidor / Congelador GN1/1



BLCA5X1
Abatidor / Congelador GN1/1

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Med. interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso nt (kg)	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr. (W)	Bruto/ Neto Vol. (l)	Clase energ.
BLCA10X1	804 x 815 x 1885	660 x 640 x 870	150		900	368 / 192	X
BLCA14X1	800 x 815 x 2110	660 x 640 x 1170	210		2000	494 / 264	X
BLCA3X1	804 x 826 x 995	660 x 640 x 330	104		700	139 / 60	X
BLCA5X1	804 x 826 x 1045	660 x 640 x 400	116		720	169 / 91	X




Sonda de núcleo
incluida



Unidad de control con
pantalla táctil



(Gama BLC): Modo de ciclo especial ICE-CREAM "HARDENING"



SLUSH MACHINES

Granizadora Spin

Descripción

Granizadora en color negro con el panel frontal de acero inoxidable. Tiene bandeja antigoteo con indicador de nivel. El depósito y el grifo se pueden desmontar sin herramientas, para una fácil y rápida limpieza.

Características del producto

- Elevada capacidad productiva en depósito
- Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad
- Panel de acero inoxidable
- Bandeja de goteo con indicador de nivel

Especificaciones técnicas

Refrigerante	R452
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	Negro y acero
Acabado interior	Elementos móviles en PVC y acero

Spin 1 FF
Granizadora



SPIN 2 FF
Granizadora



	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
Spin 1 FF	270 x 520 x 810	32 / 29	10,8	450	12
SPIN 12-3FF	670 x 520 x 810	74 / 70	28,8	1200	36
SPIN 2 FF	470 x 520 x 810	57 / 52	19	800	24



Bandeja de goteo



Panel de mandos de fácil manejo

Granizadora Granicream

Descripción

Ideal para preparar y servir sorbetes naturales, granizados frescos y otras bebidas frías, cremas al gusto de café o capuchino, frozen yogurt o chocolate frío. De reducidas dimensiones y elegante diseño, son máquinas de rápida instalación y uso sencillo que se pueden disponer en cualquier espacio.

Características del producto

- Doble función: granizadora y enfriadora de bebidas
- Dimensiones extraordinariamente reducidas
- Tapa con sistema de cierre de seguridad
- Panel de acero inoxidable
- Bandeja de goteo con indicador de nivel
- Termostato electrónico

Especificaciones técnicas

Refrigerante	R134a
	R452
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	PVC negro acero
Acabado interior	Elementos móviles en PVC y acero



GRANICREAM 2-S

Granizadora



GRANICREAM 1-S

Granizadora

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
GRANICREAM 1-S	200 x 500 x 790	30 / 28	7,2	300	10
GRANICREAM 2-S	400 x 500 x 790	51 / 48	15,6	650	20
GRANICREAM 3-S	600 x 500 x 740	77 / 69	21,6	900	30



Bandeja de goteo



Panel de mandos de fácil manejo

DISPENSADORES DE BEBIDAS

DRINK MAGIC

Descripción

Las nuevas máquinas DRINK MAGIC, han sido diseñadas para enfriar y dispensar cualquier tipo de bebida: horchatera, té, café, leche y zumos naturales. Tienen además un grifo especial que permite dispensar zumos de fruta natural denso y/o con pulpa.

Características del producto

- Grifo para servir bebida con o sin pulpa
- Depósitos extraíbles de policarbonato
- Mezcla de la bebida mediante un agitador

Especificaciones técnicas

Refrigerante	R134a
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	PVC blanco y negro
Acabado interior	Elementos móviles en PVC y acero

	Med. exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
DRINK MAGIC 12 B/N	310 x 370 x 700	18.3 / 16.3	3,6	150	12
DRINK MAGIC 20 B/W	310 x 370 x 710	18.6 / 16.6	3,8	160	20




DRINK MAGIC 12 B/N
SPAIN SPARES



DRINK MAGIC 20 B/W
Dispensador de bebidas



Termostato electrónico



Palas agitadoras

DISPENSADORES DE BEBIDAS

CHOCOLADY



Bandeja de goteo



Grifo exclusivo antiobstrucción

Descripción

La chocolatera "Chocolady" está concebida para calentar y mezclar cualquier tipo de bebidas calientes (té, café, leche, etc.) y en especial chocolate, al que le asegura siempre una densidad y cremosidad perfectas, pero también para deshacer y mantener el queso Cheddar en el punto ideal para preparar unos nachos mexicanos.

Características del producto

- Calentamiento al "baño maría" del producto
- Mezcla continua para obtener un producto homogéneo
- Grifo exclusivo antiobstrucción
- Caldera de acero inoxidable, aislada térmicamente
- Bandeja de goteo con indicador de nivel

Especificaciones técnicas

Refrigerante	No existe es resistencia
Tipo de refrigeración	---
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	PVC negro
Acabado interior	Elementos móviles en PVC acero

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
CHOCOLADY	287 x 413 x 470	9 / 8	24	1000	5

CHOCOLADY

Dispensador de bebidas

MONTADORAS DE NATA

NATCOLD

Descripción


Montadora de nata con cuba de 2 litros. Tiene una capacidad de producción de 105 litros por hora. Está equipada con regulador del volumen de la nata: hasta 200%. Admite bases de crema natural, vegetal, fresca o UHT.

Características del producto

- Depósito refrigerado de 2L
- Bomba de Acero Inoxidable y texturizador
- Permite un mejor aspecto de la nata, seca y bien montada

Especificaciones técnicas


Refrigerante	R134a
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	Acero y PVC
Acabado interior	Elementos móviles en PVC y acero



Grifo con válvula antirretorno



Regulador de volume



NATCOLD
Montadora de nata

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
NATCOLD	220 x 535 x 460	32 / 28	12	530	2



JETWIP /G
Montadora de nata

MINIWIP/G
Montadora de nata

	Med. exteriores (AnxPrxA) (mm)	Peso bruto / neto	Cons. Energía (kWh/año)	Pot. Entr.(W)	Volumen neto
ECOWIP/G	220 x 535 x 460	25 / 23	12	500	2
JETWIP /G	310 x 630 x 510	57 / 53	12	500	6
MINIWIP/G	220 x 535 x 460	32 / 28	12,7	530	2

Descripción

Montadora de nata con cuba de 2 litros. Equipada con bomba de presurización por engranajes. Construida totalmente en acero inoxidable. La bomba para incorporar aire a la nata se puede regular. Es apta para nata natural, vegetal, etc.

Características del producto

- Depósito refrigerado de 2L
- Bomba de Acero Inoxidable y texturizador
- Permite un mejor aspecto de la nata, seca y bien montada

Especificaciones técnicas

Refrigerante	R134a
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tensión / Frecuencia	220-240/50
Acabado exterior	Acero y PVC
Acabado interior	Elementos móviles en PVC y acero



Grifo refrigerado
hasta el extremo



Termómetro



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 20 such lines, evenly spaced from top to bottom.



A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 20 such lines, evenly spaced from top to bottom.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 18 lines in total, evenly spaced from top to bottom.



EXPLORA
MÁS AQUÍ

Visita tefcold.es para ver nuestra amplia selección de vitrinas y congeladores.

CÓMO HACERLO

- 1 Selecciona los mejores equipos para tu negocio
- 2 Decide si deseas personalizar la marca y el diseño
- 3 No te preocupes por nada: te entregaremos los productos rápidamente

Y recuerda: estamos a una llamada de distancia.

✉ comercial@tefcold.es

☎ +34 935 245 074



TEFCOLD Iberia

Fluvià, 65
08019- Barcelona
Spain

T: +34 935 245 074
E: comercial@tefcold.es
tefcold.es

TEFCOLD A/S

Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8660 1933
E: sales@tefcold.com
tefcold.com

TEFCOLD FR

3, 5 rue Saint Georges
75009 Paris
France

T: +33 4 76 65 00 92
E: info@tefcold.fr
tefcold.fr

TEFCOLD BE

LICHTENBERGLAAN 1023
3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: receptie@topcold.be
tefcold.be

TEFCOLD UK Ltd

West Meadow Rise
Castle Donington
Derby | DE74 2HL | UK

T: +44 (0) 1332 850090
E: sales@tefcold.co.uk
tefcold.co.uk

TEFCOLD CZ s.r.o.

Logistics area P3 Ostrava Central,
hall L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava
Czech Republic

T: +420 593 033 028
E: vo@tefcold.com
tefcold.cz

TEFCOLD SK s.r.o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovakia

T: +421 911 770 462
E: elektro@tefcold.com
tefcold.sk

EUREKA Kühltechnik GmbH

Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Germany

T: +49 (0)2572-9554-0
E: info@eureka-emsdetten.de
tefcold.de

TEFCOLD® 
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

