



40 ANIVERSARIO



PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas à maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.

Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créées numériquement et peuvent varier de la réalité.



La historia de Fricosmos arranca en 1985, pero sus raíces se hunden más atrás, hasta 1960, cuando nació Inoxidables Sanz León, una empresa familiar dedicada a la fabricación de herrajes y cuchillería. Aquello fue el inicio de un camino que, con mucho trabajo, ilusión y visión de futuro, nos ha traído hasta aquí.

Hoy, 40 años después, celebramos algo más que una cifra: celebramos un proyecto que ha crecido sin perder su esencia. Más de 10.000 distribuidores en todo el mundo confían en nosotros, y eso solo ha sido posible gracias al esfuerzo diario de un equipo que cree en lo que hace y que pone alma en cada detalle. Este catálogo es una forma de dar las gracias a todos los que habéis formado parte de este recorrido.

Si hay algo que nos ha acompañado desde el primer día, es el compromiso con el trabajo bien hecho. No entendemos otra forma de hacer las cosas. Por eso cuidamos cada producto, cada diseño, cada acabado, como si fuera el primero. Apostamos por materiales de primera calidad, tecnología avanzada y, sobre todo, por un saber hacer que solo se consigue con años de experiencia. Porque para nosotros, calidad no es una etiqueta: es una actitud.

Ese compromiso se refleja también en nuestros procesos. En 2002 obtuvimos la certificación ISO 9001, y desde entonces hemos mantenido y actualizado este sistema de calidad como garantía de un trabajo riguroso, eficiente y en mejora continua. No se trata solo de cumplir una norma, sino de mantener una forma de trabajar que respalde lo que prometemos.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa europea y se diseñan teniendo en cuenta los requisitos necesarios para facilitar la implantación de sistemas APPCC (o HACCP). Pero más allá de los estándares, lo que buscamos es que nuestros clientes trabajen con confianza, sabiendo que detrás de cada pieza hay una empresa que responde.

Este catálogo nace con la intención de acompañarte, inspirarte y facilitarte el trabajo. Lo hemos hecho pensando en ti, y como siempre, estaremos encantados de escuchar cualquier sugerencia que nos ayude a seguir mejorando. Porque si algo nos ha enseñado este viaje, es que siempre se puede avanzar un poco más.



The story of Fricosmos began in 1985, but its roots go further back to 1960, when Inoxidables Sanz León was founded—a family business dedicated to the manufacturing of fittings and cutlery. That was the beginning of a journey which, through hard work, vision, and passion, has brought us to where we are today.

Today, 40 years later, we are celebrating more than just a number—we're celebrating a project that has grown remaining at its core. Over 10,000 distributors around the world trust us, which has only been possible thanks to the daily efforts of a team that believes in what it does and puts its heart into every detail. This catalogue is our way of gratitude to everyone who has accompanied us along this journey.

From the very beginning we feel passionate for doing our job well done, and we are committed to do it only in this way. That is why we take care of every product, every design, and every finish as if it were the first. We rely on top-quality materials, cutting-edge technology, and—above all—on a know-how that only comes with years of experience. Because for us, quality is not just a label—it's a mindset.

This commitment is also reflected in our processes. In 2002, we obtained ISO 9001 certification, and ever since, we have maintained and updated this quality system as a guarantee of rigorous, efficient, and continuously improving work. It's not just about complying with a standard—it's about staying true to a way of working that supports what we promise.

All our products comply with European regulations and are designed with the requirements needed to support the implementation of HACCP systems. But beyond standards, our goal is to ensure our clients work with confidence, knowing that behind every piece there is a company that stands behind its work.

This catalogue was created to accompany you, inspire you, and make your work easier. We made it keeping you in mind, and as always, we'll be glad to hear any suggestions that help us keep improving. Because if there's one thing that we have learnt throughout this journey is that there is always room to go a little further..



L'histoire de Fricosmos commence en 1985, mais ses racines remontent à 1960, avec la création d'Inoxidables Sanz León, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de ferrures et de coutellerie. Ce fut le début d'un parcours qui, grâce à beaucoup de travail, de passion et de vision, nous a menés jusqu'ici.

Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous célébrons bien plus qu'un chiffre : nous célébrons un projet qui a grandi sans perdre son essence. Plus de 10 000 distributeurs dans le monde nous font confiance, et cela n'a été possible que grâce à l'engagement quotidien d'une équipe qui croit en ce qu'elle fait et met du cœur dans chaque détail. Ce catalogue est une façon de remercier tous ceux qui ont fait partie de cette aventure.

S'il y a une chose qui nous accompagne depuis le premier jour, c'est notre engagement envers le travail bien fait. Nous ne concevons pas les choses autrement. C'est pourquoi nous soignons chaque produit, chaque design, chaque finition comme s'il s'agissait du tout premier. Nous misons sur des matériaux de première qualité, des technologies avancées et, surtout, sur un savoir-faire que seule l'expérience peut apporter. Car pour nous, la qualité n'est pas une étiquette : c'est un état d'esprit.

Cet engagement se reflète également dans nos processus. En 2002, nous avons obtenu la certification ISO 9001, et depuis, nous avons conservé et actualisé ce système de qualité en tant que garantie d'un travail rigoureux, efficace et en amélioration continue. Il ne s'agit pas seulement de respecter une norme, mais de maintenir une méthode de travail qui soutient nos promesses.

Tous nos produits sont conformes à la réglementation européenne et sont conçus en tenant compte des exigences nécessaires à la mise en œuvre des systèmes HACCP. Mais au-delà des standards, notre objectif est que nos clients travaillent en toute confiance, sachant que derrière chaque pièce se trouve une entreprise qui assume pleinement sa responsabilité.

Ce catalogue est conçu pour vous accompagner, vous inspirer et vous simplifier le travail. Nous l'avons pensé pour vous, et comme toujours, nous serons ravis de recevoir toute suggestion qui puisse nous aider à continuer à progresser. Car s'il y a bien une chose que ce voyage nous a apprise, c'est que l'on peut toujours aller un peu plus loin.



Calle Cámara de la Industria, 11A
Polígono industrial nº 1
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA
www.fricosmos.com



Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.

+34 916 852 130

+34 638 271 889



facebook.com/fricosmos



x.com/fricosmos



youtube.com/fricosmos



linkedin.com/company/fricosmos/





Gracias por visitarnos





ESTANTERÍAS Y ESTANTES

SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÈRES

7



HERRAJES

HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS

39



TAJOS DE TROCEO Y FIBRAS DE CORTE

CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPAGE ET PLAQUES

67



CUCHILLERÍA PROFESIONAL

PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESIONNELLE

89



LAVAMANOS

WASHBASINS
LAVE-MAINS

185



FUENTES DE AGUA

DRINKING FOUNTAINS
SOURCES D'EAU

209



FREGADEROS

SINKS
ÉVIERS

219



GRIFERÍA

TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

247



MOBILIARIO

FURNITURE
MEUBLES

297



SEGURIDAD E HIGIENE

HEALTH AND SAFETY
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

369



COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS

447



INDICE ANALÍTICO / CONDICIONES GENERALES

ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS / GENERAL CONDITIONS
INDEX ANALYTIQUE / CONDITIONS GÉNÉRALES

525 / 538



ER-0332/2002



Únicamente los productos con este logotipo cumplen con la certificación NSF.

Only products with this logo meet NSF certification.

Seulement les produits avec ce logo sont conformes aux certifications NSF.



Registro sanitario
nº 39.2737 / M



Fricosmos, S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation du environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retirée et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.



ESTANTERIAS Y ESTANTES

SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÈRES

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



38



38



38

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Producto incluido
Included product
Produit inclus



Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Puertas abatibles
Hinged doors
Portes battantes



Botellas de vino por estante
Wine bottles per shelf
Bouteilles de vin par étagère



Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Niveles de estantes
Shelf levels
Niveaux d'étagères



Tornillo y taco
Screw and plug
Vis et cheville



Montaje sin herramientas
Tool-free assembly
Montage sans outils



Ganchos incluidos
Hooks included
Crochets inclus



Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.

Estanterías modulares

Modular shelving
Rayonnages modulaires

Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.

Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia.

Fácil montaje.

Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.

Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.

Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 11.

Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.

Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 521.

Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 11.

Manufacturing characteristics:

Made totally in stainless steel satin finished. Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.

Easy mounting.

Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.

Available heights from 850 mm for its usage as auxiliar tables, charts, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.

Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 11.

Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelf at the ground level.

Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.

Possibility of fixing wheels. See page 521. They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 11.

Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée. Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.

Facilité de montage.

Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l'endroit de installation.

Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc., jusqu'à 2950 mm pour le mieux profit de l'espace.

Deux épaisseurs de tôle disponibles avec l'option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 11.

Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.

Possibilité de montage de rouelles. Voir page 521.

Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 11.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.

Detail of plates set coupled in shelving.
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.



Posibilidad de acoplar cajones a estantes.

Drawer coupled possibility.
Possibilité de tiroir accouplé.



517



Detalle del pie del soporte de estantería.

Detail of shelving support base.
Détail du pied du support de rayonnage.



Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.


Castor fixed to shelving supports possibility.
Possibilité de rouelle accouplée dans supports de rayonnage.



Estanterías modulares con estantes lisos

Modular shelving with non-perforated shelves

Rayonnages modulaires avec étagères lisses



Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.

Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.


Etagères, supports de rayonnage et vis à écrou compris dans ces prix.

				Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères							
L	A	H	Espe- sor Thickness Épaisseur	3	€	4	€	5	€	6	€
800	300	1.750	0,8 mm	910060402		910060302		910060202		910060102	
			1,5 mm	910060902		910060602		910060702		910060802	
1.000	300	1.750	0,8 mm	910060404		910060304		910060204		910060104	
			1,5 mm	910060904		910060604		910060704		910060804	
1.200	300	1.750	0,8 mm	910060406		910060306		910060206		910060106	
			1,5 mm	910060906		910060606		910060706		910060806	
1.400	300	1.750	0,8 mm	910060408		910060308		910060208		910060108	
			1,5 mm	910060908		910060608		910060708		910060808	
800	400	1.750	0,8 mm	910060410		910060310		910060210		910060110	
			1,5 mm	910060910		910060610		910060710		910060810	
1.000	400	1.750	0,8 mm	910060412		910060312		910060212		910060112	
			1,5 mm	910060912		910060612		910060712		910060812	
1.200	400	1.750	0,8 mm	910060414		910060314		910060214		910060114	
			1,5 mm	910060914		910060614		910060714		910060814	
1.400	400	1.750	0,8 mm	910060416		910060316		910060216		910060116	
			1,5 mm	910060916		910060616		910060716		910060816	
800	500	1.750	0,8 mm	910060418		910060318		910060218		910060118	
			1,5 mm	910060918		910060618		910060718		910060818	
1.000	500	1.750	0,8 mm	910060420		910060320		910060220		910060120	
			1,5 mm	910060920		910060620		910060720		910060820	
1.200	500	1.750	0,8 mm	910060422		910060322		910060222		910060122	
			1,5 mm	910060922		910060622		910060722		910060822	
1.400	500	1.750	0,8 mm	910060424		910060324		910060224		910060124	
			1,5 mm	910060924		910060624		910060724		910060824	
800	600	1.750	0,8 mm	910060426		910060326		910060226		910060126	
			1,5 mm	910060926		910060626		910060726		910060826	
1.000	600	1.750	0,8 mm	910060428		910060328		910060228		910060128	
			1,5 mm	910060928		910060628		910060728		910060828	
1.200	600	1.750	0,8 mm	910060430		910060330		910060230		910060130	
			1,5 mm	910060930		910060630		910060730		910060830	
1.400	600	1.750	0,8 mm	910060432		910060332		910060232		910060132	
			1,5 mm	910060932		910060632		910060732		910060832	

Estantes lisos para estanterías modulares

Flat shelves for modular shelving

Etagères lisses pour rayonnages modulaires



			Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm			Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm		
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	300	35	2,20	010202		4,16	010402	
1.000	300	35	2,78	010204		5,14	010404	
1.200	300	35	3,24	010206		6,02	010406	
1.400	300	35	3,76	010208		7,02	010408	
800	400	35	2,76	010210		5,32	010410	
1.000	400	35	3,40	010212		6,30	010412	
1.200	400	35	4,04	010214		7,71	010414	
1.400	400	35	4,76	010216		9,00	010416	
800	500	35	3,36	010218		6,16	010418	
1.000	500	35	4,14	010220		7,68	010420	
1.200	500	35	4,90	010222		9,12	010422	
1.400	500	35	5,56	010224		10,58	010424	
800	600	35	3,86	010226		7,30	010426	
1.000	600	35	4,94	010228		8,98	010428	
1.200	600	35	5,60	010230		10,70	010430	
1.400	600	35	6,50	010232		12,34	010432	

Soportes de estantería

Shelving supports

Supports de rayonnage



Características:

Espesor del acero 2 mm.

Admiten estante a nivel del suelo.

Separación entre taladros de 100 mm.

Characteristics:

Stainless steel thickness 2 mm.

Shelf allowed at ground level.


Holes are 100 mm apart.

Caractéristiques:

Acier inoxydable épaisseur 2 mm.

Etagère admise au niveau du sol.

Ecart des trous tous les 100 mm.



<u>H</u>	<u>L</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
850	40x40	1,05	011002	
1.050	40x40	1,24	011004	
1.450	40x40	1,62	011006	
1.750	40x40	2,02	011008	
2.050	40x40	2,38	011010	
2.350	40x40	2,58	011012	
2.950	40x40	2,69	011014	

INC



Refuerzos soldados a estantes

Welded reinforcements for shelves
Renforts soudés aux étagères



Características:


Aumentan la capacidad de carga. Ver página 12

Characteristics:

Increase the load-capacity. See the page 12

Caractéristiques:


Il sert à améliorer la capacité de chargement. Voir page 12



L	A	H	Kg		€
800	40	30	1,02	011202	
1.000	40	30	1,18	011204	
1.200	40	30	1,41	011206	
1.400	40	30	1,65	011208	

Tornillos y tuercas para estantes

Nut and bolt for shelves
Vis à écrou pour étagères



* Tornillo para unión de estanterías.
Screw for shelving units union.
Vis pour union d'étagères.

8 tornillos y tuercas por estante.
8 nut and bolt for shelf.
8 vis et écroux pour étagère.

	D	L	S	K	Gr		€
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7	421012	
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11	421016	
Tuerca Nut Écrou	M8	-	13	5,3	4	421056	

Kit de pletinas para estanterías

Plate kit for shelves
Kit de platines pour rayonnages



Dotación de cada kit de pletinas:

Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

Each plate kit consists of:
One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

Dotation de chaque kit de platines:
Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux "U" soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.

		Kit 1 Pletina One plate kit Kit de 1 platine		Pletina Opcional Optional plate Platine en option	
L	A		€		€
800	300	012802		012850	
	400	012810			
	500	012818			
	600	012826			
1.000	300	012804		012852	
	400	012812			
	500	012820			
	600	012828			
1.200	300	012806		012854	
	400	012814			
	500	012822			
	600	012830			
1.400	300	012808		012856	
	400	012816			
	500	012824			
	600	012832			

Resistencia de carga por estante

Load strength per shelf

Résistance de charge par étagère



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Dimensiones Dimensions Dimensions	Espesor Thickness Épaisseur	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	0,8 mm	225	275	325	-
	1,5 mm	300	350	400	-
1.000x300	0,8 mm	175	225	275	-
	1,5 mm	250	300	375	-
1.200x300	0,8 mm	125	150	200	-
	1,5 mm	150	200	275	-
1.400x300	0,8 mm	100	125	175	-
	1,5 mm	125	175	225	-
800x400	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x400	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x400	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x400	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x500	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x500	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x500	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x500	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x600	0,8 mm	175	225	275	325
	1,5 mm	250	300	350	450
1.000x600	0,8 mm	125	175	225	275
	1,5 mm	200	250	325	425
1.200x600	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	225	325
1.400x600	0,8 mm	50	75	125	175
	1,5 mm	75	125	175	275

Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm

Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm



Characteristics:



Manufactured in stainless steel.
For worktop or wall mounted use (screws included).
It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.
You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.
Gastronorm containers and dividing sections not included.
Lids and containers, see page 453.
Dividing sections, see page 462.
Standard handle for Gastronorm containers, see page 463.

Caractéristiques:

Fabriqu  en acier inoxydable.
Il est con u   poser sur table ou   accrocher au mur.
Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'  200 mm de profondeur.
Vous pouvez r aliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de s paration.
Bacs GN et des sections de s paration n'ont pas inclus.
Couvercles et les r cipients, voir page 453.
Sections de s paration, voir page 462.
Poign e standard pour r cipients Gastronorm, voir page 463.

Caracter sticas:

Fabricado en acero inoxidable.
Para uso de sobremesa o fijaci n mural (incluye tornillos para su fijaci n a la pared).
Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.
Empleando los perfiles divisorios podr  ubicar numerosas combinaciones seg n sus necesidades.
No incluye las cubetas ni los perfiles.
Cubetas y tapas. Ver p gina 453.
Perfiles divisorios. Ver p gina 462.
Asa universal para cubetas. Ver p gina 463.



L	A	H	l	a	Kg		�
740	390	275	655	325	6,00	082803	
1.150	390	275	1.065	325	7,50	082804	
1.390	390	275	1.305	325	8,50	082806	

Estantes murales cartelas modelo compacto

Fixed wall shelves - compact model
Étagères murales modèle compact



Characteristics:

The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece.

Caractéristiques:


La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, dossier postérieur.



OP  409824 + 421034

Características:


La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza.



L	A	H	Kg		€
1.000	300	245	5,76	011402	
1.250	300	245	6,92	011404	
1.500	300	245	8,08	011406	
1.000	400	245	7,27	011408	
1.250	400	245	8,73	011410	
1.500	400	245	10,19	011412	
1.000	500	245	8,78	011414	
1.250	500	245	10,54	011416	
1.500	500	245	12,30	011418	

Estantes murales de tubo


Tube wall shelves
Étagères murales en tube



L	A	H	Kg		€
750	300	200	4,00	011902	
1.000	300	200	4,11	011904	
750	400	200	4,80	011906	
1.000	400	200	5,65	011908	
750	500	200	5,88	011910	
1.000	500	200	6,93	011912	

Estante mural especial microondas

Wall shelf - specially for microwaves
Étagère murale spéciale micro - ondes



OP  409824 + 421034

L	A	H	Kg		€
590	388	200	3,00	015202	

Estantes murales regulables imagine

Imagine adjustable wall shelves

Étagères murales réglables imagine



GN

Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.

Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.

Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación, 90° y 105°.








It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS, 90° y 105°.

Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS, 90° y 105°.

Ejemplos de configuraciones:

Examples of configurations:





Exemples de configurations:



453

OP


Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.




L	A	H		€		€		€
764	413	860	910040102		910040202		910040302	
1.174	413	860	910040104		910040204		910040304	
1.414	413	860	910040106		910040206		910040306	
764	614	860	910040108		910040208		910040308	
1.174	614	860	910040110		910040210		910040310	
1.414	614	860	910040112		910040212		910040312	

Estantes murales con cartelas

Wall shelves with brackets
Étagères murales avec équerres




OP  409824 + 421034



L	A			€
800	300	910080102	910080202	
1.000	300	910080104	910080204	
1.200	300	910080106	910080206	
1.400	300	910080108	910080208	
600	400	910080109	910080209	
800	400	910080110	910080210	
1.000	400	910080112	910080212	
1.200	400	910080114	910080214	
1.400	400	910080116	910080216	
800	500	910080118	910080218	
1.000	500	910080120	910080220	
1.200	500	910080122	910080222	
1.400	500	910080124	910080224	
800	600	910080126	910080226	
1.000	600	910080128	910080228	
1.200	600	910080130	910080230	
1.400	600	910080132	910080232	

Estantes murales



Wall shelves
Étagères murales



L	A	H	Kg		€
800	300	35	2,20	011602	
1.000	300	35	2,78	011604	
1.200	300	35	3,24	011606	
1.400	300	35	3,76	011608	
600	400	35	2,50	011609	
800	400	35	2,76	011610	
1.000	400	35	3,40	011612	
1.200	400	35	4,04	011614	
1.400	400	35	4,76	011616	
800	500	35	3,36	011618	
1.000	500	35	4,14	011620	
1.200	500	35	4,90	011622	
1.400	500	35	5,56	011624	
800	600	35	3,95	011626	
1.000	600	35	4,85	011628	
1.200	600	35	5,75	011630	
1.400	600	35	6,65	011632	

Cartelas para estantes murales


Brackets for wall shelves
Équerres pour étagères murales



L	A	H	Ancho estante Shelf width Largeur de l'étagère	Gr					€
265	20	200	300	500	012402	012403	012602	012603	
365	20	200	400	700	012404	012405	012604	012605	
465	20	200	500	850	012406	012407	012606	012607	

Estantes de suelo y escalones para vitrinas

Floor shelves and displays stages
Étagères au sol et échelones



Diseñados para lugares donde no se permite el almacenamiento directamente en el suelo.

También válidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Intended for places where storage directly on the floor is not allowed.

Also valid for improve the display of meat and sausage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Fabriquées pour les lieux où le stockage directement au sol n'est pas permis.


Valables également pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, lequel en plus de garantir au maximum sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

L	A	h	H MAX	Kg		€
800	300	130	230	2,80	082002	
1.000	300	130	230	3,40	082004	
1.200	300	130	230	3,90	082006	
1.400	300	130	230	4,40	082008	
600	400	130	230	2,80	082018	
800	400	130	230	3,40	082010	
1.000	400	130	230	4,00	082012	
1.200	400	130	230	4,70	082014	
1.400	400	130	230	5,40	082016	

Estante mural porta-barquetas

Wall shelf for meat plastic trays


Étagère murale porte-barquettes alimentaires



OP



409824 + 421034




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.200	400	310	8	6,80	011920	

Estante mural de fibra abatible

Polyethylene hinged wall shelf

Console murale battante en polyéthylène



OP




409824 + 421034

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
700	330	205	2,00	013206	

Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas

Sloping wall rack shelf

Étagère murale inclinée pour paniers de lavage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.020	488	248	500x500	8,70	011430	
1.550	488	248	500x500	12,50	011432	

Taburete rodante profesional en acero inoxidable

Sloping wall rack shelf

Etagère murale inclinée pour paniers de lavage




Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, este taburete profesional móvil de 2 peldaños garantiza a los usuarios una superficie robusta, estable y segura donde alzarse.

Dispone de 3 ruedas retráctiles para un cómodo desplazamiento mientras no está en uso, mientras que cuando el usuario lo utiliza, éste se adhiere al suelo con firmeza para evitar movimientos no deseados.

Gracias a estar fabricado en acero inoxidable, a diferencia de los taburetes del mercado, nuestro taburete es ideal para su utilización en ambientes hostiles, como industria alimentaria en general, industria cárnica, salas frías, salas de despiece, obradores, laboratorios... En resumen, cualquier estancia que precise una higiene rigurosa ya que es fácil de limpiar y desinfectar, incluso con hidrolimpiadora.

Cumple la norma UNE-EN 14183.



Characteristics:

This professional two steps stainless steel kick stool guarantees to users a robust, stable and safe surface to step onto.

It is supplied with three retractable wheels for easy moving while not in use, whereas it adheres firmly to the ground to prevent unwanted movements when in use.

Made in of stainless steel and thus especially recommended for general food industry (meat industry, cold rooms, laboratories...) or elsewhere with strict hygiene is required, by contrast to most of the step stools on the market.

Complies with UNE-EN 14183 standard.

Caractéristiques:

Fabriqu  en acier inoxydable, ce tabouret professionnel mobile   2 marches garantit aux utilisateurs une surface robuste, stable et s re   monter.

Il dispose de 3 roues r tractables pour un d placement confortable lorsqu'il n'est pas utilis , tandis que lorsque on l'utilise, il adh re fermement au sol pour  viter tout mouvement ind sirable.

Gr ce   sa fabrication en acier inoxydable, contrairement   d'autres mod les sur le march , notre tabouret est id al pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en g n ral, industrie de la viande, chambres froides, laboratoires... Bref, toute pi ce n cessitant une hygi ne rigoureuse.

Conforme   la norme UNE-EN 14183

L	A	H	Kg		�
479	416	435	5,50	082220	

Taburete con ruedas

Rolling step-stool

Tabouret marche - pied roulant



482250

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.



Características:


Este taburete met lico lleva en su base tres ruedas que permiten su f cil traslado de un sitio a otro con un simple empuj n del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre  l queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Cumple la norma UNE-EN 14183.

Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Complies with UNE-EN 14183 standard.



D	H		Kg		�
430	430		4,60	482202	
				482204	
				482212	

Caract ristiques:

Ce tabouret m tallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le d placer facilement de long en large, avec un seul pouss  du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fix  au sol, comme une ventouse, gr ce   sa bande ronde en caoutchouc.

Conforme   la norme UNE-EN 14183.

Estanterías suspendidas

Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.

Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames y caídas de objetos.

Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way. Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage. The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total sécurité et hygiène.

Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.

Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



015400

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



081802

484

Porta-notas mural
Wall-mounted tab grabber
Porte-notes mural



486024

405

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage



276044

335

Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



454860

481


Cestillo de plástico para cubiertos
Plastic cutlery basket
Plateau à couverts en plastique



276042

335

Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service



INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel




Posibilidad de añadir estantes adicionales. Preparado para atornillar mediante taco expansor.
Possibility of adding additionnal shelves. Ready for fixing with expansion shell anchors. Des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées.
Préparé pour le vissage au moyen d'un bouchon d'expansion.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,00	015402		3,60	276060	
1.391	391	2.000	10,60	015404		4,90	276062	
1.891	391	2.000	13,80	015406		6,50	276064	

Estanterías de sobremesa

Desktop shelves
Étagères à poser sur table



Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Étagères réglables en hauteur

Entrepañó opcional
Optional shelf
Tablette en option

OP



081802



484



085014



484



085014



484

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



085014



484



085014




484

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation



Instalación de sobremesa
con o sin fijación.
Installation on worktop with or
without attachment.
Installation sur dessus avec ou
sans fixation.



L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
991	391	677	3,80	076060		3,60	276060	
1.391	391	677	5,10	076062		4,90	276062	
1.891	391	677	6,70	076064		6,50	276064	

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel



Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas.
Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool.
Vous pouvez régler l'hauteur (tous 140 mm.) et l'inclinaison des étagères sans utiliser des outils.


Optimice su espacio con esta nueva estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.



imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, thought to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to re-design your work area whenever it is necessary.

Detalle de fijación a pared.
Wall fixing detail.
Détails de fixation murale.

Video



Ahora con imagine GN podrá rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c'est un nouveau outil conçu pour optimiser l'espace de travail. Cette innovateur système emploie, un dessin Cantilever qu'évite des supports frontaux, et c'est ainsi qu'on augmente la surface utile dans la zone de travail.

On l'installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.

imagine GN, vous pouvez l'utiliser pour le stockage dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.



Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d'échange.

Maintenant avec imagine GN vous pourrez re-dessiner votre espace quand il soit nécessaire.

LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change
Les besoins changent



Reglajes y resistencia imagine

Adjustment and load strength imagine

Réglage et résistance imagine



Capacidad de estantes:


Sistema mural 10 niveles por módulo.
Sistema central 10 niveles dobles por módulo.

Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.
Centre system – 10 double levels per unit.

Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.
Système central – 10 niveaux doubles par module.




Kg = 125 Kg.

Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.


It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.



Estantería gastronorm imagine


Gastronorm Imagine shelving unit
Étagère gastronorm imagine



mm L	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
	3	4	5	3	4	5
						
€	€	€	€	€	€	€
764	016002	016102	016202	016302	016402	016502
1.174	016004	016104	016204	016304	016404	016504
1.414	016006	016106	016206	016306	016406	016506
1.475	016008	016108	016208	016308	016408	016508
1.885	016010	016110	016210	016310	016410	016510
2.125	016012	016112	016212	016312	016412	016512
2.186	016014	016114	016214	016314	016414	016514
2.295	016016	016116	016216	016316	016416	016516
2.535	016018	016118	016218	016318	016418	016518
2.596	016020	016120	016220	016320	016420	016520
2.775	016022	016122	016222	016322	016422	016522
2.836	016024	016124	016224	016324	016424	016524
3.006	016026	016126	016226	016326	016426	016526
3.246	016028	016128	016228	016328	016428	016528
3.307	016030	016130	016230	016330	016430	016530
3.416	016032	016132	016232	016332	016432	016532
3.486	016034	016134	016234	016334	016434	016534
3.608	016036	016136	016236	016336	016436	016536
3.717	016038	016138	016238	016338	016438	016538
3.896	016040	016140	016240	016340	016440	016540
4.018	016042	016142	016242	016342	016442	016542

Estantería gastronorm imagine central


Gastronorm Imagine center shelving unit
Étagère gastronorm imagine centrale



mm L	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
	3	4	5	3	4	5
						
	€	€	€	€	€	€
764	016602	016702	016802	016902	017002	017102
1.174	016604	016704	016804	016904	017004	017104
1.414	016606	016706	016806	016906	017006	017106
1.475	016608	016708	016808	016908	017008	017108
1.885	016610	016710	016810	016910	017010	017110
2.125	016612	016712	016812	016912	017012	017112
2.186	016614	016714	016814	016914	017014	017114
2.295	016616	016716	016816	016916	017016	017116
2.535	016618	016718	016818	016918	017018	017118
2.596	016620	016720	016820	016920	017020	017120
2.775	016622	016722	016822	016922	017022	017122
2.836	016624	016724	016824	016924	017024	017124
3.006	016626	016726	016826	016926	017026	017126
3.246	016628	016728	016828	016928	017028	017128
3.307	016630	016730	016830	016930	017030	017130
3.416	016632	016732	016832	016932	017032	017132
3.486	016634	016734	016834	016934	017034	017134
3.608	016636	016736	016836	016936	017036	017136
3.717	016638	016738	016838	016938	017038	017138
3.896	016640	016740	016840	016940	017040	017140
4.018	016642	016742	016842	016942	017042	017142

Estanterías gastronorm imagine a pared


Gastronorm Imagine wall-side shelving unit
Étagère gastronorm imagine pour mur



mm L	1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères						2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères					
	3	€	4	€	5	€	3	€	4	€	5	€
764	017202		017302		017402		017502		017602		017702	
1.174	017204		017304		017404		017504		017604		017704	
1.414	017206		017306		017406		017506		017606		017706	
1.475	017208		017308		017408		017508		017608		017708	
1.885	017210		017310		017410		017510		017610		017710	
2.125	017212		017312		017412		017512		017612		017712	
2.186	017214		017314		017414		017514		017614		017714	
2.295	017216		017316		017416		017516		017616		017716	
2.535	017218		017318		017418		017518		017618		017718	
2.596	017220		017320		017420		017520		017620		017720	
2.775	017222		017322		017422		017522		017622		017722	
2.836	017224		017324		017424		017524		017624		017724	
3.006	017226		017326		017426		017526		017626		017726	
3.246	017228		017328		017428		017528		017628		017728	
3.307	017230		017330		017430		017530		017630		017730	
3.416	017232		017332		017432		017532		017632		017732	
3.486	017234		017334		017434		017534		017634		017734	
3.608	017236		017336		017436		017536		017636		017736	
3.717	017238		017338		017438		017538		017638		017738	
3.896	017240		017340		017440		017540		017640		017740	
4.018	017242		017342		017442		017542		017642		017742	

Pies murales imagine


Wall-side legs imagine
Pieds muraux imagine



<u>L1</u>	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	325	53	210	3,50	013806	
655	530	53	210	5,25	013808	

Pies centrales imagine


Centre legs imagine
Pieds centraux imagine



<u>L1</u>	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
850	325	53	210	6,20	013802	
1.260	530	53	210	9,20	013804	

Largueros inferiores imagine



Lower crossbars imagine
Montants inférieurs imagine



<u>L</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
665	2,70	014252	
1.075	4,00	014254	
1.315	5,40	014256	

Soporte imagine



Support imagine
Support imagine



<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
1.700	6,00	013602	

Soporte imagine a pared


Support for Imagine hanging wall shelf
Support pour Imagine murale suspendue



<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
860	1,50	013606	
1.700	3,00	013604	

Cartelas imagine


Brackets imagine
Consoles imagine



<u>L</u>	<u>L1</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
325	410	1,80	014002	
530	615	2,50	014004	

Largueros superiores imagine


Upper crossbars imagine
Montants supérieurs imagine



<u>L</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
665	1,30	014202	
1.075	1,90	282806	
1.315	2,40	014204	

Estantes inox imagine



Stainless steel shelves imagine
Étagères en acier inoxydable imagine



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
325	325	20	1,00	013402	
530	325	20	1,50	013404	
530	530	20	2,00	013406	

Estantes fibra imagine


Polyethylene shelves imagine
Étagères en polyéthylène imagine



	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	325	325	20	2,12	434602	
	530	325	20	3,45	434604	
	530	530	20	5,62	434606	
	325	325	20	2,12	434610	
	530	325	20	3,45	434612	
	530	530	20	5,62	434614	
	325	325	20	2,12	434620	
	530	325	20	3,45	434622	
	530	530	20	5,62	434624	
	325	325	20	2,12	434630	
	530	325	20	3,45	434632	
	530	530	20	5,62	434634	
	325	325	20	2,12	434640	
	530	325	20	3,45	434642	
	530	530	20	5,62	434644	

Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine

Imagine shelf perforation for waste chutes
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets




			<u>€</u>
	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	
	Fibra Fibre Fibre	434802	

Kit para colgar utensilios imagine


Tool-holder kit imagine

Kit pour accroche des outils imagine



 46

H	E	D	
60	16	3	9200606022502



L		Gr		€
650	10	300	014602	
1.060	10	500	014604	
1.300	20	650	014606	

Boxes modulares

Modular boxes

Boxes modulaires



 326

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.

Cajón acoplado a estante 2/1 imagine

Drawer assembled to shelf 2/1 imagine

Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine



	€
---	---



085450



085452

Porta-precios imagine


Price-holder imagine
Porte prix imagine



Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.

Facilité d'assemblage aux montants supérieurs.



<u>L</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
650	65	415250	
1.060	105	415252	
1.300	130	415254	

Útil de montaje imagine


Assembly tool imagine
Outil de montage imagine



Facilita considerablemente el montaje.

It makes the assembly greatly easier.


Il facilite l'assemblage.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
125	40	40	180	014402	

Peto transparente imagine

Transparent front panel for imagine
Panneau frontal transparent pour imagine



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
655	70	6	175	014802	
1.065	70	6	250	014804	
1.305	70	6	375	014806	

Mesa central de emplatado imagine

Preparing and serving centre table imagine
Table centrale pour préparation et service imagine



OP

453

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.



€



OP

434602

29

434802

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforées en polyéthylène.



€



OP

486004

402

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inox.




OP

90

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
764	1.050	1.700	61,00	910020402	
1.174	1.050	1.700	71,00	910020404	
1.414	1.050	1.700	82,00	910020406	

Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine

Wall-side table with tabletop shelves series imagine

Table murale avec étagères sur table modèle imagine



014602

30

Kit para colgar utensilios.
Tool-holder kit.
Kit pour suspendre outils.



448616

370

Guante de malla de acero inoxidable Expert.
Expert stainless steel mesh glove.
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.



133



Tijeras pescadero.
Fish scissors.
Ciseaux à poisson.



434602
434802

29

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforées en polyéthylène.



90



Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.



486004

402

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.



453




Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.



085452

30

Cajón acoplado.
Coupled drawer.
Tiroir accolé.



INC Incluido / Included / Inclus
OP Opcional / Optional / Optionnel

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
764	655	1.700	55,00	910020502	
1.174	655	1.700	64,00	910020504	
1.414	655	1.700	73,00	910020506	

Mesa central con estantes de sobremesa sistema imagine

Centre table with tabletop shelves imagine system

Table centrale avec étagères à poser sur table système imagine

434442 87

Mortero de fibra.
Mortar.
Mortier.

434440 85

Rodillo de fibra.
Rolling pin.
Rouleau.

486004 402

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

041202 140

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.
Plated knife holder for mounting.
Porte-couteaux plaqué pour adosser.

081802 484

Porta notas mural acoplado.
Wall-mounted tab grabber.
Porte notes mural.

080202 416


Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.
Dispenser rolls of wrapping material.
Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.

90 OP

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

431608 75

Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.
Blue standard fibre 500x300x20 mm.
Fibre standard bleue 500x300x20 mm.




L	A	H	Kg		€
764	1.255	1.700	77,00	910020602	
1.174	1.255	1.700	95,00	910020604	
1.414	1.255	1.700	115,00	910020606	

INC Incluido / Included / Inclus

OP Opcional / Optional / Optionnel

Estantería con armario para botellas de zumo

Shelf with cupboard for juice bottles
Rayonnage avec armoire pour bouteilles de jus de fruits




L	A	H			Kg		€
1.174	451	1.700	3	2	73,00	013060	

Accesorios para estanterías

Accessories for shelves
Accessoires pour étagères


	Cajones Drawers Tiroirs	516
	Boxes modulares Modular boxes Boxes modulaires	326
	Ruedas Wheels Rouelle	521
	Taco regulable para soporte de estantería Adjustable block for shelving support Taquet réglable pour supports de rayonnage	522
	Cubetas Gastronorm lisas Non-perforated Gastronorm containers Bacs Gastronorm lisses	453

Estantería inox para almacenaje de vino
 Stainless steel shelving for wine storage
 Rayonnage en acier inoxydable pour le stockage du vin



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	300	1.750	8	24,78	083020	
1.000	300	1.750	11	27,33	083022	
1.200	300	1.750	13	30,94	083024	
1.400	300	1.750	15	34,55	083026	

Estante inox para almacenaje de vino
 Stainless steel shelf for wine storage
 Étagère inox pour stokage du vin



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	300	31	8	2,68	283020	
1.000	300	31	11	3,10	283022	
1.200	300	31	13	3,71	283024	
1.400	300	31	15	4,31	283026	

Botellero de sobremesa para botellas de vino



Countertop rack for wine bottles

Porte-bouteilles support sur table pour vin



OP
17

Cartelas.
Brackets.
Equèrres



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
292	285	25	3-6	670	083028	

Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino


Stainless steel countertop rack for displaying wine

Porte-bouteilles présentoir de table en inox pour bouteilles de vin



OP
17

Cartelas.
Brackets.
Equèrres



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
292	285	169	3	1,36	083030	

Estantería para huerto de interior vertical grow farming

Indoor garden shelving vertical grow farming
Étagère de potager urbain vertical grow farming



INC

485887 399


15 W - Luz LED blanca (E27 x 135)
15 W - White LED light (E27 x 135)
15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)



INC

440742 478

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable



Cada estante incluye 4 bombillas LED para asegurar una iluminación adecuada, y bandejas extraíbles (modelos 015602 y 015606) para facilitar el cultivo..

Each shelf includes 4 LED bulbs to ensure adequate lighting, and removable trays (models 015602 and 015606) to facilitate cultivation..

Chaque étagère comprend 4 ampoules LED pour garantir un éclairage adéquat, ainsi que des plateaux amovibles (modèles 015602 et 015606) pour faciliter la culture.

L	A	H	Kg		€
1.000	500	1.750	35,00	015602	
1.400	500	1.750	42,00	015606	

Estante opcional para huerto de interior



Optional shelf for indoor garden
Étagère optionnelle pour potager urbain



INC

485887 399

15 W - Luz LED blanca (E27 x 135)
15 W - White LED light (E27 x 135)
15 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)



L	A	H	Kg		€
1.000	500	94	5,40	015610	
1.400	500	94	7,30	015614	

Kit de riego opcional para estante huerto de interior

Optional irrigation kit for indoor garden shelf
Kit d'irrigation en option pour étagère de potager urbain



L	Kg		€
1.000	1,00	015620	
1.400	1,20	015624	



HERRAJES

HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS



NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



52



52

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Producto incluido
Included product
Produit inclus



Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Producto muy resistente
Very resistant product
Produit très résistant



Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Ganchos incluidos
Hooks included
Crochets inclus



Carros de supermercado
Supermarket trolleys
Chariots de supermarché

Columnas perforadas para pletina

Perforated columns for flat bar
Colonnes perforées pour platine



Características:

La ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras.

La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Characteristics:

The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detach system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.

In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order. Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers la colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n'a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d'intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu'elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Las colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc. Las platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.

¿Necesita ayuda?



Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.

Need some help?

Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?

Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 spacers are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.




Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.



		Central Center Central	Esquina Corner Coin	Terminal Terminal Terminal
Sección Section Section	Kg	 €	 €	 €
40x40	2,44	020202	020204	020206

Separadores centrales


Central spacers
Séparateurs central



L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	
140	40	83	600	020406	

Separadores de esquina

Corner spacers
Séparateurs de coin




L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	
140	140	83	600	020408	


Detalles

Details
Détails


Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.





Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.



Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de pletinas transversales.
Details of the transversal plates.
Détail barres transversales.



Columnas para tubo de 38 mm

Columns for 38 mm round tube
Colonnes pour tubes 38 mm



¿Necesita ayuda?


Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.

Need some help?

Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?

Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.


3 spacers are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

OP


Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

		Central Central Central		Esquina Corner Coin		Terminal Terminal Terminal	
Sección Section Section	Kg		€		€		€
40x40	2,44	020802		020804		020806	


Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.




Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.



Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.




Detalle de tubos transversales.
Details of the transversal pipes.
Détail tubes transversales.



Pletinas de acero inoxidable

Stainless steel flat bars
Inox platines



Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.

Concepto
Concept
Concept



Corte a medida
Custom cut
Coupe sur mesure

021004


Taladro
Drill hole
Tariere

021002

A	G	Gr		€/mt.
20	5	800	407808	
30	5	1.200	407811	
40	5	1.600	407816	
40	6	1.920	407820	
40	8	2.560	407828	
40	10	3.200	407838	
50	8	3.200	407832	

Tubos pulidos de acero inoxidable

Stainless steel polished tubes
Inox tubes polis



D	E	Gr		€/mt.
10	1,0	227	406810	
16	1,0	377	406824	
20	1,5	695	407013	
25	1,0	600	406832	
25	1,5	885	407020	
30	1,5	1.070	407028	
30	2,0	1.400	407206	
35	1,5	1.195	407036	
38	1,5	1.370	407040	
43	1,5	1.475	407048	

Concepto
Concept
Concept



Corte a medida
Custom cut
Coupe sur mesure

021004

Tapar extremos inox
Inox end cover
Boucher extremes inox

021202







Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.




523

Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.
There are plastic taps to cover the ends of the tube.
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.

		Uso Use Usage	<u>D</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>L</u>	✓	<u>Gr</u>		€
 	Cordero Lamb Agneau	8	55	8	-	10	750	920060102		
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	-	1	140	021404		
	Ternera Calf Veau	12	111	8	-	1	280	021406		
	Vaca Cow Boeuf	16	135	8	-	1	505	021408		
 	Cordero Lamb Agneau	8	55	8	42	10	800	920060202		
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	1	145	021604		
	Ternera Calf Veau	12	105	8	42	1	290	021606		
	Vaca Cow Boeuf	16	135	8	42	1	525	021608		
 	Cordero Lamb Agneau	8	60	-	-	1	120	021802		
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	-	-	1	170	021804		
	Ternera Calf Veau	12	105	-	-	1	345	021806		
	Vaca Cow Boeuf	16	135	-	-	1	665	021808		
 	Cordero Lamb Agneau	8	60	-	-	1	115	022002		
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	-	-	1	150	022004		
	Ternera Calf Veau	12	105	-	-	1	325	022006		
	Vaca Cow Boeuf	16	135	-	-	1	645	022008		

Ganchos de varilla modelo " J "

Rod hooks " J " shaped
Crochets à tige modèle " J "




Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige									
D = 5 mm					D = 6 mm				
H	E	✓	Gr		€	✓	Gr		€
50	9	10	200	9200603022202		10	350	9200603022216	
100	9	10	300	9200603022204		10	450	9200603022218	
120	9	10	350	9200603022206		10	500	9200603022220	
140	9	10	380	9200603022208		10	570	9200603022222	
160	9	10	400	9200603022210		10	600	9200603022224	
180	9	10	450	9200603022212		10	650	9200603022226	
200	9	10	500	9200603022214		10	700	9200603022228	

Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige													
D = 7 mm						D = 10 mm				D = 14 mm			
H	E	✓	Gr		€	✓	Gr		€	✓	Gr		€
100	9	10	700	9200603022230		-	-	-	-	-	-	-	-
120	9	10	750	9200603022232		-	-	-	-	-	-	-	-
140	9	10	800	9200603022234		1	180	022242		1	340	022254	
160	9	10	850	9200603022236		1	195	022244		1	355	022256	
180	9	10	900	9200603022238		1	205	022246		1	365	022258	
200	9	10	1.000	9200603022240		1	220	022248		1	380	022260	
230	9	-	-	-	-	1	235	022250		1	395	022262	
260	9	-	-	-	-	1	260	022252		1	420	022264	


Gancho de varilla modelo " J " con pestaña

Model " J " rod hook with fringe
Crochet à tige modèle " J " avec rebord




H	E	D	✓	Gr		€
---	---	---	---	----	--	---

55	8	5	10	250	9200608022266	
----	---	---	----	-----	---------------	--



60	9	7	10	480	9200605022229	
----	---	---	----	-----	---------------	--




100	9	5	1	51	022270	
-----	---	---	---	----	--------	--

160	9	5	1	73	022272	
-----	---	---	---	----	--------	--

Ganchos de varilla modelo " S "

Rod hooks " S " shaped

Crochets à tige modèle " S "






Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige					
D = 5 mm					
H	E	✓	Gr		€
100	30	10	300	9200604022404	
120	39	10	350	9200604022406	
140	39	10	450	9200604022408	
160	39	10	500	9200604022410	
180	39	10	550	9200604022412	
200	39	10	580	9200604022414	

Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige													
D = 6 mm						D = 7 mm				D = 10 mm			
H	E	✓	Gr		€	✓	Gr		€	✓	Gr		€
120	39	10	550	9200604022416		-	-	-	-	-	-	-	-
140	39	10	600	9200604022418		-	-	-	-	-	-	-	-
160	39	10	700	9200604022420		10	950	9200604022426		-	-	-	-
180	39	10	750	9200604022422		10	1.050	9200604022428		-	-	-	-
200	39	10	800	9200604022424		5	1.100	9200604022430		1	255	022432	
230	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	270	022434	
260	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	290	022436	

Ganchos de varilla modelo " S "



" S " model rod hooks

Crochets à tige modèle " S "




<u>H</u>	<u>E</u>	<u>D</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>	
		60	16	3	10	40	9200606022502
		80	30	5	10	230	9200607022702
		100	39	5	1	56	022438
		160	39	5	1	76	022440

Ganchos jamoneros
Ham hooks
Crochets à jambon








<u>H</u>	<u>E</u>	<u>D</u>	<u>✓</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>	
		80	10	5	12	276	275233
		56	6	1	30	022602	

Gancho de varilla multifunción
Multifunctional rod hook
Crochet à barre multifonctionnel

		<u>H</u>	<u>E</u>	<u>D</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
		120	45	5	20	40	022510	
		142	16	5	1	55	211920	
		115	13	4	1	29	022520	



Ganchos salchicheros

Sausage hooks
Crochets à saucisses

		L	A	H	E	Gr		€
		200	40	50	10	320	022802	
		300	40	50	10	415	022804	
		200	40	50	10	505	023002	
		300	40	50	10	685	023004	
		200	-	-	8	120	023202	
		215	-	145	40	170	023402	
		130	-	170	39	80	023602	


Gancho giratorio

Revolving hook
Crochet tournant

		H	E	D	Gr		€
		280	18	12	380	422202	
		240	56	10	260	422402	

Gancho de arrastre

Pulling hook
Crochet d'entraînement



L	A	D	Gr	Barcode	€
760	107	7	301	023702	



Barra mural con ganchos

Wall mounted rack with hooks
Barre dents de loup




Caractéristiques:
Barre de 40x8 mm.
Barre polie des 4 côtés.
Crochets amovibles.
Possibilité de mettre et enlever des crochets.
Deux supports robustes pour la fixation au mur.

Características:

Pletina de 40x8 mm.
Pletina pulida a las cuatro caras.
Ganchos movibles.
Posibilidad de añadir y quitar ganchos.
Dos robustos soportes para la sujeción a pared.


Characteristics:
Bar of 40x8 mm.
Polished on four sides.
The hooks can be positioned.
Possibility of removing or adding hooks.
Wall fixation by 2 solid brackets.



Gancho adicionales
Additional hooks
Crochets supplémentaires




H	E	D	Barcode
60	9	7	9200605022229



L	A	H	✓	Kg	Barcode	€
1.000	90	100	10	3,00	024220	
1.500	90	100	10	4,00	024222	

Kit para colgar utensilios

Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils




Caractéristiques:
Construit tout en acier inox.
Grande solidité.
Pourvu avec 10 crochets (9200606022502).
Il libère de l'espace sur le dessus.
Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles de bacs et pots.
Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Provisto de 10 ganchos (9200606022502).
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.
Libera superficie de trabajo en la encimera.
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.


Characteristics:
Totally made in stainless steel.
High solidity.
Provided with 10 hooks (9200606022502).
It saves room on the worktop.
It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.
Bolts and rawlplugs to fix onto the wall included.



Gancho adicionales
Additional hooks
Crochets supplémentaires




H	E	D	Barcode
60	16	3	9200606022502



L	A	H	✓	Gr	Barcode	€
750	50	100	10	500	020102	

Tochos de hierro cincado rosca métrica


Zinc-plated thick iron rods and metric threads
Goujons en fer zingué à filetage métrique




<u>L</u>	<u>D</u>	<u>L1</u>	<u>D1</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
150	18	20	M14	205	029802	
200	18	20	M14	300	029804	
250	18	20	M14	400	029806	

Soportes murales para tubo


Wall supports for round tube
Supports muraux pour tube




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
45	40	100	30	190	026202	
45	40	100	38	200	026204	




130	60	-	30	218	026402	
130	60	-	38	233	026404	
180	60	-	30	248	026406	
180	60	-	38	263	026408	
230	60	-	30	313	026410	
230	60	-	38	328	026412	



145	40	200	30	840	026602	
149	40	200	38	855	026604	
245	40	290	30	1.285	026606	
249	40	290	38	1.300	026608	



140	40	200	30	540	026802	
144	40	200	38	550	026804	
240	40	290	30	845	026806	
244	40	290	38	855	026808	










50	40	100	30	220	027002	
50	40	100	38	280	027004	
100	40	100	30	295	027006	
100	40	100	38	310	027008	
150	40	100	30	370	027010	
150	40	100	38	385	027012	
200	40	100	30	445	027014	
200	40	100	38	460	027016	

Soportes murales para pletina


Wall supports for flat bar
Supports muraux pour barre



		<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
		18	40	100	10	345	024402	
		45	40	100	10	345	024602	
		45	40	100	10	345	024604	
		130	40	50	10	320	024802	
		180	40	50	10	350	024804	
		230	40	50	10	455	024806	
		140	40	200	10	975	025002	
		240	40	290	10	1.385	025004	
		135	40	200	10	645	025202	
		235	40	290	10	935	025204	
		50	40	100	10	325	025402	
		100	40	100	10	400	025404	
		150	40	100	10	475	025406	
		200	40	100	10	550	025408	

Cartela para exposición del corte del jamón


Adjustable bracket for the exhibition of ham cutting
Équerre réglable pour l'exposition de découpe de jambon



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
50	400	255	10	1,50	024230	

Cadena eslabón


Link chain
Chaîne à maillons



Precio 1 m. 1 m. price Prix 1 m.								
L	l	H	h	D	DIN	Gr _{mt.}	Barcode	€/mt.
24	16	13,6	5,6	4	766 ø4 A4	320	481429	
45	35	19	9	5	763 ø5 A4	420	420202	

Plafones para exposición de embutidos

Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie



Gancho opcional 9200606022502
Optional hook 9200606022502.
Crochet optionnel 9200606022502.




46

L	A	H	✓	Kg	Barcode	€
800	115	850	10	6,22	024202	
1.000	115	850	10	7,60	024204	
1.500	115	850	10	11,26	024206	

Cartelas abatibles para estantes murales

Hinged brackets for wall shelves
Consoles battante pour d'étagères murale



Acoplar a estante inox
Coupled to stainless steel shelves
Accouplé aux étagères en acier inoxydable

013204

Acoplar a estante fibra
Coupled to polyethylene shelves
Accouplé aux étagères en polyéthylène


013202

***HASTA 100 Kg
por cartela**
Maximum load per
bracket 100 Kgs.
Charge maximale par
console de 100 Kgs.

L	A	H	Gr	Barcode	€
300	30	210	400	421254	

Tirantes de techo

Ceiling rods
Tringles de plafond





H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	100	10	360	025602	
150	40	100	10	380	025604	
200	40	100	10	400	025606	
250	40	100	10	420	025608	
300	40	100	10	440	025610	
350	40	100	10	460	025612	
400	40	100	10	480	025614	
450	40	100	10	500	025616	
500	40	100	10	520	025618	
550	40	100	10	540	025620	
600	40	100	10	560	025622	
650	40	100	10	580	025624	
700	40	100	10	600	025626	
750	40	100	10	620	025628	
800	40	100	10	640	025630	
850	40	100	10	660	025632	
900	40	100	10	680	025634	
950	40	100	10	690	025636	
1.000	40	100	10	695	025638	





Tirantes de techo con varilla roscada

Ceiling rods with thread
Tringles de plafond avec filetage



H	h	E	D	Gr	Barcode	€
100	150	10	M14	410	025802	
150	150	10	M14	430	025804	
200	150	10	M14	450	025806	
250	150	10	M14	470	025808	
300	150	10	M14	490	025810	
350	150	10	M14	510	025812	
400	150	10	M14	530	025814	
450	150	10	M14	550	025816	
500	150	10	M14	570	025818	
550	150	10	M14	590	025820	
600	150	10	M14	600	025822	
650	150	10	M14	650	025824	
700	150	10	M14	700	025826	
750	150	10	M14	750	025828	
800	150	10	M14	800	025830	
850	150	10	M14	850	025832	
900	150	10	M14	900	025834	
950	150	10	M14	950	025836	
1.000	150	10	M14	1.000	025838	

Tirantes de techo para tubo
Ceiling rods for round tube
Tringles de plafond pour tube





H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	
			38	860	027276	

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada

Ceiling rods with thread for round tube

Tringles de plafond avec filetage pour tube




H	h	D	E	Gr		€
100	150	M14	30	350	027402	
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	
			38	910	027476	



Sujeciones de hierro para tirante

Iron fasteners for rod

Fixations de fer pour tringle




H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	
200	40	100	360	028404	
300	40	100	480	028406	
400	40	100	600	028408	
500	40	100	720	028410	
600	40	100	840	028412	
700	40	100	960	028414	
800	40	100	1.080	028416	
900	40	100	1.200	028418	
1.000	40	100	1.320	028420	

Garras galvanizadas para tirantes

Galvanized splayed rod clamp

Griffes galvanisées pour tringle



H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	
200	40	M14	340	028604	
300	40	M14	510	028606	
400	40	M14	680	028608	
500	40	M14	850	028610	
600	40	M14	1.020	028612	
700	40	M14	1.190	028614	
800	40	M14	1.360	028616	
900	40	M14	1.530	028618	
1.000	40	M14	1.700	028620	


Tirante para balanzas regulable

Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues



Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de $\varnothing 38$ mm. arriba.
Casquillo de $\varnothing 40$ mm. en balanza.



Characteristics:

Designed to adjust the hanging scale at the desired height.
The adjustment can be done in a quick, easy and safe way. You do not need to take down or unplug the scale.
Adjustment: 86 mm.
For upper tube of $\varnothing 38$ mm.
Scale ferrule of $\varnothing 40$ mm.


Caractéristiques:

Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable.
L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance.
Ajustement: 86 mm
Pour tube supérieur de $\varnothing 38$ mm.
Virole d'échelle de $\varnothing 40$ mm.

H	L	E	E1	Gr	Barcode	€
192-234-277	70	$\varnothing 40$	$\varnothing 38$	500	028250	

Tirante para colgar balanzas


Hanging rod for scales
Tringle de suspension pour balances



H	D	E	Kg	Barcode	€
2.000	120	30	2,50	028262	

Tirantes para balanzas

Rods for scales
Tringles pour balances



H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	
		38	1.065	028240	

Defensa de esquina tubular 90°

Bumper bar for corner 90°
Pare-choc pour coin 90°



Características:



Desmontable.
Fabricadas en tubo de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.

Characteristics:

Detachable.
Made with tube ø48.3 mm.
AISI 304.
Assembled by means of ferrules

Caractéristiques:



Détachable.
Fabriquées avec tube de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fixation par bagues.



L	A	H	Gr		€
340	340	220	1.150	425402	

Soportes de suelo

Floor supports
Supports sur plancher



H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	
	210	38	990	029004	
250	90	30	745	029006	
	210	38	1.040	029008	
300	90	30	795	029010	
	210	38	1.090	029012	

H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	
		38	730	028812	

Parking para carros de la compra

Shopping trolley bay
Parking pour caddies




Fabricado en acero inoxidable, este parking para carros de la compra es ideal para instalar en cualquier superficie que disponga de carros de la compra para el uso de sus clientes, ya sean pequeñas superficies de alimentación, supermercados, centros comerciales, etc.

Incorpora cadena de 500 mm para el anclaje del primer carro.

Made of stainless steel, this bay for shopping trolleys is ideal to be installed on any surface that has shopping carts ready to use for their customers, whether they are small food areas, supermarkets, shopping centers, etc.

It is provided with a 500 mm chain for securing the first trolley.




Fabriqu  en acier inoxydable, ce parking pour caddies est id al   installer sur toute surface dot e de caddies   l'usage de ses clients, qu'il s'agisse de petites  res de restauration, de supermarch s, de centres commerciaux, etc.

Il int gre une cha ne de 500 mm pour ancrer la premi re voiture.

L	A	H	h		Kg		�
695	695	1.140	602	1	7,50	081060	
1.330	695	1.145	602	2	8,50	081062	

Plaqueta

Plate
Plaque




L	A	H	Gr		�
40	5	100	135	224602	

Concepto Concept Concept		�
Plaqueta soldada Soldered plate Plaque soud�e	029604	

Plaqueta redonda


Round plate
Plaque ronde



D	d	A	Gr		�
120	30	4	340	228806	

Soporte jamón RT


Ham holder RT
Support jambon RT



L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	

Útil para sujeción de jamones


Ham holder tool
Outil pour porter jambons



L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	

Tubos en escuadra


Round tube at right angle
Tube en cornière



L	E	Gr		€
90	30	195	429002	
210	38	490	429004	

Tubos en forma de "T"


T-shaped round tube
Tube dans "T"



L	A	E	Gr		€
110	70	30	160	425002	
100	70	38	185	425004	


Cruces para tubo

Round tube intersections
Intersections pour tube



L	E	Gr		€
112	30	210	425202	
110	38	340	425204	

" U " sencilla
Simple " U "
" U " simple




<u>A</u>	<u>E</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
40	10	50	155	029606	




Concepto Concept Concept		<u>€</u>
"U" sencilla soldada Soldered single "U" "U" simple soudée	029602	

" U " en doble T
" U " in double T
" U " en double T




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
100	40	50	10	445	029202	

" U " en forma de T
" U " in T
" U " dans T



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
50	40	50	10	295	029402	

" U " mixta en forma de T
T-shaped mixed " U "
" U " mixte dans T



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>E1</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
60	40	50	10	30	175	029302	
60	40	50	10	38	180	029304	

Gancho pesador

Weighing hook
Crochetspeseur



Características:

Peso en Kg., lb. y JIN
Funciones: ON/OFF, Tara, fijación de peso automática
Indicador de batería
Desconexión automática
Pantalla retroiluminada
Nº de teclas: 3
Pilas necesarias (no incluidas): 2xAAA
Mosquetón de fijación superior y gancho abierto inferior.

Characteristics:


Weighing in Kg., lb and JIN
Functions: ON/OFF, Tare, Automatic weight-fixation
Battery indicator
Auto switch off
Backlighted display
Number of buttons: 3
Batteries required (non included): 2 x AAA
Upper carabiner and lower open hook included.

Caractéristiques:

Poids en Kg., lb et JIN
Fonctions: ON/OFF, Tara, Fixation du poids automatique.
Témoin de batterie
Mise en veille automatique
Ecran retro-eclairé
Nombre de touches: 3
Piles requises (non incluses): 2 x AAA
Mousqueton supérieur et crochet inférieur ouvert inclus.



300 Kg




L	A	H	h		Gr		€
65	35	290	150	300	365	422604	

Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica

Bolts with hexagonal head and metric threads
Vis de tête hexagonale à filetage métrique



DIN
933




L	D	S	K	Gr		€
16	M4	7	2,8	3	421002	
35	M4	7	2,8	6	421003	
8	M5	8	3,5	7	421004	
12	M5	8	3,5	1	421006	
12	M6	10	4,0	3	421007	
40	M6	10	4,0	8	421008	
50	M6	10	4,0	9	421010	
12	M8	13	5,3	7	421012	
16	M8	13	5,3	8	421014	

L	D	S	K	Gr		€
25	M8	13	5,3	11	421016	
40	M8	13	5,3	15	421018	
50	M8	13	5,3	18	421020	
60	M8	13	5,3	21	421022	
80	M8	13	5,3	27	421024	
100	M8	13	5,3	33	421026	
70	M10	17	6,4	40	421028	
80	M10	17	6,4	44	421030	
100	M10	17	6,4	56	421032	

Tornillos barraqueros con embellecedor

Blind nut with self-tapping bolts
Ecroû de trou borgne à vis à bois




L	D	Gr		€
40	6	20	029702	
65	10	30	029704	



Tirafondos cabeza hexagonal

Bolts with hexagonal head
Tire-fond de tête hexagonale




DIN
571

L	D	Gr		€
40	6	10	421034	
55	6	15	421035	
60	8	20	421036	
70	6	20	421033	

Tornillos rosca chapa

Self-tapping screws
Vis filetage tôle




DIN
7981

L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1	421042	
19	3,9	7,5	2,80	2	421039	
22	5,5	10,5	4,10	6	421037	
22	4,8	9,5	3,55	3	421038	
32	3,9	7,5	2,80	2	421040	

Tornillo cabeza allen rosca métrica

Screw with allen head and metric thread
Vis avec tête allen et fillet métrique




DIN
912

L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	
25	M10	8	25	421044	

Tacos de plástico nylon


Nylon-plastic plug
Cheville en plastic-nylon



D	L		€
6	30	409822	
8	40	409824	
10	50	409826	

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica


Screw with nut and counternut with metric threads
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique



L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	

Tornillo cabeza mariposa tipo americano

American shape wing screw
Vis à oreilles type américain




DIN
316

S	L	D	Gr		€
30	25	8	17,00	421047	
30	50	8	17,26	421046	

Taco galvanizado para techo tipo balancín


Galvanized ceiling rocker plug
Cheville galvanisée pour toit modèle balancier



H	H1	D	Gr		€
200	20	M8	135	421422	

Varillas roscadas rosca métrica

Rod with metric threads
Tige spirale à filetage métrique




DIN
975

L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	
1.000	M10	495	421204	

Embellecedor para tocho

Blind nut and metric threads

Ecrou de trou borgne à filetage métrique




D	S	K	Gr	Barcode	€
M14	22	25	50	029902	



Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica

Hexagonal acorn nuts with thread

Ecrous borgne hexagonale à filetage métrique




DIN
1587

D	S	K	Gr	Barcode	€
M4	7	3,5	1	421064	
M5	8	3,5	2	421066	
M8	13	5,3	8	421070	
M10	17	6,5	18	421072	
M14	22	8,8	35	421076	

Tuerca ciega hexagonal con autoseguro

Hexagon self-locking nut with cup

Ecrou borgne hexagonal avec auto-sécurité




DIN
986

D	S	K	Gr	Barcode	€
M6	10	5	4	421068	

Tuercas hexagonales rosca métrica

Hexagonal nuts with thread

Ecrous hexagonale à filetage métrique




DIN
934

D	S	K	Gr	Barcode	€
M4	7	2,8	0,7	421050	
M5	8	3,5	1	421052	
M6	10	4,0	2	421054	
M8	13	5,3	4	421056	
M10	17	6,5	10	421058	
M12	19	10,0	16	421060	
M14	22	11,0	22	421062	

Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro

Hexagonal nut with metric thread and lock

Ecrou hexagonale autobloquant à filetage métrique




DIN
985

D	S	K	Gr	Barcode	€
M5	8	5,0	1	421078	
M6	10	6,0	2	421080	

Tuerca mariposa tipo americano

American shape wing nut
Écrou à oreilles type américain




DIN
315

<u>S</u>	<u>K</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
30	15	M8	5,6	421082	

Remaches tubulares

Tubular rivets
Rivetages tubulaires




DIN
7337

<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
10	3,2	1	421230	
8	4,8	2	421233	

Bisagra de piano inox

Piano hinge
Charnière de piano




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
1.820	38	1.200	421250	

Arandelas

Plain washer
Rondelle plate




DIN
125



Typo Type Type	<u>D</u>	<u>D_{EXT}</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	M6	12,0	1,0	421215	
	M8	16,0	2,0	421216	
	M10	20,0	3,0	421218	
	M12	19,5	2,7	421206	
	M20	37,0	14,0	421220	


Plana
Plane
Plain

DIN
9021



Espe- cial Special Special	<u>D</u>	<u>D_{EXT}</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	M8	24,0	5,0	421221	
	M10	30,0	11,0	421223	
	M12	30,0	25,0	421208	
	M20	60,0	64,0	421222	

DIN
127



Grower Grower Grower	<u>D</u>	<u>D_{EXT}</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	M4	6,2	0,2	421210	
	M5	9,2	0,3	421212	
	M8	14,8	1,0	421214	
	M10	18,1	2,5	421213	



TAJOS

CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPE ET PLAQUES

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



72



72




74




75




82



82




82



83



83



83



83



84



85



86

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Producto incluido
Included product
Produit inclus



Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.



Unidades incluidas
Units included
Unités incluses



Detalle de portacuchillos de chapa y papelera adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepaper bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accessories can be installed:



Drawers	516
Knives disinfectants	385
Lateral wastepaper bin	411
Knife holders	138
Wheels	520
Lateral waste receptacle for scraps	74
Antivibrator cover for adjustable blocks	523
Coloured fibres	75



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.



Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaña en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Cajones	516
Esterilizadores de cuchillos	385
Papelera lateral	411
Portacuchillos	138
Ruedas	520
Tolva lateral evacuación de desperdicios	74
Funda antivibradora para taco regulable	523
Fibras de colores	75



Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires:



Tiroirs	516
Désinfectants de couteaux	385
Corbeille à papier latéral	411
Porte couteaux	138
Roues	520
Trémie latéral d'évacuation des déchets	74
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	523
Plaques de couleurs	75

Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.

Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados

Weighted butcher blocks with polyethylene
Billots lestés en fibre



Características:

Sistema de lastrado que garantiza una mayor higiene.
Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir las mazas y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:
Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.
Mayor peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.

Characteristics:

Ballasting system that guarantees better hygiene.
The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:
P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.
Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.


Caractéristiques:

Système de lestage qui garantit une plus grande hygiène.
Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:
Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.
Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	200		31,00	030102 030152	
450	450	900	145	200		38,00	030104 030154	
500	500	900	145	200		41,00	030106 030156	
600	400	900	145	200		39,00	030108 030158	
700	500	900	145	200		51,00	030110 030160	
1.000	500	900	145	200		67,00	030112 030162	


Tajos de troceo de fibra con faldón

Butcher blocks with polyethylene and skirt
Billots en fibre avec support à pan



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



Características:

Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	200		15,10	030302 030352	
450	450	900	145	200		17,80	030304 030354	
500	500	900	145	200		20,90	030306 030356	
600	400	900	145	200		20,30	030308 030358	
700	500	900	145	200		27,30	030310 030360	
1.000	500	900	145	200		36,90	030312 030362	

Tajo de troceo de fibra serie GE

Butcher blocks with polyethylene, GE series
Billot en fibre, modèle GE



Características:

Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.



040602




138



Portacuchillos para adosar con
envolvente.

Mounted knife holder with casing
Porte-couteaux pour adosser avec
enveloppant



L	A	H	F	E		Kg		€
500	500	920	145	200		25,90	032008	
500	500	920	145	200		25,90	032010	
500	500	920	145	200		25,90	032012	

Tajo especial barbacoa

Butcher block, especially for barbecues
Billot spécial pour barbecues




Contenido:

- 1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
- 1 Fibra de polietileno blanco de alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
- 1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
- 1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
- 1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
- 1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
- 1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
- 2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
- 2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:

- 1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
- 1 high white density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
- 1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
- 1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
- 1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
- 1 waste bin container adaptor in stainless steel.
- 1 waste bin container of 26 liters
- 2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
- 2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



Contenu:

- 1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
- 1 plaque en polyéthylène blanc d'haute densité et dimensions 600x400x50 mm.
- 1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets.
- 1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
- 1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm.
- 1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
- 1 conteneur à ordures de 26 litres
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.




Es posible suministrarlos
con fibra de diferente color.
(Consultar)

There is the possibility of
supplying them with other
colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec
autres couleurs de fibre.
(Demandez)


L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,50	032002	

Tajos de troceo madera con faldón


Butcher blocks with wood and skirt
Billots en bois avec support inox



Abedul
Birch
bouleau



Encina
Holm oak
Chêne vert



Características:

Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:

Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.

Caractéristiques:

Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	150		36,00	031102	
						46,00	031502	
450	450	900	145	150		45,00	031104	
						58,00	031504	
500	500	900	145	150		54,00	031106	
						69,00	031506	
600	400	900	145	150		52,00	031108	
						67,00	031508	
700	500	900	145	150		75,00	031110	
						96,00	031510	
1.000	500	900	145	150		105,00	031112	
						136,00	031512	

Tajos de troceo madera y fibra con faldón

Butcher blocks with polyethylene, wood and skirt
Billots en bois et en fibre avec support inox



Características:


Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.

Characteristics:

Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:

Les billots en bois, et en fibre Fricosmos, incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	150		30,00	030702	
							030752	
450	450	900	145	150		40,00	030704	
							030754	
500	500	900	145	150		41,00	030706	
							030756	
600	400	900	145	150		52,30	030708	
							030758	
700	500	900	145	150		56,00	030710	
							030760	
1.000	500	900	145	150		106,90	030712	
							030762	

Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado


Butcher block with lifting system and integrated knife holder

Billot avec système d'élévation et porte-couteaux intégré



Mas información
en fricosmos.com

Mas información en
fricosmos.com
Mas información en
fricosmos.com




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>H</u> <u>MIN</u>	<u>H</u> <u>MAX</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
605	500	500	805	1.005		45,00	033007	
605	500	500	805	1.005		45,00	033008	

Tajo con sistema de elevación y cuchillero acoplado Serie Black

Butcher block with lifting system and integrated knife holder Black Series

Billot avec système de levage et porte-couteaux intégré Série Black



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>H</u> <u>MIN</u>	<u>H</u> <u>MAX</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
605	500	500	805	1.005	59,75	033020	

Repuesto de mazas


Spare wooden blocks
Billots de rechange



Abedul
Birch
Bouleau




Encina
Holm oak
Chêne vert



			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chêne vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30,00	433002		40,00	433202	
450	450	250	38,00	433004		50,00	433204	
500	500	250	47,00	433006		62,00	433206	
600	400	250	45,00	433008		60,00	433208	
700	500	250	66,00	433010		87,00	433210	
1.000	500	250	94,00	433012		125,00	433212	

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta

Spare wooden block to attach fibre on top
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée



Características:

Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.

Characteristics:

These spare wooden blocks are intended only to fix a polyethylene fibre on top.

Caractéristiques:

Ces blocs de rechange été dessinés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.


			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22,00	433014	
430	430	200	28,00	433016	
480	480	200	34,00	433018	
580	380	200	33,00	433020	
680	480	200	49,00	433022	
980	480	200	71,00	433024	

Pièces de rechange pour billots de découpe

			Gr		€
	Portacuchillos para adosar con envoltorio Mounted knife holder with wrapping Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant	-	375	040602	
	Portacuhillos para adosar en varilla Rod mounted knife holders Porte-coteaux pour adosser sur tringle	-	270	040802	
		-	300	040804	
		-	330	040806	
	Portacuhillos para adosar en chapa Plated knife holders for mounting Porte-couteaux plaqué pour adosser	-	600	041002	
		-	730	041004	
	Portacuchillos de polietileno Polyethylene knife holder Porte-couteaux en polyéthylène		550	040610	
			550	040612	
			550	040614	
	Acoplar portacuchillos Assembly knife holder Assembler porte-couteaux	-	-	-	
	Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks Trémie d'évacuation des déchets pour adosser à billots	-	2.300	082402	
	Jamonero para adosar a tajo con madera Ham holder to fix to wooden chopping block Porte-jambon pour adosser à un billot en bois	-	2.770	041820	
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	-	45	409851	

Fibras estándar

Standard cutting boards
Plaques standard




Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d'autres couleurs.

Espesor Thick Grosueur		G = 20 mm			G = 30 mm			G = 50 mm			G = 70 mm			G = 100 mm		
L	A			€			€			€			€			€
300	200		431214			431252										
			431314			431352										
			431404			431410										
			431604			431610										
			431702			431708										
			431804			431810										
			431904			431910										
400	300		431218			431256										
			431318			431356										
			431406			431412										
			431606			431612										
			431704			431710										
			431806			431812										
			431906			431912										
400	400					431261			431276							
						431357			431364							
									431420							
									431662							
450	450								431714							
									431820							
									431282							
500	300								431368							
			431220			431258										
			431320			431358										
			431408			431414										
			431608			431614										
			431706			431712										
			431808			431814										
500	330		431908			431914										
			431228			431260										
500	400		431328			431360										
			431230			431262			431278							
			431330			431361										
500	500								431284			431289			431290	
									431370			431388			431384	
									431424							
									431666			431658				
									431716							
600	400		431232			431264			431280							
			431332			431362			431366							
600	500		431236			431270										
			431336													
700	500								431286						431292	
									431372							
1.000	400					431266										
1.000	500								431288							
									431374							

Fibras GN

GN polyethylene boards
Plaques GN



Modelo Model Model							
G = 20 mm	<u>L</u>	<u>A</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>	
1/1	530	325		3,45			434604
						434612	
						434622	
						434632	
						434642	
						434680	
1/2	325	265		1,72			434652
						434658	
						434664	
						434670	
						434676	
						434684	
1/3	325	176		1,14			434654
						434660	
						434666	
						434672	
						434678	
						434686	
2/3	354	325		2,30			434650
						434656	
						434662	
						434668	
						434674	
						434682	

Tabla de corte alta precisión

High precision cutting board
Plaque de coupe de haute précision




Características:

Diseñadas para los mejores Chefs quienes exigen alta calidad y utilizan cuchillos de alta gama.
Su suave superficie cuida el filo del cuchillo prolongando su vida.
Superficie antideslizante permitiendo cortes más delicados y precisos.
Certificados NSF, para evitar la contaminación cruzada.

Characteristics:

Intended for the finest Chefs, that use a high range of professional knives and demand the maximum cutting requirements.
Smooth surface for the preservation of the edge of the knife to extend its life and effectiveness.
Non-slip surface for a smooth cutting with the highest accuracy.
NSF certificates to avoid cross-contamination.



No adecuada para troceo y cortes profundos.

Not suitable for chopping and deep cuts.
Non appropriée pour la découpe et coupes profondes.

Caractéristiques:


Plaque de coupe haute précision
Conçues pour les meilleurs Chefs, avec grande exigence dans la coupe de haute qualité et l'usage de couteaux hauts de gamme.
Sa surface douce conserve le fil du couteau en prolongeant son efficacité.
Surface antidérapante permettant des coupes plus délicates et précises.
Certificats NSF pour éviter la contamination croisée.

L	A	G	Gr		€
340	230	8	600	434496	
500	250	8	900	434498	

Fibra redonda de corte de polietileno de alta densidad P500

Round high density P500 polyethylene cutting board

Plaque de découpe ronde de polyéthylène de haute densité P500



D	G		Kg		€
500	50		9,80	431275	
				431392	

Fibras a medida

Bespoke cutting boards
Plaques sur mesure



Como calcular el precio de sus fibras a medida

How to calculate the price of your bespoke cutting boards
Comment calculer le prix de vos plaques sur mesure ?



Pej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:
 $0,525 \times 0,365 = 0,1916 \text{ m}^2$

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente manera:
 $0,1916 \text{ m}^2 \times \text{euros/metro cuadrado} = \text{Euros.}$

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:
 $0,1916 \text{ m}^2 \times \text{€}/\text{m}^2 = \text{€}.$

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d'épaisseur on procède de la façon suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suivre:
 $0,1916 \text{ m}^2 \times \text{€}/\text{m}^2 = \text{€}.$



Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquelo a la hora de hacer el pedido.


Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.

On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans coût additionnel. Indiquez-le dans la commande.

Grueso Thick Epaisseur mm.	€ m2						
10	432002	432102	-	-	-	-	-
20	432006	432106	432406	432606	432806	432706	
30	432010	432110	432410	432610	432810	432710	
50	432014	432114	432414	432614	432814	432714	

Repuesto de fibras para mesas

Spare polyethylene boards for tables
Plaques de rechange pour tables



L	A	G		Kg		€
1.000	500	20		10,00	431223	
					431323	
1.500	500	20		15,00	431225	
					431325	
2.000	500	20		20,00	431227	
					431327	
1.000	600	20		12,00	431229	
					431329	
1.500	600	20		18,10	431231	
					431331	
2.000	600	20		24,00	431233	
					431333	
1.000	700	20		14,00	431235	
					431335	
1.500	700	20		21,00	431237	
					431337	
2.000	700	20		28,00	431239	
					431339	

Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.



L	A	G		Kg		€
					431234	
540	480	20		5,20	431654	
					431334	
545	500	20		5,00	431217	
					431653	
					431317	
					431238	
700	500	20		7,00	431656	
					431338	
1.000	500	30		10,00	431650	

L	A	G		Kg		€
1.000	480	20		9,60	432030	
					432130	
1.500	480	20		14,40	432032	
					432132	
2.000	480	20		19,20	432034	
					432134	
1.000	580	20		11,60	432036	
					432136	
1.500	580	20		17,40	432038	
					432138	
2.000	580	20		23,20	432040	
					432140	
1.000	680	20		13,60	432042	
					432142	
1.500	680	20		20,40	432044	
					432144	
2.000	680	20		27,20	432046	
					432146	

L	A	G		Kg		€
					431215	
760	500	20		7,60	431655	
					431315	
500	400	20		4,00	431652	
500	400	40		8,00	431274	
1.000	300	20		6,00	431222	
					431322	
1.500	300	20		9,00	431224	
					431324	
2.000	300	20		12,00	431226	
					431326	
1.500	400	20		12,00	431293	
					431376	
2.000	400	20		16,00	431294	
					431378	
2.500	300	20		20,00	431295	
					431380	
3.000	300	20		24,00	431296	
					431382	

Fibras por planchas


Polyethylene sheets
Fibres par plaque



L	A	G	€/ud.	Kg						
2.000	1.000	20		41,20	431006	431106	433406	433606	433806	433706
2.000	1.000	30		61,90	431010	431110	433410	433610	433810	433710
2.000	1.000	40		82,40	431012	431112	-	-	-	-
2.000	1.000	50		103,00	431014	431114	433414	433614	433814	433714

Tajo-expositor para mostrador de pescadería


Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	

Tope para fibras

Brackets for polyethylene boards
Butée pour plaques



Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.

L	A	H	Gr		€
395	20	20	102	035002	

Cepillo rascador de fibras

Plane for fibres
Rabot pour plaques





434452



2




Juego de cuchillas de repues-
to para
cepillo rascador.
Späre scraper blades set for plane
Jeu de lames de réchange pour
rabot à racloir



L	A	H	Gr	Barcode	€
180	70	80	500	434450	

Cepillo cerdas inox



Brush with stainless steel bristles
Brosse d'acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
240	10	50	400	434474	

Escurridor para fibras de corte

Chopping board rack
Egouttoir pour planches à découper





L	A	H	Kg	Barcode	€
325	290	250	1,55	035004	

Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.
Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.

Calzo elevador para fibra

Levelling blocks for polyethylene boards
Cale pour plaque de découpe



431806


75

Fibras estándar 400x300x20
Standard cutting board 400x300x20
Plaques standard 400x300x20



453

Cubetas Gastronorm lisas.
Non-perforated Gastronorm
containers.
Bacs Gastronorm lisses.



L	A	H		Kg		€
285	40	45	2	0,75	035010	
285	80	85	2	2,90	035012	



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans le prix.

Útil de centrado para corte de fruta

Fruit preparation centering tool

Accessoire de préparation pour centrage de fruit



Características:


Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

Characteristics:

Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

Caractéristiques:

Fabriquée en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	

Tabla de corte con superficie intercambiable

Cutting board with interchangeable surface
Planche à découper avec surface interchangeable



032213

€


Recambio para fibra con superficie de corte intercambiable rojo y blanco.

Spare part for cutting board with interchangeable cutting surface red and white.
Pièce de rechange pour planche à découper avec surface de coupe interchangeable rouge et blanc.

032214

€



Recambio para fibra con superficie de corte intercambiable rojo y blanco.
Spare part for cutting board with interchangeable cutting surface red and white.
Pièce de rechange pour planche à découper avec surface de coupe interchangeable rouge et blanc.



L	A	G	Kg		€
400	300	20	3,90	032212	

Fibra estándar Design granito


Standard cutting board Design granite
Planche à découper standard Design granit



L	A	G	Kg		€
300	200	15	0,90	432202	
400	300	15	1,80	432204	

Fibra estándar Design arena



Standard cutting board Design sand
Planche à découper standard Design sable



L	A	G	Kg		€
300	200	15	0,90	432210	
400	300	15	1,80	432212	

Superficie de trabajo reversible en fibra negra

Reversible work surface in black polyethylen
Surface de travail réversible en polyéthylène noir





<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	400	20	4,00	040238	



Superficie de trabajo reversible en fibra blanca


Reversible work surface in white polyethylen
Surface de travail réversible en polyéthylène blanc



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	400	20	4,00	040240	

Tabla de corte multifuncional en acero inoxidable


Stainless steel multifunctional cutting board
Planche à découper multifonction en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
320	390	1,5	1,45	040232	

Superficie de trabajo con reborde de acero inoxidable para corte y amasado



Stainless steel cutting and kneading surface with edge
Surface de travail avec rebord en acier inoxydable pour découpe et pétrissage



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
490	20	390	1,60	040234	

Fibra de colores intercambiables

Fibre with interchangeable colour set
Plaqué de couleur interchangeable



Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.


Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.

Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	400	20	7,00	434470	

Pack de 6 colores de repuesto

Spare pack of 6 colours
Set de 6 couleurs de rechange



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
500	400	3	3,00	434468	

Fibra panera con mango y recogemigas

Bread cutting board with handle and crumb catcher
Planche à découper pour pain avec manche et ramasse-miettes





 €
232222

Recambio para Fibra panera con mango y recogemigas.

Spare part for Bread cutting board with handle and crumb catcher.

Pièce de rechange pour Planche à découper pour pain avec manche et ramasse-miettes.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
580	150	30	3,50	032204	

Fibra para corte de pan
Bread cutting board
Planche à découper le pain





	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
 	430	210	20	1,80	434446	
 	400	240	20	1,60	434444	
 	350	250	40	3,00	434448	
	430	330	40	5,00	434449	



Tabla o fibra para cortar con mango
Cutting board with handle
Planche à découper avec poignée




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>I</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	200	20	300		1,30	041866	
450	200	20	300		1,30	041868	

Rodillo
Rolling pin
Rouleau




<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	60	1,20	434440	

Mazo de picar
Mincing hammer
Marteau à viande




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
340	100	60	1,20	434454	

Remo
Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
450	105	15	200	434402	
700	105	20	400	434404	
995	100	25	600	434406	

Remo de fibra perforado
Perforated polyethylene paddle
Pagaie en polyéthylène perforé



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
450	100	20	700	032206	


Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	100	25	1,00	434456	
1.348	110	28	1,32	434458	

Útil para picadora

Tool for mincer
Outil pour hachoir




D	H	Gr		€
43	240	350	434462	
55	310	600	434464	



Mazo para chino


Tool for strainer
Outil pour chinois étamine



D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Mortero


Mortar
Mortier



D	H	Kg		€
180	100	1,40	434442	


Conjunto aros de emplatar

Ring mold set
Set de moules



D	H	Gr		€
60	45	150	434472	
80	45	150		

Triángulo
Triangle
Triangle




L	H	G	Gr	Barcode	€
435	380	20	500	434476	

Enrollador de maki higiénico
Sushi rolling mat, hygienic
Enrouleur de maki hygiénique



Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.



The best makisu ever that are super hygienic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments.
They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.

Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz. Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés. Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.

L	A	G	Gr	Barcode	€
250	165	3	110	434486	
250	240	3	160	434488	
250	305	3	200	434490	




CUCHILLERIA

PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/




101




101



111



121



121



121



121



124



128



128



128



129



131



132



133



134




134



139




150



150



155



157



158



158



158



158



159



162



164



164

AP



CUCHILLERIA

PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



166



167



167




167



167



168



168



168



172



175



179

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

STD

Estándar
Standard
Standart



Forjado
Forged
Forgé



Reforzado
Reinforced
Renforcé



Mango remachado
Riveted handle
Manche riveté



Mango inyectado
Injected handle
Manche injecté



INC

Producto incluido
Included product
Produit inclus



Capacidad en litros
Capacity in liters
Capacité en litres



Revoluciones por minuto
Revolutions per minute
Tours par minute



Número de platos
Number of plates
Nombre d'assiettes



Voltaje
Voltage
Voltage

OP

Producto opcional
Optional product
Produit optionnel



Capacidad en centilitros
Capacity in centiliters
Capacité en centilitres



Número de pizzas
Number of pizzas
Nombre de pizzas



Kg. de resistencia
Resistance in kg.
Résistance en kg.



Tensión
Power
Puissance



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Capacidad en mililitros
Capacity in milliliters
Capacité en millilitres



Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Tamaño
Size
Taille



Frecuencia
Frequency
Fréquence



Cuchillería profesional para Carniceros

Professional cutlery for Butchers


Coutellerie professionnelle pour Bouchers

AD

Fileteros

Filet knives

Couperet-steak




	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
	365	250	160	1,4	STD ↑	545	442202	
	410	290	185	1,4	STD ↑	610	442206	
	365	240	115	1,3	STD ↑	420	442208	
	370	260	135	1,3	STD ↑	430	442212	
	400	270	140	1,3	STD ↑	440	442214	
		220	120	1,5	STD ↑	420	442200	
		250	140	1,5	STD ↑	580	442201	

Chuleteros


Chop knives

Couperet cotelettes




	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
	365	240	115	2,5	STD ↑	610	442408	
	365	250	130	2,5	STD ↑	705	442412	

Esquinar
 Cornering knife
 Couteau pour coins



	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	365	235	110	3,2		845	442602	
	365	255	115	3,0		890	442604	
	365	275	135	3,0		990	442608	
	340	210	110	3,0	STD	745	442802	
	360	230	125	3,5	STD	885	442806	
	380	250	140	3,5	STD	1.035	442808	
	400	270	150	3,5	STD	1.110	442810	
	405	280	160	3,5	STD	1.270	442812	


Cuchillo todos usos
 Multipurpose Knife
 Couteau tous usages



							Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>	<u>€</u>					
350	175	35	2,6		135		444002	444074	444020	444056	444038
325	190	60	2,6		160		444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6		190		444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6		210		444008	444080	444026	444062	444044
430	305	50	2,6		275		444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6		330		444012	444084	444030	444066	444048

Cuchilla de golpe

Blow knife
Couperet à frapper



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
----------	----------	----------	----------	----------------------	----	--	---

360	230	165	3,37		1.175	442002
-----	-----	-----	------	--	-------	--------

380	255	185	3,37		1.350	442004
-----	-----	-----	------	--	-------	--------



305	195	160	4,5	STD	1.200	442010
-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------

330	220	170	4,5	STD	1.485	442012
-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------

350	240	170	4,5	STD	1.665	442014
-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------

360	245	190	4,5	STD	1.850	442016
-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------



330	210	180	3,5		1.045	442018
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------

340	215	190	3,5		1.180	442020
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------

345	220	200	3,5		1.250	442022
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------


355	225	210	3,5		1.355	442024
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------

370	240	220	4,0		1.570	442026
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------

380	220	260	3,5		1.685	442028
-----	-----	-----	-----	--	-------	--------

Deshuesar Carne

Boning meat knife
Désosseur




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
----------	----------	----------	----------	----------------------	----	--	---

320	200	120	2,70	STD	635	443406
-----	-----	-----	------	-----	-----	--------

355	270	125	2,70	STD	715	443410
-----	-----	-----	------	-----	-----	--------

Desollar


Skinning knife
Ecorcheur



	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
	285	210	90	1,5	STD ↑	250	443604	
	305	220	105	1,5	STD ↑	260	443606	
	280	170	55	2	STD ↑	175	443802	
	340	210	75	3	STD ↑	255	443808	
	355	220	35	2,24	STD ↑	95	443002	
	310	175	35	2,50	STD ↑	135	443006	
	290	165	65	2	STD ↑	175	443810	


Pollero

Poultry knife
Couteau à poulets




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
440	315	90	3,3	STD ↑	745	447002	
465	340	90	3,3	STD ↑	805	447004	

Puntilla
Dagger
Poignard



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
260	140	33	4,5	185	444402	

Serrucho acero inoxidable
Stainless steel saw
Scie en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
565	400	165-20	835	447602	
625	450	165-20	900	447604	
725	550	165-20	1.050	447612	

Repuestos para serruchos
Spare parts for saws
Pièces de rechange pour scie à main


		<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
	Hoja de repuesto inox. Spare inox blade Lame inox de rechange	420	35	447606
		470	40	447608
		570	50	447610
	Mango de repuesto para serrucho Spare handle for saw Manche de rechange pour scie à main	210	200	447630
	Tensor inox de repuesto Spare inox strut Tendeur inox de rechange	50	25	447620

Aplasta hamburguesas circular
Rounded burger press
Press à hamburger ronde



<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
70	104	250	041880	

Aplasta hamburguesas higiénico doble
 Hygienic hamburger press, double
 Presse hamburger hygiénique double




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>a</u>	<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
325	315	80	195	100	20	2,00	041882	
350	340	80	220	128	20	2,50	041884	

Aplasta hamburguesas de molde ovalado
 Oval mold burger press
 Press à hamburger moule ovale



Tamaño de la hamburguesa: 110x80 mm.
 Burger size: 110x80 mm.
 Taille burger: 110x80 mm.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
210	230	260	3,40	441850	
410	230	260	14,00	441852	

Aplasta hamburguesas de molde redondo

Round mold burger press

Press à hamburger moule rond



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Ø</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
210	250	260	65	2,00	441846	
410	250	260	65	3,00	441848	
245	250	145	100	2,90	441854	
410	250	260	130	6,00	441856	

Repuestos para aplasta hamburguesas

Spares for burger presses

Pièces de rechange pour press à hamburger




<u>Gr</u>		<u>€</u>
Muelle elevación de palanca Spare lifting spring for lever Lame inox de rechange	9,00	441860
Pareja de muelles Springs Ressort gauches	26,00	441862

Protector para picadora de carne

Meat grinder protection

Protecteur de hachoir à viande



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
175	177	44	340	042210	




Cuchillería profesional para charcuteros

Professional cutlery for pork butchers

Coutellerie professionnelle pour charcutiers

Fiambre


Sausage knife
Charcuterie



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
375	250	50	2,0	STD ↑	310	444806	
425	300	60	2,5	STD ↑	405	444808	
450	330	65	2,5	STD ↑	410	444810	
475	350	65	2,5	STD ↑	475	444812	


Fiambre dos mangos

Double handle sausage knife
Charcuterie deux manches




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
500	260	50	2,6	STD ↑	505	445002	
615	355	57	2,8	STD ↑	645	445006	

Queso
Cheese knife
Couteau à fromage




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
670	445	110	2,6	STD	535	448202	

Cuchillo especial queso tierno
Soft cheese knife
Couteau spécial fromage à pâte molle




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
260	140	35	1,6	STD	41	448212	

Cuchillo especial queso lama perforada
Special cheese knife with perforated blade
Couteau à fromage spécial avec lame perforée




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
340	220	34	1,7	STD	100	448214	

Cuchillo especial queso Pavia
Knife for Piave cheese
Couteau à fromage spécial pour Pavia ou Parmesan




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	100	45	3,7	STD	135	448204	

Cuchillo especial queso Parmesano
 Knife for Parma cheese
 Couteau spécial Parmesan




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
230	150	43	3,5	STD 	145	448216	

Cuchillo especial queso Feta
 Knife for Feta cheese
 Couteau à fromage spécial Feta





<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	150	75	1,5	STD 	170	448208	

Cuchillo especial queso Emmental
 Knife for Emmental cheese
 Couteau à fromage spécial Emmental



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
230	170	2,0	STD 	515	448206	

Lira para cortar queso
 Cheese slicer
 Lyre pour couper le fromage



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
100	5	185	106	448210	


Cortadora de cuñas de queso

Cheese wedge cutter
Trancheuse à fromage



448219


Cable de corte para cortadora de cuñas de queso 448218
Cutting cable for cheese wedge cutter 448218
Câble de coupe pour coupe-fromage 448218



L	A	H	Kg		€
320	115	170	1,60	448218	

Guillotina para queso en acero inoxidable


Cheese Guillotine in Stainless Steel
Guillotine à fromage en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
240	230	22	1,00	448220	

Pala inox para loncheado de embutidos

Stainless steel sausage slicing shovel
Pelle pour trancher la charcuterie



Fabricadas completamente en acero inoxidable, esta pala para loncheado de embutidos permite embolsar y/o envasar al vacío el embutido de manera fácil e higiénica.

Mades entirely of stainless steel, this sausage slicing shovel allows you to bag and / or vacuum pack the sausage easily and hygienically.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, cette pelle pour trancher la charcuterie vous permet d'envelopper et / ou d'emballer sous vide la charcuterie facilement et de manière hygiénique.



L	l	A	G	Gr		€
260	195	110	1,5	288	041860	
320	200	150	1,5	396	041862	



AD

Mundo del jamón

World of ham
Monde du jambon

Les presentamos el nuevo sistema RT de sujeción, con un solo punto de apoyo, diseñado para la presentación, corte y almacenamiento del jamón.

RT clamping system, with a single supporting point, designed for presentation, cutting and storage of ham.

Système de fixation RT, avec un seul point d'appui, conçu pour la présentation, la coupe et le stockage du jambon.



Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante.

Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero.

With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly.

The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder.

Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant.

Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon.





Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte.

Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to slice it in the most appropriate position at each moment to slice it in an easy and effective way.

Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe.



Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo.

The ham is hold with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene.

Hygiénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum.



Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.

With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to slice it at any time.

Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.

Este novedoso sistema permite:
Rotación 360° en dos dimensiones [Modelos RT-2D]
Rotación 360° en tres dimensiones [Modelo RT-3D]

This innovative system allows:
360° rotation in two dimensions [Models RT-2D]
360° rotation in three dimensions [Model RT-3D].

Ce système innovant permet:
Rotation à 360° en deux dimensions [Modèles RT-2D]
Rotation à 360° en trois dimensions [Modèle RT-3D]

AD



Jamonero giratorio basculante RT-3D

Tilting rotating ham holder RT-3D


Porte-jambon giratoire basculant RT-3D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.



L	A	H	Kg		€
210	140	370	1,80	041806	

Jamonero giratorio RT-2D

Rotating ham holder RT-2D


Porte-jambon giratoire RT-2D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.




L	A	H	Kg		€
150	140	370	1,40	041808	

Jamonero giratorio mural RT-2D

Wall-mounted rotating ham holder RT-2D


Porte-jambon giratoire mural RT-2D



L	A	H	Kg		€
155	275	415	1,80	041810	

Soporte jamón RT


Ham holder RT
Support jambon RT



L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	

Útil para sujeción de jamones

Ham holder tool
Outil pour porter jambons



L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	



Portajamones

Ham support
Support jambons



Características:

Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.
Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.
Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.
Tacos antideslizantes.



L	A	H	Kg		€
510	270	144	2,70	041802	

Characteristics:
One piece construction in stainless steel.
Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.
Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.
Anti-sliding plugs.

Caractéristiques:
Construit d'une seule pièce en acier inoxydable.
Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.
Facile à nettoyer puisque c'est construit en acier inoxydable et il est possible de l'introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.
Tampons anti-glissants.

Jamonero para adosar a tajo con madera

Ham holder to fix to wooden chopping block
Porte-jambon pour adosser à un billot en bois



Características:

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 este jamonero es especial para instalarlo en un tajo que contenga un bloque de madera.

Su diseño robusto y resistente, nos permite colocar el jamón en dos posiciones diferentes, una optimizada para el corte y otra para el deshuesado. Por lo que, si colocamos el jamón en el agujero superior, lo tendremos en la mejor posición para cortar y si lo colocamos en el agujero inferior, estará preparado para deshuesar.

Una de sus principales ventajas es que no ocupa espacio alguno en la superficie de trabajo, por lo que puede estar colocado todo el tiempo, estando en uso o no, sin suponer un estorbo.

Es fácil de instalar, ya que va atornillado en el bloque de madera.



Characteristics:

Made of AISI 304 stainless steel, this ham holder is special for installation in a wooden chopping block.

Heavy duty and robust design. Its design allows us to place the ham in two different positions, one optimized for cutting and another for boning. So, if we put the ham in the upper hole, we will have it in the best position to cut and if we place it in the lower hole, it will be prepared to bone.

One of its main advantages is that it does not occupy any space on the work surface, so it can be placed all the time, being in use or not, without supposing an obstacle.

It is easy to install, as it is screwed into the wooden block.


Caractéristiques:

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce porte-jambon est spécial pour installer sur un billot contenant un bloc en bois.

Sa conception robuste et résistante nous permet de placer le jambon dans deux positions différentes, l'une optimisée pour la découpe et l'autre pour le désossage. Donc, si nous mettons le jambon dans le trou supérieur, nous l'aurons dans la meilleure position pour le couper et si nous le plaçons dans le trou inférieur, il sera prêt pour le désosser.

L'un de ses principaux avantages est qu'il n'occupe aucun espace sur la surface de travail, il peut donc être placé tout le temps, qu'il soit utilisé ou non, sans supposer un obstacle.


Il est facile à installer, car il est vissé dans le bloc en bois.



L	A	H	h	Kg	0011111111	€
267	171	368	326	2,77	041820	

Portalacones

Shoulder-ham holder
Porte Jambon de Pays



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
393	155	340	2,20	041804	

Mesa jamonera RT-2D

Ham table RT-2D

Table porte-jambon RT-2D



Características:

Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante. Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero. Rotación 360° en dos dimensiones. Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte. Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo. Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.




Characteristics:

With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly. The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder. Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to place it in the most appropriate position at each moment to cut it in an easy and effective way. 360° rotation in two dimensions. The ham is held with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene. With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to cut at any time.


Caractéristiques:

Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant. Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon. Rotation à 360° en deux dimensions. Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe. Hygénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum. Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	

.....



 € OP

020102
Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils



OP

521

Ruedas acopladas
Wheels
Rouelles

 € OP

074490

Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Set of paper or film dispenser, Eco series
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco







OP

085480 517

Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé

Punto de venta portátil de jamones

Mobile sale point of hams

Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:


Ruedas de $\varnothing 75$ mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envoltivo
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1 Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula

Manufacturing characteristics:

Wheels $\varnothing 75$ mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black cutting board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale

Caractéristiques de fabrication:

Roues $\varnothing 75$ mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>a</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>G</u>	<u>D</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones

Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams

Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable



L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,30	075232	

Plafones para exposición de embutidos

Sausage display boards

Panels d'exposition pour charcuterie




Gancho opcional 9200606022502

Optional hook 9200606022502

Crochet optionnel 9200606022502



46



A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	110	865	10	10,00	024202	
1.000	110	865		11,00	024204	
1.500	110	865		15,00	024206	

Cono recoge grasas antigoteo para jamón


Anti-drip drain cone for ham grease

Cône pour récupérer la graisse, anti-goutte pour le jambon



Pack de 25 unidades.

Pack of 25 units.
Pack de 25 unités.



D	H	Gr		€
90	140	150	9403801445602	

Expositor de jamones modelo Árbol


Ham display model Tree

Présentoir à jambon modèle Arbre



Las cargas se consideran uniformemente repartidas.

It is assumed that loads are evenly distributed..
On considère que les charges sont réparties uniformément.




L	A	H	h		Kg		€
800	800	1.955	350	160	3,70	041822	

Jamón serrano virola

Ferrule slicing knife for cured ham

Couteau à jambon de montagne à virole




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
380	260	22	2,00		135	445402	
460	310	22	2,16		150	445406	

Jamón serrano


Slicing knife for cured ham

Couteau à jambon de montagne




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
390	250	20	1,5		105	445202	
440	300	20	1,6		120	445204	

Jamón serrano punta redonda
 Knife for cured ham, round tip
 Couteau à jambon avec pointe ronde



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		€
300	32	2,5	STD	160	440460	

Jamón serrano alveolado punta redonda
 Fluted slicing knife for cured ham, round tip
 Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		€
410	290	1,5	STD	115	445206	

Gubia deshuesar jamón
 Ham boning gouge
 Gouge à désosser jambon



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		€
385	240	40	STD	370	444602	


Deshuesar jamón
 Ham boning knife
 Désosseur jambon



								Uso general General use Usage generale	Aves Poultry Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>	€						
270	130	20	2,43		115		445850	445882	445858	445874	445866	
280	150	19	2,00		120		445852	445884	445860	445876	445868	

Deshuesar jamón


Ham boning knife
Désosseur jambon



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
340	205	22	3,2	STD	140	445802	
435	300	25	3,0		165	445806	

Deshuesar jamón curvo


Ham curved boning knife
Désosseur jambon courbe



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	170	31	2,5	STD	118	445820	


Pinzas para embutidos / emplatar

Pating tweezers
Pincas de dressage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
----------	----------	-----------	--	----------

200 5 25 440068



120 100 15 440070



100 50 120 440030




Cuchillería profesional para pescaderos

Professional cutlery for fishmongers

Coutellerie professionnelle pour poissonniers

Pescadero


Fish knife
Couteau à poisson



	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	420	305	190	1,53		670	446002	
	475	355	200	1,53		790	446006	
	495	375	215	1,73		850	446008	
	440	320	105	1,76	STD	555	446202	
	470	340	120	1,72	STD	650	446204	
	490	360	135	1,90	STD	725	446206	
	420	290	105	1,4	STD	480	446012	
	415	300	120	1,5	STD	520	446014	
		280	74	3,0	STD	284	446220	


Escamador

Scale removers
Ecailleurs



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
270	95	60	20	215	040202	

Escamador EC
Scale removers EC
Ecailleurs EC





L	A	D	Gr		€
265	40	22	180	440052	

Bacaladera
Cod knife
Couteau à morue



Video




L	A	H	l	Gr		€
550	85	110	300	2.185	446602	


Abre ostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres



Video




Se fija a la mesa
mediante mordaza.
Table fixing by clamp.
Fixation au table sur
mordache.



L	A	a	H	h	Kg		€
140	325	140	250	75	1,16	447802	


Abre ostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres



L	l	H	G	Gr		€
165	65	85-32	2,4	120	447804	

Abre ostras de polietileno


Polyethylene oyster opener
Ouvre-huîtres en polyéthylène



L	A	H	G	Kg		€
205	105	80	20	1,60	447806	

Abre ostras manual profesional en acero inoxidable


Professional manual oyster opener in stainless steel
Ouvre-huîtres manuel professionnel en acier inoxydable



L	A	H	Gr		€
137	37	101	250	040250	

Abre ostras profesional de sobremesa en acero inoxidable


Professional tabletop stainless steel oyster opener
Ouvre huîtres professionnel sur table en acier inoxydable



L	A	H	Gr		€
140	300	110	890	040252	


Detector de anisakis

Anisakis detection kit
Kit détection Anisakis



Este novedoso y patentado sistema permitirá detectar el Anisakis y otros parásitos de forma sencilla, tanto en pescaderías como plantas procesadoras de pescado.

This innovative and patented system will allow the detection of Anisakis and other parasites in a simple way, both in fishmongers and fish processing plants.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
400	248	155	220/240V	50/60 Hz	2,96	042802	

Ce système novateur et breveté permettra la détection des Anisakis et autres parasites de manière simple, aussi bien dans les poissonneries que dans les usines de transformation du poisson.



Cuchillería profesional para cocineros

Professional cutlery for cooks
Coutellerie professionnelle pour chefs


AD



CUCHILLERÍA PREMIUM PREMIUM CUTLERY COUTELLERIE PREMIUM

Cuchillería forjada


Forged knives
Couteaux forgé



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
255	150	30	2,80		115	440204	
340	200	47	2,11		246	440206	
370	250	50	3,40		280	440208	
430	295	55	3,50		375	440210	


Cocinero forjado

Forged chef knife
Couteau cocineto forgé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
240	130	20	1,7		91	440202	

Pelador forjado
Forged paring knife
Couteau éplucheur forgé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
205	90	20	1,7		87	444220	

Panero forjado
Forged bread knife
Couteau à pain forgé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
330	200	28	2		174	448010	

Trinchar forjado
Forged carving Knife
Couteau à découper forgé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
335	200	28	2		165	440250	

Deshuesar forjado
Forged boning Knife
Couteau à désosser forgé



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
290	160	25	2		148	445830	

Cocina alveolado
Fluted kitchen knife
Cuisine alvéolée



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
250	50	2,5	STD	290	440430	



Características de fabricación:

SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO. Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORGE hoja forjada de una única pieza.

Manufacturing characteristics: SAFETY IN A PROVEN DESIGN. More than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.

- Handle material: synthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORGE knife - forged from one piece.


Caractéristiques de fabrication: LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES. Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORGE - forgé d'une seule pièce.

AD

Puntilla


Paring knife
Couteau d'office



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
205	100	20	1,0		54	447302	

Universal dentado


Universal knife
Couteau universel



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
230	130	20	1,0		58	447304	

Filetear


Fillet knife
Filet de couteau



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	160	29	1,0		112	447306	
318	200	29	2,0		122	447308	
370	260	29	2,0		144	447310	

Jamonero


Ham knife
Couteau à jambon




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
431	300	17	2,0		148	447312	

Cebollero

Onion knife
Couteau oignon



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
329	200	41	3,0		212	447314	



Características de fabricación:

Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.

Manufacturing characteristics:

The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.


Caractéristiques de fabrication:

Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s'adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantissent une coupe à haut rendement.

Salmón

Salmon knife

Couteau à saumon




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
442	300	21	1,8	STD	150	445902	

Despellejar

Skinning knife

Ecorcheur




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	37	2,0	STD	130	445904	

Deshuesar

Boning knife

Couteau à désosser




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	22	2,5	STD	125	445914	

Carnicero

Butcher

Boucher




L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
297	160	36	2,5		125	445906	
337	200	36	2,5	STD	170	445908	
397	260	51	2,5		220	445910	

Fileteador flexible

Flexible filleting knife

Couteau à filet flexible



L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	210	20	1,5	STD	135	445912	

Serie GripMaster

GripMaster Series

Série GripMaster



Características de fabricación:

La serie GripMaster destaca por sus cuchillos de acero inoxidable con mango texturizado y perforado, que ofrece un agarre antideslizante superior incluso con las manos húmedas. Con hojas planas, serradas y alveoladas, cubren todas las necesidades de corte en cocina: carnes, pescados, verduras, panes y más. Su diseño equilibrado y resistente los hace ideales para uso profesional o doméstico, combinando precisión, seguridad y versatilidad en cada corte.

Manufacturing characteristics:

The GripMaster series features stainless steel knives with a textured and perforated handle for superior non-slip grip, even with wet hands. With flat, serrated and hollow-edged blades, they meet all kitchen cutting needs: meat, fish, vegetables, bread and more. Their balanced and durable design makes them perfect for both professional and home use, offering precision, safety and versatility in every cut.

Caractéristiques de fabrication:


La série GripMaster propose des couteaux en acier inoxydable avec un manche texturé et perforé, offrant une prise antidérapante optimale, même avec les mains humides. Dotés de lames lisses, dentelées ou alvéolées, ils répondent à tous les besoins de coupe en cuisine : viande, poisson, légumes, pain, etc. Leur design équilibré et robuste les rend parfaits pour un usage professionnel ou domestique, alliant précision, sécurité et polyvalence à chaque coupe.

AD

Cuchillo de cocina con mango de acero inoxidable antideslizante

Kitchen knife with non-slip stainless steel handle

Couteau de cuisine avec manche inox antidérapant




L	I	H	G	Tipo Type	Gr		€
325	190	38	2,3		117	446540	

Cuchillo trinchador con mango de acero inoxidable antideslizante

Carving knife with non-slip stainless steel handle

Couteau à trancher avec manche inox antidérapant




L	I	H	G	Tipo Type	Gr		€
332	200	28	2,3		112	446542	

Cuchillo santoku alveolado con mango de acero inoxidable antideslizante

Santoku knife with non-slip stainless steel handle

Couteau santoku alvéolé avec manche inox antidérapant




L	I	H	G	Tipo Type	Gr		€
306	170	45	2,3		114	446544	

Cuchillo panero con mango de acero inoxidable antideslizante

Bread knife with non-slip stainless steel handle

Couteau à pain avec manche inox antidérapant



L	I	H	G	Tipo Type	Gr		€
332	200	28	2,3		111	446546	




CUCHILLERÍA ESTANDAR

STANDARD CUTLERY

COUTELLERIE STANDARD

Modelo cocina


Chef knives
Modèle chef



	<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
	350	225	48	2,70		180	440452	
	425	300	60	2,60	STD ↑	205	440454	
	200	105	24	1,6		50	440400	
	265	150	40	2,0		120	440402	
	295	180	45	2,0		140	440404	
	320	200	49	2,8	STD ↑	190	440406	
	375	255	57	2,5		150	440410	
	475	345	70	2,8		390	440414	

Cuchillo cocinero con filo dentado


Double shopping trolley bay
Parking double pour caddies



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
310	200	45	1,8	STD ↑	120	440440	

Cuchillo todos usos


Multipurpose Knife
Couteau tous usages



							Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€					
300	175	35	2,6		135		444002	444074	444020	444056	444038
325	190	60	2,6		160		444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6		190		444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6		210		444008	444080	444026	444062	444044
430	305	50	2,6		275		444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6		330		444012	444084	444030	444066	444048


Cuchillo antioxidante para verduras

Anti-oxidation knife for vegetables
Couteau antioxydant pour légumes




L	l	H	G	Gr		€
300	190	40	2	65	440066	

Cuchillo profesional para sushi
Professional sushi knife
Couteau professionnel pour sushi




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
375	250	30	2,50	STD	↑	260	447102

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
300	180	36	2,0	STD	↑	160	447116
180	52	2,5	STD	↑	176	447126	

Pelador
Peeling knife
Éplucheur




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
170	65	20	1,53	STD	↑	35	444204

Puntilla
Dagger
Proignard




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	Gr		€
215	100	21	1,8	STD	↑	50	444404
280	150	40	1,8	STD	↑	60	444406

Cortar pan
Bread knife
Couteau à pain




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
360	230	25	1,8	STD	110	448002	

Cuchillo panero de mango elevado y filo ondulado
Wavy edge bread knife, elevated handle
Couteau à pain à manche haut avec bord ondulé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
360	230	50	1,2	STD	120	448006	

Cuchillo panero especial pizza
Bread knife, special for pizza
Couteau à pain spécial pizza



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	160	45	1,9	STD	120	448008	

Cuchillo especial alimentos congelados
Frozen food knife
Couteau spécial pour aliments surgelés



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
380	260	33	2,2	STD	130	448040	




Cuchillería titanio

Titanium knives
Couteaux titane

Deshuesador


Boning knife
Désosseur



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
150	20	1,8	STD	96	446518	

Cocinero


Chef knife
Couteau de cuisine



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	50	2,5	STD	207	446502	

Verduras


Vegetable knife
Légumes



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
130	23	1,8	STD	54	446528	

Jamonero


Ham knife
Couteau à jambon



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	25	1,8	STD	122	446520	

Santoku


Santoku knife
Couteau Santoku



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	50	2,5	STD	176	446522	

Panero


Bread knife
Couteau à pain



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	25	2,5	STD	147	446524	

Salmón

Salmon knife
Couteau à saumon



<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	30	2,5	STD	177	446526	




Cuchillería cerámica

Ceramic knives

Couteaux en céramique

Cocina



Kitchen chef's knife
Couteau chef



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
270	150	35	STD	107	446116	
295	175	40		138	446118	
320	200	43		154	446120	

Panero


Bread knife
Couteau à pain



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
275	155	30	STD	104	446114	

Santoku


Santoku knife
Couteau Santoku



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
225	123	33	STD	169	446112	

Puntilla



Dagger
Proignard



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
175	75	20	STD	39	446106	
200	100	20		43	446108	

Utilitario


Utility
Utilitaire



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
230	125	25	STD	58	446110	

Pelador de cerámica

Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique











<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
----------	----------	----------	-----------	--	----------

120 50 20 75 446122




140 80 30 27,2 446124

Paletas y espátulas
Grill turners and spatulas
Palettes et spatule


		<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
		290	160	95	2	320	441602	
		275	135	94	1,5	260	040262	
		242	120	102	1,5	200	040260	
		230	120	95	1	115	441206	
		215	125	26	1,0	65	441402	
		255	155	26	1,0	70	441404	
		325	205	40	1,0	170	441406	
		385	255	45	1,0	190	441408	
		440	315	45	1,5	205	441410	
		272	150	32	1,5	160	040264	
		440	315	42	1,5	260	040266	
		160	65	23	1	35	441002	

Aguja de mechar
Stuffing needle
Aiguille lardoire




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	130	10	6	100	440802	

Tenedor de trinchar
Carving fork
Fourchette de chef




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	170	16	5,4	150	440602	

Cortador de patatas onduladas
Wavy potato cutter
Coupe-pommes de terre ondulé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	160	40	100	446926		

Pelador
Peeler
Éplucheur




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
215	75	20	3,65	54	446902	

Pelador de espárragos
Asparagus peeler
Éplucheur d'asperges




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
215	107	10	3	55	446922	

Rizador de mantequilla
Butter curler knife
Coquilleur à beurre




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	84	10	2	53	446920	

Rallador
Grater
Râpe




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>h</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	45	20	2	20	54	446904	

Acanalador
Cannelé knife
Zesteur cannelé




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
150	44	10	2	41	446918	

Descorazonador
Corer
Couteau carottier




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
195	80	20	19,6	60	446906	

Decorador de fruta
V-shaped garnishing knife
Couteau décorateur de fruit




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
210	105	15	2	54	446916	

Decorador
Garnishing knife
Couteau à décorer




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	85	17	1,5	36	446912	

Cuchillo cortador de tajadas de sandía o melón
Watermelon or melon slicer knife
Couteau spécial tranche de pastèque ou melon




L	A	H	Gr		€
250	35	55	130	446924	

Descorazonador cortador de piña
Pineapple corer cutter
Évideur et coupe-ananas




H	D	Gr		€
235	100	220	447924	

Tomate
Tomato knife
Couteau à tomate




L	l	H	G	Gr		€
220	100	20	1,1	54	446914	

Aplastafiletas circular
Meat pounder with round handle
Aplatisseur ronde



H	D	Kg		€
120	80	2,00	441806	

Aplastafiletas
Filet flattener
Ecrasse-steak



L	l	H	G	Gr		€
270	135	110	5,5	685	441802	
340	120	100	9,0	1.155	441804	

Recoge verduras


Vegetable plate
Plaque de légumes



L	A	H	Gr		€
175	150	56	350	040220	

Kit de útiles para barbacoa

BBQ utensil set
Kit d'accessoires pour barbecue



L	A	H	Gr		€
520	120	387	950	440062	

Cuchillo eléctrico para Kebab, Shawarma, Gyros


Electric slicer knife for Kebab, Shawarma, Gyros
Couteau électrique pour Kebab / Shawarma / Gyros



Capacidad corte diaria: max 60 kg.
Ajuste grosor 1 - 8 mm.
Incluye cuchilla y piedra de afilar.


Daily cutting capacity: max 60 kg.
Thickness adjustment 1 - 8 mm.
Includes blade and sharpening stone.

Capacité de coupe quotidienne : max 60 kg.
Réglage d'épaisseur 1 - 8 mm.
Comprend une lame et une pierre à aiguiser.



L	D	H	h	Hz			Kg		€
112	100	190	142	50-60	100-240 V	2.200 RPM	1,90	441102	

D	Gr		€
---	----	--	---



Cuchilla lisa de recambio para cuchillo eléctrico 441102
Smooth replacement blade for electric knife 441102
Lame de rechange lisse pour couteau électrique 441102

100 100 441104



Cuchilla dentada de recambio para cuchillo eléctrico 441102
Serrated replacement blade for electric knife 441102
Lame de rechange dentelée pour couteau électrique 441102

100 100 441106




Tijeras Scissors Ciseaux

AD

Tijeras pescadero


Fish scissors
Ciseaux à poisson



L	Gr	Barcode	€
200	155	446806	
240	260	446810	
280	415	446814	

Tijera cocina / multiusos


Kitchen scissors / multipurpose scissors
Ciseaux de cuisine / ciseaux multi-usages



L	Gr	Barcode	€
245	260	446816	

Tijeras desmontable para pizza


Detachable pizza scissors
Ciseaux à pizza détachables



L	Gr	Barcode	€
270	150	446818	


Tijeras de trinchar

Chicken scissors
Couteau à poulets




L	l	H	G	Gr	Barcode	€
260	125	20	10	270	446850	

Tijeras de trinchar multifunción Serie Pro
Professional Series multifunction carving scissors
Ciseaux de découpe multifonction Série Pro




L	Gr		€
250	190	446860	

Tijera desmontable multiusos
Detachable multi-purpose scissors
Ciseaux multi-usages démontables



L	Gr		€
200	160	446854	

Tijeras multiusos
Multi purpose scissors
Ciseaux multi-usages



L	Gr		€
215	160	446852	


Tijeras multifunción con revestimiento de titanio
Titanium-coated multifunction scissors
Ciseaux multifonctions avec revêtement en titane



Mayor durabilidad y resistencia al desgaste gracias a su revestimiento de Titanio.


Greater durability and wear resistance thanks to its Titanium coating.

Durabilité accrue et résistance à l'usure grâce à son revêtement en titane.



L	Gr		€
263	160	446862	

Tijera profesional
Professional scissors
Ciseaux professionnelles



L	Gr		€
220	324	446856	



Afiladores Knife-sharpener Aiguseur

AD

Chairas

Sharpening steel
Fusil à affûter



L	l	H			Gr		€
440	305	11		○	360	447202	
430	305	10		○	340	447210	
440	305	20-10		○	380	447204	

Chaira cerámica

Sharpening ceramic
Fusil à aiguiser en céramique



Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida útil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. No válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.

Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.

Excellent sharpening results.

Ses principales avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriquée en céramique de haute et avancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.



L	l	H		Gr		€
375	250	15	○	200	447206	

Chaira diamantada

Diamond sharpening steel
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anilla para colgar.

Ses principales avantages est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.

La lame en acier recouvert de poudre de diamant à la suite d'un aiguisage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcissant progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.

La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.

Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.


The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
440	305	20>10		295	447208	

Piedra de afilar de mano


Hand sharpening stone
Pierre à aiguiser manuelle



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
240	120	40	15	123	448316	

Piedra para afilar cuchillos al agua 240/320


Water grindstone 240/320 for knives
Pierre à aiguiser à base d'eau 240/320



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	50	25	480	448318	

Afilador de cuchillos manual de sobremesa


Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiser de Couteaux manuel sur table



<u>H</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
70	65	120	448302	

Afilador de cuchillos manual de sobremesa


Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de couteau manuel sur table



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
210	60	78	200	448310	

Afilador de cuchillos eléctrico mini

Mini electric knife sharpener
Mini affûteur électrique




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	65	80	340	448314	

Afilador de cuchillos profesional


Professional knife-sharpener
Aiguiseur professionnel



Mas información
en fricosmos.com
More info in
fricosmos.com
Plus d'informations
sur fricosmos.com



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	2.450 RPM	12,00	448306	



Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306
Spare grindstone (grit 60) for knife-sharpener 448306
Meule de rechange (grain 60) pour affûteur 448306

<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
150	150	150	448350	

Repuesto de muela abrasiva (grano 120) para afilador 448306
Spare grindstone (grit 120) for knife-sharpener 448306
Meule de rechange (grain 120) pour affûteur 448306

<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	40	400	448352	



Portacuchillos Mounted knife Porte-couteaux

Portacuchillos para adosar con envoltente

Mounted knife holder with wrapping

Porte-couteaux pour adosar avec enveloppant



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.


Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

€



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 couteaux



Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix

L	A	H	Kg	040602	€
380	90	420	3,75	040602	

Portacuhillos para adosar en chapa

Plated knife holders for mounting

Porte-couteaux plaqué pour adosar




Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 couteaux



Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

€




Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix

L	A	H	Gr	041002	€
380	90	30	600	041002	
450	90	30	730	041004	

Portacuchillos de polietileno


Polyethylene knife holder
Porte-couteaux en polyéthylène



L	A	H		Gr		€
380	90	10		550	040610	
380	90	10		550	040612	
380	90	10		550	040614	

Portacuchillos portátil

Portable knives holder
Porte couteaux transportable



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux

L	A	H	Kg		€
377	86	350	2,40	041050	

Portacuchillos para adosar en varilla


Rod mounted knife holders
Porte-couteaux pour adosar sur tringle



Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux




Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix.



L	A	H	Gr		€
340	51	30	270	040802	
390	51	30	300	040804	
440	51	30	330	040806	

Portacuchillos mural imantado


Magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique



L	A	H	Gr		€
330	15	46	200	448472	

Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable

Magnetic knife-holder in stainless steel
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
456	20	10	500	041602	



Contenedor para transporte de cuchillos

Container for knives transport
Conteneur pour déplacer les couteaux



431518

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange



H	D	Kg	Barcode	€
730	495	8,50	041062	


Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas

Container for knives transport with wheels
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues



431516

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange




L	A	H	Kg	Barcode	€
470	550	670	11,00	041060	

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa

Worktop knife holder with dual housing
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux



L	A	h	H	Kg	Barcode	€
435	165	140	200	3,73	041202	

Construido en acero inoxidable y polietileno calidad P-500.
Constructed in stainless steel and P-500 quality polyethylene.
Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité P-500.




Menaje Kitchenware Ustensiles de cuisine

AD

Pinza para frituras


Frying tongs
Pince à friture



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
280	250	100	90	310	440006	

Pinza de servir


Serving tongs
Pincas à servir



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
230	45	32	200	440002	

Pinza para servir espaguetis acero inox


Stainless steel spaghetti serving tongs
Pince à servir les spaghettis en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
190	50	35	60	440094	


Pinza para barbacoa

Barbecue tongs
Pince de barbecue




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
400	300	45	90	250	440004	

Paleta
Slotted turner
Pelle




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
330	70	60	170	440038	

Espátulas
Spatula
Spatules




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	60	65	483222	
350	70	93	483224	

Cazo
Ladle
Louche




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
305	85	80	200	440032	

Cucharón de servir
Serving spoon
Cuillère à servir





<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
340	65	15	150	440034	

Espumadera
Slotted spoon
Écumoire





<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
320	100	180	440036	

Espumadera inoxidable con mango de plástico
Stainless steel skimmer with plastic handle
Écumoire en acier inoxydable avec manche en plastique




<u>L</u>	<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
350	190	35	180	440037	

Batidor
Whisk
Fouet




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	200	60	180	440014	

Espumador eléctrico manual mini con soporte
Mini electric frother with stand
Mini mousseur électrique manuel avec support




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
35	224	120	480246	

Mortero de acero inox
Stainless steel mortar
Mortier en acier inoxydable




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
100	80	300	440096	

Colador
Colander
Passoir



<u>L</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
375	185	180	440011	


Colador/Tamizador
Colander/Chinese strainer
Passoire/Chinois étamine inox



<u>L</u>	<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
350	180	130	400	440010	

Mazo para chino


Tool for strainer
Outil pour chinois étamine



D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Escurridor de verduras

Vegetable drainer
Egouttoir légumes



D	H	Gr		€
305	100	250	440060	

Escurridor de ollas regulable


Multi-colander
Passoire multiple



Características:
Acoplable a varios diámetros.

Characteristics:
Coupled with various diameter.


Caractéristiques:
Adaptables à différents diamètre.



L	A	Gr		€
230	220	110	440072	

Volteadora de tortilla


Turner lid for omelettes
Couvercle retourne-omelette



D	H	Gr		€
300	15	250	440910	

Librador

Scoop
Cornet



L	A	H	l	h	Gr		€
240	100	70	145	50	150	440074	
280	100	90	160	40	170	440076	
300	135	110	200	60	200	440078	




AD

Utensilios de cocina

Cooking utensils
Ustensiles de cuisine

Pelador de cerámica

Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
----------	----------	----------	-----------	----------------	----------

120	50	20	75	446122	
-----	----	----	----	--------	--

140	80	30	27,2	446124	
-----	----	----	------	--------	--

Abrelatas de cocina profesional de acero inoxidable con alicates

Professional stainless steel tongs can opener for kitchen
Ouvre-boîtes à tenaille professionnel en acier inoxydable pour cuisine




<u>L</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
----------	-----------	----------------	----------

150	125	440020	
-----	-----	--------	--

Abrelatas

Can opener
Ouvre-boîtes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
----------	----------	----------	-----------	----------------	----------

80	30	2	50	440019	
----	----	---	----	--------	--

Abrelatas industrial

Industrial can opener
Ouvre-boîtes industriel



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
150	550	1,80	440021	



Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021

Spare cog for commercial can opener 440021

Pièce de rechange, engrenage pour ouvre-boîte industriel 440021

35 440090



Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021

Spare blade for commercial can opener 440021


Pièce de rechange, lame pour ouvre-boîte industriel 440021

7 440092

Conjunto de 3 aros de emplatar en acero inox

Rings mold set in stainless steel - 3 pieces

Set de 3 moules à dresser en acier inox




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
60				
80	45	160	440064	
100				

Conjunto aros de emplatar

Ring mold set

Set de moules




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
60	45	150		
80	45	150	434472	

Moldes cuadrados

Square pastry mould

Cercle carre pour patisserie




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
60	60	45	60	440080	
80	80	45	90	440084	
90	90	45	100	440086	
100	100	45	110	440088	

Flanera de ø8 cm

Flan mould ø8 cm

Moule à flan ø8 cm




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
80	55	120	440328	

Enrollador de maki super-higiénico

Sushi rolling mat, ultra-hygienic

Enrouleur de maki super-hygiénique




L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	
250	240	3	160	434488	
250	305	3	200	434490	

Especiero inox con tres niveles

Spice rack three levels

Armoire à épices




L	A	H	Kg		€
353	61	342	1,40	040204	

Estante especiero

Spices and oils rack

Etagère pour épices




L	A	H	Gr		€
260	71	49	231	040206	

Escurridor mural para utensilios de cocina

Wall drainer for kitchen utensils

Egouttoir mural pour ustensiles de cuisine




L	A	H	Kg		€
400	365	100	2,40	042602	

Escurridor de platos y vasos en acero inoxidable

Stainless steel drainer for glasses and dishes

Egouttoir en acier inoxydable pour assiettes et verres




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>DD</u>	<u>Kg</u>	<u> </u>	<u>€</u>
484	228	225	18	1,78	051602	
955	228	225	36	3,25	051604	

Molinillo de hierbas

Herb mill

Moulin à herbes




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
200	60	80	110	440902	

Rallador de queso

Cheese grater

Râpe à fromage




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
175	100	80	300	447914	

Prensa ajos

Garlic press

Presse-ail




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
200	22	90	270	440042	

Molinillo 2 en 1 sal y pimienta


Two-in-one salt and pepper grinder

Moulin à sel et poivre 2 en 1




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
51	200	300	440046	

Rallador inox
Stainless steel grater
Râpes inox



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
90	60	215	100	447916	


Molinillo juliana
Julienne mill
Moulin julienne



Incluye 5 discos
5 discs included
5 disques inclus

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	260	60	800	440904	


Pasapuré profesional
Professional food mill
Presse-purée professionnel



Incluye 3 discos
3 discs included
3 disques inclus

<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
400	240	90	570	440906	


Picador de tomate
Tomato squeezer
Presse tomates



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
170	225	300	1,38	447904	

Cortador manual tomates-limones


Manual tomato-lemon cutter
Coupe-tomates et citrons manuel



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	60	60	120	447928	

Mandolina para cortar / laminar trufas en acero inoxidable


Truffle slicer in stainless Steel
Mandoline en acier inoxydable pour couper - laminer des truffes



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	60	85	1,2	115	440918	

Triturador de hielo


Ice crusher
Broyeur à glace



<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
140	260	700	447902	

Picador de hielo de plástico transparente

Transparent plastic ice crusher
Broyeur à glace en plastique transparent



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
115	115	240	630	447918	

Cortadora de fiambres manual

Cold meat cutter

Trancheuse de charcuterie



Características:

Construida en acero inoxidable.

Diámetro del disco-cuchilla Ø120mm

Desplazamiento de carro progresivo con un mango tipo ruleta que regula la anchura de corte.

Characteristics:

Made of stainless steel

Blade disc diameter Ø120mm


Progressive cutting carriage displacement, by a spinning handle for cutting adjustment

Caractéristiques:

Fabriquée en acier inoxydable.

Diamètre de la lame disque Ø120mm

Déplacement progressif du chariot avec une poignée roulette qui règle la largeur de coupe.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
250	145	160	1,00	447906	

Gr €

Repuesto de cuchilla para cortadora de fiambre manual 447906

Spare blade for cold meat cutter 447906


Pièce de rechange, lame pour trancheuse de charcuterie 447906

115 447907

Punzonador de embutidos

Sausage punch

Outil perce-saucisse




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
40	50	50	440028	

Embudo

Funnel

Entonnoir




<u>L</u>	<u>D</u>	<u>H</u>	<u>d</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
172	146	130	16	150	440012	

Biberones de cocina


Aqueeze bottle

Biberons de cuisine




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
50	175	250 ml	33	440912	
60	230	500 ml	50	440913	

Dispensador de salsas y aderezos GN 1/9 de 1,5l
 Sauces and Dressings Dispenser GN 1/9 1.5L
 Distributeur de sauces et assaisonnements GN 1/9 de 1,5 L



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
176	108	270	1,5 lt.	277	487296	

Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte
 3 sauces dispenser set with stand support
 Ensemble de 3 distributeurs de sauces avec doseurs et support






<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
390	155	276	112	159	1,40	040242	

Soporte organizador de acero inoxidable para 3 salsas
 Stainless steel organizer rack for 3 sauce bottles
 Support organisateur en acier inoxydable pour 3 sauces



 [OP](#)
151



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
290	94	58	64	400	040244	

Dosificador de salsas y recipiente inox


Container and pump-dispenser for sauce
Distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable



Bomba de 5 cc.
Cierre a presión.
Contenedor inox.con tapa plástico transparente.

Colored pumps 5 cc.
Snap closing.
Inox container with transparent plastic lid.

Pompe de 5 cc.
Fermeture à pression.
Récipient inox avec couvercle en plastique transparent.



D	A	H			Gr		€
80	110	220	0,5 ml		400	487283	

AD

Dosificador de salsas - 30 ml.

Sauces dispenser - 30 ml.
Distributeur de sauces - 30 ml.




Concepto
Concept
Concept



Taladro
Drill hole
Tariere


082808



L	A	H	Gr		€
130	40	270	50	487278	

Pala inoxidable para patatas fritas con dos asas

Stainless steel shovel with two handles, for french fries
Pelle en acier inoxydable à frites, à double poignée



L	l	A	H	Gr		€
224	77	69	240	400	040218	


Balanza mecánica de cocina
Kitchen scales
Balance mécanique de cuisine



Capacidad: 5 Kg.
Divisiones de 20 en 20 gramos.
Sensibilidad: 20 gramos.

Capacity: 5 kg.
Divisions every 20 gr.
Accuracy: 20 gr.

Capacité : 5 Kg.
Divisions de 20 en 20 grammes.
Sensibilité : 20 grammes.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
220	200	220	1,80	480234	


Balanza de cocina digital 5 kg
Digital kitchen scale 5 kg
Balance de cuisine numérique 5 kg



Capacidad máxima 5kg
Sensibilidad 1gr
Unidades de medida: gr, oz, lb, ml
Indicador de pila baja y sobrecarga
Función de tara
Auto-apagado

Max. Capacity 5kg
Accuracy 1gr
Units of measurement: gr, lb, oz, ml
Low battery and overload indicators
Tare function
Auto power-off

Capacité 5kg
Sensibilité 1gr
Unités de mesure: gr, lb, oz, ml
Indicateur de pile basse et de surcharge
Fonction de tare
Arrêt automatique



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
180	140	18	500	480232	


Balanza de cocina de precisión 0,1 g
Precision kitchen scale 0.1 g
Balance de cuisine de précision 0,1 g



Peso máximo: 2 kg
Precisión: 0,1 gr
Función tara.
Incluye dos bandejas de plástico para el pesaje de pequeños elementos.
Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.


Maximum weight: 2 kg
Includes two plastic trays for weighing small items.
Operates with 2 AAA batteries not included.

Poids maximum: 2 kg
Comprend deux plateaux en plastique pour peser de petits éléments.
Fonctionne avec 2 piles AAA non incluses.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
105	13	123	160	480233	

Rasqueta para vitrocerámicas
 Scraper for glass ceramic
 Grattoir pour vitrocéramique



L	A	H	Gr		€
135	45	18	100	448110	

Rasqueta de plancha serie GO
 GO series griddle scraper
 Gratte-plancha série GO




L	A	H	Gr		€
310	100	20	410	448106	

 **Gr**  **€**

Pack 10 uds de hojas de repuesto para rasqueta profesional.
 Pack of 10 replacement blades for professional scraper.
 Pack de 10 lames de rechange pour grattoir professionnel.

10 50 448108

Espátula para planchas de cromo-duro
 Spatula for chromium plate griddles
 Racloir pour plaques chromées



L	A	H	Gr		€
290	100	20	348	448102	

 **Gr**  **€**

Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro.
 Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula.
 Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.

10 50 448104




Utensilios para pizzería

Pizza making utensils
Ustensiles pour pizzeria

Picador de masa de pizza en acero inox

Pizza dough pitter in stainless steel
Pique pâte à pizza en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
127	44	350	440706	

Pinza para bandeja de horno en acero inox


Clip for baking tray in stainless steel
Pinces pour plaque à four en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
190	30	100	440714	

Cazo para salsa en acero inox

Saucepan in stainless steel
Cuillère à sauce en acier inox




L	A	H	Gr	Barcode	€
370	90	90	170	440712	

Cortador de masa de pizza acero inoxidable

Pizza dough cutter in stainless steel

Coupe-pâte à pizza en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
162	107	250	042406	

Rejilla de aluminio para hornear pizza

Aluminum baking rack for pizza

Grille à pizza en aluminium




<u>D</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
370	150	440750	

Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones

Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices

Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions




<u>D</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
450	300	440708	

Pala redonda de aluminio para horno


Rounded tray baking peel in aluminium

Pelle ronde en aluminium pour four




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
330	1860	880	440702	

Pala lisa para pizza mango largo acero inoxidable
 Pizza peel with long handle in stainless steel
 Pelle à pizza lisse avec manche long en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.875	370	365	1,60	042412	

Pala lisa para pizza mango corto acero inoxidable
 Pizza peel with short handle in stainless steel
 Pelle à pizza lisse avec manche court en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
375	225	182	570	042408	

Pala perforada para pizza mango largo acero inoxidable
 Perforated pizza peel with long handle in stainless steel
 Pelle à pizza perforée avec manche long en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.875	370	365	1,15	042414	

Pala perforada para pizza mango corto acero inoxidable
 Perforated pizza peel with short handle in stainless steel
 Pelle à pizza perforée avec manche court en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
375	225	182	400	042410	

Paleta redonda aluminio
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four




Resistencia hasta 200° C
Heat resistance up to 200° C
Résistance jusqu'à 200° C




L	D	Gr		€
430	280	350	440732	

Cortador de pizza
Pizza cutter
Couteau à pizza




L	H	l	D	Gr		€
190	20	70	65	66	446908	

Cortador de pizza profesional
Professional pizza cutter
Coupe pizza professionnel



L	D	Gr		€
210	90	150	440716	

Tijera desmontable para pizza
Detachable pizza scissors
Ciseaux à pizza détachables




L	Gr		€
270	150	446818	

Bolsa térmica para transporte de pizza

Insulated thermal pizza delivery bag

Sac thermique pour transporter des pizzas




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
440	290	450	4	700	440726	

Bases inoxidables para transporte de pizzas

Stainless pizza pans

Base inox pour transport de pizzas



<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
278	1	0,49	042402	
406	1	1,04	042404	

Cepillo de limpieza con mango orientable para hornos profesionales


Cleaning brush with adjustable handle for professional ovens

Brosse de nettoyage avec manche réglable pour fours professionnels



440754

Repuesto de cepillo de limpieza.
Replacement cleaning brush.
Brosse de nettoyage de rechange.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
1.740	60	200	800	440752	




Utensilios para pasteleros

Pastry making utensils
Ustensiles pour pâtisseries

AD

Laminador de tartas


Cake slicer
Laminoin pour tartes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
360	12	130	170	440304	


Molde para laminar tartas 24/30 cms.

Layer cake slicer for cakes 24/30 cms.
Moule à laminer tarte 24/30 cms.




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
250	90	690	440306	

Pincel de silicona y acero inox
Pastry brush in silicone and stainless steel
Pinceaux en silicone et acier inox




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
285	40	10	48	440312	

Espátula de silicona y acero inox
Spatula in silicone and stainless steel
Spatule en silicone et acier inox




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	58	12	50	440310	

Espátula pastelera acero inoxidable
Pastry spatula in stainless steel
Spatule de pâtissier en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
272	150	32	1,5	160	040264	
440	315	42	1,5	260	040266	

Espátula pastelera
Bakery spatula
Spatule à gâteau




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
325	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	

Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox
 Stuffing horn set in stainless steel
 Set de moules cornets pour garniture de crème en acier inox




H	D		Gr		€
65	16	5	122	440302	
135	22	2			

Pala inox para servir tarta
 Stainless steel cake serving shovel
 Pelle à tarte en acier inoxydable




L	A	H	Gr		€
285	85	22	130	040222	

Pala para tartas / pizza en acero inox
 Cake / pizza server in stainless steel
 Pelle à tarte /pizza en acier inox




L	A	H	Gr		€
430	290	20	356	440314	

Tamizador en acero inox
 Sifter in stainless steel
 Tamis en acier inox




L	A	H	Gr		€
155	100	95	125	440316	

Jarra medidora con fondo antideslizante 1 L
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
125	160	155	1 lt.	160	440308	

Jarra medidora polipropileno sin tapa 2 litros
Polypropylene measuring jug without lid – 2 liters
Pichet doseur en polypropylène sans couvercle – 2 litres




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
154	119	200	2 lts	170	440330	

Jarra medidora polipropileno con tapa 5 litros
Polypropylene measuring jug with lid – 5 liters
Pichet doseur en polypropylène avec couvercle – 5 litres




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
210	165	252	5 lts	425	440332	

Jarra medidora de cristal 1 L.
Glass jug 1 L
Pichet doseur 1 L



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
210	150	110	1 lt.	160	440324	

Máquina para hacer churros y pastas
Churros and cookies machine
Appareil à churros et pâtisserie



<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
60	250	530	447908	




Servicio de mesa y barra

Table and bar service
Service de table et comptoir

Porta brochetas


Skewer holder
Porte-brochettes



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
210	270	540	1,00	040230	

Pinchos brocheta

Kebab sticks
Brochettes




<u>L</u>	<u>D</u>	Bolsa Bag Sac	<u>Gr</u>		<u>€</u>
261	3	10	15	040208	
311	3	10	20	040210	
361	3	10	25	040212	



Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Cuencos


Bowls
Bols



D	H		Gr		€
190	70	1,5 lts	155	483212	

Bowls en policarbonato transparente


Bowls in transparent polycarbonate
Bols en polycarbonate transparent



D	H	Gr		€
120	74	115	483202	
217	128	200	483204	
282	174	290	483206	

Bowl para mezclar de cristal 2,5 lts.


Glass mixing bowl 2.5 L
Bol à mélanger en verre 2,5 L



D	H		Gr		€
210	110	2,5 lts	500	488616	


Fiambrra de cristal con tapa hermética

Glass lunch box with airtight lid
Boîte à lunch en verre avec couvercle hermétique




L	A	H		Gr		€
160	110	60	0,42	374	488602	
225	160	85	1,50	1.000	488604	

Bandeja para horno cuadrada de cristal 1,1 lts.
 Square glass oven dish 1.1 L
 Plat carré en verre pour four 1,1 L




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
205	182	50		1,1 lts	968 488620	

Bandeja para horno rectangular de cristal 3,5 lts.
 Rectangular glass oven dish 3.5 L
 Plat rectangulaire en verre pour four 3,5 L




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
371	229	70		3,5 lts	2,50 488622	

Cacerola ovalada de cristal 2,3 lts.
 Oval glass casserole 2.3 L
 Cocotte ovale en verre 2,3 L




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
260	202	109		2,3 lts	1,56 488624	

Tapa universal de cristal/silicona ø240-280 mm.
 Universal glass/silicone lid ø240-280 mm
 Couvercle universel en verre/silicone ø240-280 mm




<u>D</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
280	630	488630	

Bowl de acero inoxidable
Stainless steel mixer bowl
Bol mélangeur en acier inoxydable




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
260	130	590	480614	
300	150	770	480616	
360	160	860	480618	

Ensaladera de cristal 1,8 lts.
Glass salad bowl 1,8 L
Saladier en verre 1,8 L




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
200	112	1,8 lts	700	488610	

Bandeja ovalada de acero inoxidable
Oval stainless steel tray
Plateau ovale en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
350	240	15	370	480720	
400	270	15	490	480722	
450	300	15	575	480724	
500	330	15	690	480726	

Bandeja ovalada acero inoxidable especial pescado
Oval stainless steel tray
Plateau ovale en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
590	220	15	590	480728	
690	255	15	770	480729	

Plato de presentación
Presentation plate
Assiette de présentation




<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>	<u>11111111</u>	<u>€</u>
300	10	900	434436	

Plato pizza
Pizza plate
Assiette de pizza




<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>	<u>11111111</u>	<u>€</u>
300	10	1,00	434438	

Conjunto rompe marisco
Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>11111111</u>	<u>€</u>
100	100	15	-	200	434466	
70	30	-	180			

Plato de cocktail
Cocktail plate
Assiette de cocktail



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>11111111</u>	<u>€</u>
230	175	20	80	480650	

Soporte inox para tacos o burritos


Stainless steel holder for tacos or burritos
Support en acier inoxydable pour tacos ou burritos



L	A	H	Gr		€
193	97	48	300	040224	

Plato cuatro salsas


French fries dish 4 sauces
Plat a frites 4 sauces



L	A	H	Gr		€
235	235	20	199	480654	

Salsera circular 6 salsas


Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces



D	G		Gr		€
330	20		500	434420	
				434422	

Salsera 8 salsas


Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces



L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	

Salsera rectangular 4 salsas


Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	200	20	1,00	434416	

Salsera rectangular 6 salsas


Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	200	20	1,00	434418	

Salseras de diseño 6 salsas


Serving boards desing for 6 sauces
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
440	300	20	2,20	434412	

Plato giratorio de cristal


Rotating glass plate
Assiette en verre tournante



<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	60	500	480656	

Plato giratorio

Rotating plate
Assiette tournante



<u>D</u>	<u>G</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
285	20	1,30	434437	

Bandeja de frío GN cold plate

Cold plate GN

Plaque froid GN cold plate



Caractéristiques:


Il faut le mettre au congélateur un minimum de 4 heures. Maintient au froid durant assez longtemps, ce qui permet une présentation hygiénique des aliments.

Características:

Se guarda en el congelador un mínimo de 4h. Mantiene el frío durante bastante tiempo, lo que permite una presentación higiénica de los alimentos.

Characteristics:

It must be kept in the freezer for 4 hours. It keeps cold for quite long time, for a hygienical presentation of food.



L	A	H	Kg		€
525	325	40	3,70	476094	

Barbacoa portátil profesional de sobremesa y acero inoxidable

Professional portable tabletop barbecue of stainless steel


Barbecue de table portable professionnel et acier inoxydable



Barbacoa portátil de sobremesa fabricada en acero inoxidable, ligera y compacta, ideal para parrilladas individuales en mesa. Incluye depósito de cenizas extraíble y aislamiento térmico. Apta para lavavajillas para una limpieza rápida y segura entre usos.

Portable tabletop barbecue made of stainless steel, lightweight and compact—ideal for individual grilling at the table. Features a removable ash tray and heat insulation. Dishwasher-safe for quick and hygienic cleaning between uses.

Barbecue de table portable en acier inoxydable, léger et compact—idéal pour des grillades individuelles à table. Équipé d'un bac à cendres amovible et d'un isolant thermique. Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et hygiénique entre les utilisations.




L	A	H	Kg		€
408	284	133	4,00	043002	

Servilletero de acero inoxidable para servilletas tipo cocktail

Stainless steel napkin holder for cocktail napkins

Porte-serviettes en acier inoxydable pour serviettes cocktail




L	A	H		Gr		€
110	110	100	10x10 cm.	220	040246	

Cesta rectangular


Rectangular wire basket

Panier rectangulaire




L	A	H	l	h	Gr		€
240	105	165	140	80	160	480602	

Cesta redonda
Round wire basket
Panier Rond




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
120	95	90	125	480604	

Vaso en policarbonato
Polycarbonate glass
Verre polycarbonate




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
80	88	27 cl.	60	483260	
90	106	40 cl.	80	483262	
90	132	50 cl.	105	483264	

Copa en policarbonato
Polycarbonate cup
Tasse polycarbonate




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
74	207	18 cl.	85	483250	

Jarra de agua
Water jug
Pichet




<u>L</u>	<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
230	120	170	1,5 lts	80	483254	

Tenedor de mesa
Table fork
Fourchette de table




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	86	23,4	1,44	53	440126	

Cuchara de mesa
Table spoon
Cuillère à soupe




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
192	87,10	41,04	1,33	72	440128	

Cuchillo de mesa modelo chuletero
Steak table knife
Couteau de table modèle pour côtelette




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
225	114	21	1,80	STD ↑	93	440120	

Cuchillo de mesa corte liso
Table knife, smooth cut blade
Couteau de table bord lisse




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
216	112	20	1,36	STD ↑	62	440124	

Cuchillo de mesa modelo chuletón
Ribeye steak table knife
Couteau de table modèle pour steak




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	<u>G</u>	Tipo Type Type	<u>Gr</u>		<u>€</u>
235	120	28	1,74	↑	88	440122	

Tenazas quita espinas
Fish pliers
Pincettes à poissons




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
160	80	160	440054	

Tenaza para mariscos / Cascanueces
Seafood Tongs / Nutcracker
Pince à fruits de mer / Casse-noix



L	Gr		€
165	130	440018	

Tenedor marisco
Seafood fork
Fourchette à crustacés




L	A	H	Gr		€
230	30	3	180	440056	

Conjunto sal y pimienta
Salt and pepper set
Set poivrière et salière




D	H	Gr		€
55	110	200	440050	

Salvamantel extensible
Extending tablemat
Dessous de plat extensible



L	A	H	Gr		€
360	360	15	250	440908	

Recogedor de migas en acero inoxidable
Stainless steel crumb sweeper brush
Balayette inox pour miettes



L	A	H	Gr		€
150	70	145	120	447926	




Barman

Barman
Barman

Sacacorcho navaja


Corkscrew pocketknife
Tire-bouchon canif



<u>L</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
110	72	440022	

Sacacorcho Tirolés



Corkscrew
Tire-bouchon



<u>L</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
170	131	440024	

Abrebotellas

Bottle opener
Ouvreur de bouteille



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
100	35	3	180	440044	

Sacacorchos mural

Wall-mounted corkscrew
Tire-bouchon mural




Espigas macho para sacacorchos de pared 483416

Replacement male spiral for wall-mounted corkscrew 483416
Épis mâles pour tire-bouchon mural 483416



483434



L	Kg		€
550	2,52	483416	

Tapón inox


Stainless steel stopper
Bouchon inox



Tapón de cierre hermético para mantener el vino fresco durante más tiempo. Fácil manejo.

Hermetic stopper, for a fresher wine for longer. Easy to use.


Bouchon de fermeture hermétique pour maintenir le vin frais durant plus de temps. Usage facile.



D	H	Gr		€
35	80	5,5	483430	

Tapón de corona acero inox


Bottle crown cap in stainless steel
Capsule couronne acier inox



D	H	Gr		€
40	20	5	483418	

Tapón vertedor inox (2 ud)

Stainless steel pouring cap (2 pc)
Bouchon verseur en acier inoxydable (2 pc)




L	Gr		€
80	40	483420	

Tapón hermético acero inox (2 uds.)

Sealing plug (2 pieces)

Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)




L	Gr		€
80	44,16	483422	

Tapón cava cromado

Chromed stopper for sparkling wine

Bouchon pour bouteille de champagne chromé





L	Gr		€
50	89,66	483424	

Anillo acero inox antigoteo para botella de vino

Wine drip collar in stainless steel

Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin



D	H	Gr		€
40	40	10	483408	

Bomba de vacío para botella de vino



Wine bottle vacuum pump

Pompe à vide pour bouteille de vin



483432 €

Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío
2 Wine Stoppers for Vacuum pump
2 Bouchons de vin pour Pompe vide d'air




D	H	Gr		€
50	140	10	483410	

Oxygenador de vino

Wine aerator


Oxygénateur de vin



D	H	Gr		€
24	125	50	483412	

Escanciador de vino

Wine pourer
Verseur



D	H	Gr		€
15	76	16	483426	

Termómetro digital para botella de vino


Wine bottle digital thermometer
Thermomètre digital pour bouteille de vin



Para controlar la temperatura del vino sin abrir la botella.

Se puede usar en la nevera o refrigerador. Lectura de temperatura instantánea con intervalos de 1°C.

Para botellas de hasta 100 mm. de diámetro.



Pour contrôler la température du vin sans ouvrir la bouteille.
Il peut être utilisé dans la glacière ou réfrigérateur.
Lecture de la température instantanée à des intervalles de 1°C.
Pour les bouteilles jusqu'à 100 mm. de diamètre.

To check the wine temperature without opening the bottle.


It can be used in the fridge or in the ice chest. Instant display of temperature with intervals of 1°C.

For bottles up to 100 mm. diameter.

D	H	Gr		€
40	70	22	483414	

Coctelera



Shaker
Shaker



D	H	Gr		€
75	160	250	440058	



Librador, pala acero inoxidable

Ladle, shovel in Stainless Steel
Cuillère / Pelle en Acier Inoxydable




L	l	A	H	Gr		€
286	162	104	50	300	040226	

Pinza para cubitos de hielo
Ice tongs
Pinces à glace




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	35	50	100	440008	

Cubitera con tapa de acero inox
Ice bucket with stainless steel lid
Seau à glaçons avec couvercle en acier inoxydable




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
170	175	740	440098	

Champanera acero inox
Champagne cooler bucket in stainless steel
Seau à Champagne acier inox




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
220	250	3.8 lts	442	483404	

Pie de champanera
Champagne cooler stand
Pied pour seau à champagne




<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
250	750	4,50	483406	

Termo
Thermos flask jug
Thermos




<u>D</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
130	290	2 lt	811	480244	

Cafetera express inox
Express coffee pot
Cafetière express inox




<u>D</u>	<u>H</u>			<u>Gr</u>		<u>€</u>
120	210	9	1 lt	818	480240	

Cafetera italiana tradicional 12 tazas
12 cups traditional Italian coffee-maker
Cafetière italienne traditionnelle 12 tasses



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Gr</u>		<u>€</u>
130	200	350	12	850	480242	

Juego de café de 5 piezas para 6 tazas
6 cups coffee set of 5 pieces
Service à café 5 pièces pour 6 tasses



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
240	355	110	6	1,70	480243	




Servicio a domicilio

Take away & delivery
Livraison à domicile

Caja de reparto/distribución apilable con tapa

Stackable distribution box with lid

Boîte de distribution empilable avec couvercle



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	400	320	60 lts	2,90	483030	
600	400	360	66 lts	3,55	483034	
600	400	410	77 lts	3,75	483032	

Forro isotermo interior para cajas de reparto / distribución

Inner isothermal lining for delivery / distribution boxes

Doublure intérieure isotherme pour boîtes de livraison / distribution



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
		300	490	483031	
550	350	380	650	483033	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico


Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Modelo Model Model	<u>Gr</u>		<u>€</u>
600	400	170	1/1 - 120	550	487802	
600	400	230	1/1 - 170	620	487804	
600	400	270	1/1 - 220	710	487806	

Placa eutéctica GN 1/1 acumulador de frío de 0 a -21°C

Eutectic plate GN 1/1 cold accumulator from 0 to -21°C
Plaque eutectique GN 1/1 accumulateur de froid de 0 à -21°C



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
530	325	30	5,10	487818	

Contenedor isotérmico Euronorm 82 L.

Isothermal Euronorm container 82 liters
Conteneur isotherme Euronorm 82 L.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
690	490	370	1,60	487808	

Envase take away / delivery rectangular con tapa

Take away / delivery rectangular container with lid
Conteneur rectangulaire à emporter ou de livraison avec couvercle



Características:

Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase rectangular con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio. Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill. Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.




Characteristics:

Made of black polypropylene, this rectangular container with lid is ideal for food delivery service. It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill. In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.

Caractéristiques:

Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rectangulaire avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison. Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans grill. De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
190	136	76,5	700	480608	


Envase take away / delivery redondo con tapa

Take away / delivery rounded container with lid
Conteneur rond à emporter ou de livraison avec couvercle



Características:

Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase redondo con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio. Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill. Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.



Caractéristiques:

Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rond avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison. Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans grill. De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.

Characteristics:

Made of black polypropylene, this rounded container with lid is ideal for food delivery service. It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill. In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.

<u>D</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
155	62	500	480610	



LAVAMANOS

HAND WASH BASINS
LAVE-MAINS

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



190



193



193



LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Temperatura máxima
Maximum temperature
Température maximale



Enchufar a 220 v.
Plug into 220 V.
Brancher à 220 V.



Enchufar a 12 v.
Plug into 12 V.
Brancher à 12 V.



Modelo de pila
Battery model
Modèle de pile



Litros por minuto
Liters per minute
Litres par minute



Producto patentado
Patented product
Produit breveté



Voltaje
Voltage
Voltage



Tensión
Power
Puissance



Frecuencia
Frequency
Fréquence

LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE ACCIONAMIENTO NO MANUAL

HANDS-FREE OPERATED STAINLESS STEEL HAND WASHBASIN
LAVE-MAINS EN ACIER INOXYDABLE ACTIONNEMENT NON MANUEL

Características principales:

A partir de esta página, encontrará una gran variedad de lavamanos inoxidable de accionamiento no manual, cuyo objetivo es facilitar la correcta higiene de las manos evitando que el usuario tenga que tocar con sus manos cualquier parte del mismo. Esto además mitiga el riesgo de contaminación cruzada entre usuarios.

Para mayor efectividad en el lavado de manos, toda nuestra gama es de agua fría y caliente, siendo habitual que el agua salga mezclada aunque hay algunos modelos que permiten elegir entre fría, caliente o mezclada.

Todos nuestros lavamanos cumplen con las normativas vigentes y cuentan con sus certificados correspondientes.

Main characteristics:

From this page on, you will find a wide variety of hands-free operated stainless steel hand washbasins, the objective of which is to prevent the user from touching any part of the device thus obtaining proper hand hygiene. This also mitigates the risk of cross contamination among users.

Our entire range is fitted with inlets for hot and cold water, for a more effective hand washing. Although the most common models operate with mixed water, there are some that allow the user to choose between cold, hot or mixed.

All our sinks comply with current regulations and have their corresponding certificates.

Main characteristics:

À partir de cette page, vous trouverez une grande variété de lave-mains en acier inoxydable d'actionnement non manuelle, dont l'objectif est de faciliter une bonne hygiène des mains en évitant à l'utilisateur d'avoir à en toucher une partie avec ses mains. Cela atténue également le risque de contamination croisée entre les utilisateurs.

Pour une plus grande efficacité du lavage des mains, toute notre gamme est d'eau chaude et froide, il est courant que l'eau sorte mélangée bien qu'il existe certains modèles qui vous permettent de choisir entre froide, chaude ou mixte.

Tous nos lave-mains sont conformes à la réglementation en vigueur et ont leurs certificats correspondants.

LAVAMANOS

WASHBASINS / LAVE-MAIN

DISPENSADOR DE TISSUES

Tissues, towels dispenser
Dispensateur de tissus

JABONERA ELECTRÓNICA

Hands-free soap dispenser
Doseur de savon automatique

CAÑO GIRATORIO EN ACERO INOXIDABLE

Stainless steel rotating spout
Jet giratoire en acier inoxydable

REBOSADERO

Overflow
Déversoir

ESQUINAS REDONDEADAS

Rounded corners
Coins arrondis

TRAMPILLA BASCULANTE

Swing lid
Trappe basculante

REBORDE ANTI DERRAMES

Anti-spill flange
Bride anti-déversement

PAPELERA INTEGRADA

Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée




PULSADOR TEMPORIZADO DE ALTA CALIDAD EN ACERO INOXIDABLE





High-quality stainless steel timed switch
Interrupteur chronométré en acier inoxydable de haute qualité

061414

Lavamanos registrables de agua fría y caliente

Hand wash basin cold and hot water with removable door
Lave-mains avec porte amovible d'eau froide et chaude

	061426	061012	061414
	XS		
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir
Caudal Flow Débit	9 l/min	9 l/min	9 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☒	☒	☒
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☒
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a papier intégrée	☒	-	☒
L	350 mm	450 mm	450 mm
A	300 mm	450 mm	450 mm
H	850 mm	850 mm	1250 mm
Peso / Weight / Poids	9,00 Kg.	11,15 Kg.	14,20 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	18	8	8
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	370x340 mm	Ø 390 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	170 mm	150 mm
	€	€	€

061014	061002	061004	061008
			
			
2x Pulsador 2x Push button 2x Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
☒	☒	☒	☒
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
-	-	-	-
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
12,00 Kg.	11,96 Kg.	11,96 Kg.	12,66 Kg.
8	8	8	8
Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord
370x340 mm	370x340 mm	370x340 mm	370x340 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
€	€	€	€



Lavamanos murales de agua fría y caliente

Wall-mounted hand washbasins cold and hot water

Lave-main mural d'eau froide et chaude

061422




061470

061202

XS

XS

Características
Characteristics
Caractéristiques



Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement

Pulsador temporizado
Timed switch
Interrupteur chronométré

Pulsador temporizado
Timed switch
Interrupteur chronométré

Pulsador temporizado
Timed switch
Interrupteur chronométré

Caudal
Flow
Débit

9 l/min

9 l/min

9 l/min

Tipo de agua
Type of water
Type d'eau

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Caño giratorio
Rotating spout
Bec tournant de robinet commande



Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille a papier intégrée

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

L

350 mm

350 mm

450 mm

A

300 mm

300 mm

450 mm

H

215 mm

250 mm

215 mm

Peso / Weight / Poids

3,70 Kg.

4,20 Kg.

5,59 Kg.

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

72

72

36

Tipo de cubeta
Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 260 mm

Ø 260 mm

Ø 390 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

115 mm





115 mm

150 mm

€

€

€

061212	061406	061204	061208
			
			
Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, caliente o mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
☒	☒	☒	☒
☒ *Dispensador tissues no Not tissues dispenser Dispensateur de tissus non	☒	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Opcional Optional Optionnel	☒	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
453 mm	450 mm	450 mm	450 mm
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
615 mm	1050 mm	215 mm	215 mm
7,00 Kg.	10,50 Kg.	5,46 Kg.	6,60 Kg.
36	16	36	36
Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm
150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
€	€	€	€

Lavamanos murales

Wall-mounted hand washbasins
Lave-main mural




061402

061424

061432

Características

Characteristics
Caractéristiques



Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement

Palanca rodilla
Knee-operated lever
Levier de genou

Pulsador temporizado
Timed switch
Interrupteur chronométré

2x Pomos
2x Knob
2x Bouton

Caudal
Flow
Débit

8 l/min

9 l/min

16 l/min

Tipo de agua
Type of water
Type d'eau

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Fría y Caliente
Cold and hot
Froid et chaud

Caño giratorio
Rotating spout
Bec tournant de robinet
commande



Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Papelera
Waste bin
Corbeille à papier

-

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

L

350 mm

350 mm

350 mm

A

300 mm

350 mm

300 mm

H

500 mm

205 mm

200 mm

Peso / Weight / Poids

8,00 Kg.

3,00 Kg.

2,32 Kg.

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

24

72

72

Tipo de cubeta
Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda
Rounded
Arrondi

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 260 mm

Ø 260 mm

Ø 260 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

115 mm

140 mm

115 mm

€

€

€

Lavamanos Serie Black

Go Series hand washbasins

Lave-mains série Go

061804

061802



Características:



Diseñado para ofrecer funcionalidad, seguridad y elegancia en entornos profesionales. Fabricado en acero inoxidable pintado en negro mate, combina resistencia con un diseño sofisticado. Su accionamiento a pie mediante pulsador permite un uso higiénico y eficiente. Compatible con agua fría y caliente, también puede conectarse solo a agua fría o a una mezcla regulada mediante la válvula mezcladora antiretorno incluida. La estructura ha sido diseñada para una instalación segura y ergonómica. Diseño moderno y minimalista.

Characteristics:

Designed to provide functionality, safety, and elegance in professional environments. Made of stainless steel with matte black coating, it combines durability with a sophisticated design. The foot pedal system allows for hygienic, hands-free use. Compatible with both hot and cold water, it can also be connected to cold water only or to a mixed supply via the included non-return mixing valve. The structure is designed for safe and ergonomic installation. Modern, minimalist design.

Caractéristiques:

Conçu pour offrir fonctionnalité, sécurité et élégance dans les environnements professionnels. Fabriqué en acier inoxydable avec une peinture noire mate, il allie résistance et design sophistiqué. Le déclenchement par pédale permet une utilisation hygiénique et sans contact. Compatible avec l'eau chaude et froide, ou uniquement avec de l'eau froide ou un mélange réglé via la vanne mélangeuse anti-retour incluse. La structure est pensée pour une installation sûre et ergonomique. Design moderne et minimaliste.



Tipo de accionamiento

Operation
Accionnement

Pulsador temporizado
Timed switch
Interrupteur chronométré

Pulsador
Push button
Poussoir

Caudal

Flow
Débit

9 l/min

9 l/min

Tipo de agua

Type of water
Type d'eau

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Caño giratorio

Rotating spout
Bec tournant de robinet commande



Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backplash for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Papelera

Waste bin
Corbeille à papier

Opcional
Optional
Optionnel

-

L

350 mm

450 mm

A

300 mm

450 mm

H

215 mm

850 mm

Peso / Weight / Poids

3,90 Kg.

11,20 Kg.

Unidades por palet

Units per pallet
Unités par palette

72

8

Tipo de cubeta

Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Rectangular con reborde
Rectangular with anti-drip edge
Rectangulaire avec rebord

Dimensiones cubeta

Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 260 mm

370x340 mm

Profundidad cubeta

Bowl depth
Profondeur évier

115 mm

170 mm

€

€

Lavamanos registrables electrónicos

Sensor operated hand washbasins with and without removable door




Lave-mains électriques autonomes

061462

061010

061418

Características Characteristics Caractéristiques



Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Caudal
Flow
Débit

8 l/min

8 l/min

8 l/min

Tipo de agua
Type of water
Type d'eau

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Caño giratorio
Rotating spout
Bec tournant de robinet commande



Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée

-

-



L

350 mm

450 mm

450 mm

A

300 mm

450 mm

450 mm

H

850 mm

850 mm

1250 mm

Peso / Weight / Poids

7,00 Kg.

12,54 Kg.

15,20 Kg.

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

18

8

8

Tipo de cubeta
Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Rectangular con reborde
Rectangular with anti-drip edge
Rectangulaire avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 260 mm

370x340 mm

Ø 390 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

115 mm

170 mm

150 mm

Funcionamiento grifo
Tap operation
Opération de robinet

2x  CR123

2x  CR123

2x  CR123

No incluidas
Not included
Non inclus

No incluidas
Not included
Non inclus

No incluidas
Not included
Non inclus

€

€

€

Lavamanos murales electrónicos

Sensor operated wall-mounted hand washbasins

Lave-mains mural électronique






061404

061448

061210

061410

Características
Characteristics
Caractéristiques



Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Sensor sin contacto
Non-contact sensor
Capteur sans contact

Caudal
Flow
Débit

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

Tipo de agua
Type of water
Type d'eau

Mezclada
Mixed
Mélangée

Fría, caliente o
mezclada
Cold, hot or mixed
Froid, chaud ou
mélangé

Mezclada
Mixed
Mélangée

Mezclada
Mixed
Mélangée

Conjunto peto, jabonera y
dispensador
Raised backplash for mobile
hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour
lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel



Papelera
Waste bin
Corbeille à papier

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel



L

350 mm

350 mm

450 mm

450 mm

A

300 mm

300 mm

450 mm

450 mm

H

200 mm

200 mm

215 mm

1050 mm

Peso / Weight / Poids

6,00 Kg.

6,00 Kg.

6,14 Kg.

12,66 Kg.

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

72

72

36

16

Tipo de cubeta
Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip
edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip
edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip
edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip
edge
Arrondi avec rebord

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 260 mm

Ø 260 mm

Ø 390 mm

Ø 390 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

115 mm

115 mm

150 mm

150 mm

Funcionamiento grifo
Tap operation
Opération de robinet

2x CR123
No incluidas
Not included
Non inclus

4x AA
No incluidas
Not included
Non inclus

2x CR123
No incluidas
Not included
Non inclus


2x CR123
No incluidas
Not included
Non inclus

€

€

€

€



Video



Características:

El novedoso sistema dispone de numerosos puntos de salida de agua mezclada distribuidos por la superficie del seno y orientados de tal manera que posibilita un óptimo y homogéneo lavado de manos sin prácticamente necesidad de moverlas, a la vez que se produce un ahorro considerable en el consumo de agua.

Asimismo, incorpora petos anti-salpicaduras soldados en la parte trasera y en los laterales de manera semi-envolvente, así como un dispensador de jabón automático, para garantizar un uso sin contacto. Todo ello se sirve montado de fábrica.

Characteristics:



This innovative system has several mixed water outlet points distributed over the surface of the basin and oriented in such a way that it allows an optimal and homogeneous hand washing with literally no need to move them and with great savings in water consumption simultaneously.

In addition, it has rear and lateral welded backsplashes in a wraparound design, as well as an automatic soap dispenser for a totally hands-free use. Everything is factory assembled.

Caractéristiques:

Le nouveau système dispose de nombreux points de sortie d'eau mélangée répartis sur la surface de l'évier et orientés de manière à permettre un lavage des mains optimal et homogène sans pratiquement avoir besoin de les déplacer, tout en réalisant en même temps des économies considérables dans la consommation de l'eau.

De même, il intègre des dossier anti-éclaboussures soudés au dos et sur les côtés de manière semi-enveloppante, ainsi qu'un distributeur de savon automatique, pour garantir une utilisation sans contact. Tout cela se livre monté en usine.



Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	14 l/min	14 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
L	352 mm	352 mm
A	303 mm	303 mm
H	551 mm	1.205 mm
Peso / Weight / Poids	5,20 Kg.	9,50 Kg.
Unidades por palet Units per pallet Unités par palette	18	6
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm	Ø 260 mm
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm	115 mm
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	4x AA	4x AA
	€	€

LAVAMANOS AUTÓNOMOS

SELF-CONTAINED WASHBASINS / LAVE-MAINS AUTONOMES




Video



Lavamanos autónomos

Self-contained washbasins
Lave-mains autonomes



061428

061430



Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement

Pulsador hidráulico tipo pedal
Pedal type hydraulic push button
Poussoir hydraulique type pédale

Pulsador hidráulico tipo bomba
Pump type hydraulic push button
Poussoir hydraulique type pompe

Caudal
Flow
Débit

2 l/min

1 l/min

Requiere toma eléctrica
Electrical outlet required
Requiert prise d'électricité

-

-

Agua fría
Cold water
Eau froide



Agua caliente
Hot water
Eau chaude

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Potencia
Power
Puissance

-

-

Caño giratorio
Rotating spout
Bec tournant de robinet commande



Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel

Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée



Ruedas
Wheels
Rouelles

2

2

L

450 mm

450 mm

A

450 mm

450 mm

H

850 mm

850 mm

Peso / Weight / Poids

15,00 Kg.

15,00 Kg.

Unidades por palet
Units per pallet
Unités par palette

8

8

Tipo de cubeta
Type of bowl
Type d'évier

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Redonda con reborde
Rounded with anti-drip edge
Arrondi avec rebord

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

Ø 390 mm

Ø 390 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

150 mm

150 mm

Bidones incluidos
Plastic tanks included
Bidons inclus

2

2

Capacidad agua limpia
Clean water tank capacity
Capacité eau propre

15 L.

10 L.

Capacidad agua sucia
Dirty water tank capacity
Capacité eau sale

15 L.

10 L.

€

€

061474	061464	061468	061466
			
2x Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	2x Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique
2 x 2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min
-	Batería Battery Batterie	Batería Battery Batterie	☒
☒	☒	☒	☒
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☒
-	12 V.	12 V. & 220v. - 50-60Hz.	3500W - 230v. - 50Hz.
☒	-	☒	☒
-	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
-	☒	☒	☒
4	2	2	2
800 mm	450 mm	450 mm	450 mm
500 mm	450 mm	450 mm	450 mm
850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
24,00 Kg.	15,00 Kg.	17,00 Kg.	18,00 Kg.
2	8	8	8
Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
350x400 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm	Ø 390 mm
160 mm	150 mm	150 mm	150 mm
4	2	2	2
2 x 20 l.	15 l.	15 l.	10 l.
2 x 20 l.	15 l.	15 l.	10 l.
€	€	€	€

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos

Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave-mains sur pied autonome et portable




Opción de agua caliente para lavamanos autónomo Optional hot water for mobile washbasin Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables						
				Modelos Models Modèles		€
	34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061464 061468 061474	061450
	34°C	100 W	12 V	-	061428 061430 061464 061468 061474	061452
	34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061430 061466	061454
	50°C	3.500 W	230 V	50/60 Hz	061468	461456

-  Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.
Accessory for room temperature below 15 °C.
Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Conjunto peto, jabonera y dispensador tissues para lavamanos autónomo

Backsplash, soap dispenser and tissues dispenser set for mobile hand washbasin
Dossieret inox postérieur pour lave-mains autonome



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
453	110	600	400	3,00	060610	
453	110	600	400	3,50	060614	

Kit de conexión a red de agua para lavamanos autónomo

Water mains connection kit for mobile washbasin
Kit de raccordement au réseau d'eau pour lave-mains autonome




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
230	192	430	400	061456	

Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs



Incluye mezclador
antirretorno
Supplied with non-
return mixing valve
Munies de valve antire-
tour mélangeuse




L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	255	350	400	160	12,00	054202	

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS

Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS



Incluye mezclador
antirretorno
Supplied with non-
return mixing valve
Munies de valve antire-
tour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	400	300	340	340	200	15,50	054204	

Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin

Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude



062020



432

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox



065004




427

Urinaros inox
Stainless steel urinal
Urinoir inox



Incluye mezclador
antirretorno

Supplied with non-
return mixing valve.
Munies de valve antire-
tour mélangeuse



L	A	H	⌋	Kg	Barcode	€
1.000	450	190	2	12,00	061436	
1.500	450	190	3	17,00	061438	
2.000	450	190	4	22,00	061440	

Lavamanos mural colectivo


Wall-mounted collective washbasin

Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.

Without accessories or drills.
Sans accessoires ni poinçonnages



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	450	190	10,00	061442	
1.500	450	190	14,00	061444	
2.000	450	190	18,00	061446	



247

Configure este lavamanos incorporando la
grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the
taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les
robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

Pie inox para lavamanos mural colectivo

Stainless steel pedestal for collective hand washbasins
Pied inox pour lave-mains collectif



Características principales:


Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie. Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies. Aumenta la estabilidad. Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Main characteristics:

This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models. It hides all the connections behind the supports, for a better looking. It increases the stability. Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques principales:

Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds. Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence. Il augmente la stabilité. Fabriqué entièrement en acier inoxydable.



L	A	H	Kg	Barcode	€
317	392	930	5,50	061434	

Lavamanos quirúrgico mural con grifería

Hand washbasin for operating room with taps
Lave-mains chirurgical mural avec robinet



Características principales:


Fabricado en acero inoxidable, este lavamanos quirúrgico está especialmente diseñado para que dos usuarios simultáneos puedan lavarse las manos aplicando la técnica de lavado de manos quirúrgico. Incorpora un peto trasero de 400 mm de altura y una cubeta de gran profundidad. Este modelo incluye dos grifos 463208 de accionamiento a codo, para evitar el contacto con las manos.

*El peto no incluye los taladros ya que en cada quirófano se necesitarán a una altura y distancia diferentes, en función de las tomas de agua disponibles. Asimismo también permitirá elegir otros grifos si se desea.

Main characteristics:

Made of stainless steel, this hand washbasin for operating room is specially designed to allow two users washing their hands simultaneously using the surgical hand washing technique. It incorporates a rear backsplash of 400 mm high and a deep tank. This model includes two elbow-operated taps 463208, to avoid hand contact.

*The backsplash is provided without holes since every operating room has their own water outlets at a different height and distance. It will also allow you to choose other faucets if desired.



Caractéristiques principales:

Fabriqué en acier inoxydable, ce lave-mains chirurgical est spécialement conçu pour que deux utilisateurs simultanément puissent se laver les mains en utilisant la technique de lavage chirurgical des mains. Il intègre un dosseret arrière de 400 mm de hauteur et une cuve profonde. Ce modèle comprend deux robinets 463208 avec actionnement à coude, pour éviter tout contact avec les mains.

*Le dosseret ne comprend pas de perçage car dans chaque salle d'opération, il sera nécessaire à une hauteur et une distance différentes, en fonction des prises d'eau disponibles. Il vous permettra également de choisir d'autres robinets si vous le souhaitez.

L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
1.200	500	850	1.060	420	350	13,75	061478	

Lavamanos quirúrgicos

Double surgical sinks
Lave-mains chirurgical double



061476



061480

Características principales:

Fabricado en acero inoxidable, este lavamanos está especialmente diseñado para quirófanos.

Apto para dos usuarios simultáneos, ya que incluye 2 grifos. Ambos grifos permiten su activación sin contacto con las manos, con lo que favorece la higiene sin contaminación cruzada.

El peto no lleva taladros para que cada instalador lo pueda adaptar a la altura de las tomas de agua, teniendo en cuenta que los grifos deberán permitir que las manos estén por encima de los codos.

Main characteristics:

Made of stainless steel, this sink is specially designed for operating rooms.


Suitable for two simultaneous users, as it includes 2 taps. Both of them allow a hygienic hands-free activation to avoid cross contamination.

The backsplash has no holes so that it can be adapted to the desired height in accordance with the water inlets, taking into account that the taps must allow the hands to be above the elbows.



Funcionamiento a pilas

Batteries functioning
Fonctionnement a piles
4xAA



Caractéristiques principales:

Fabriqu  en acier inoxydable, cet  vier est sp cialement con u pour les blocs op ratoires.

Convient pour deux utilisateurs en m me temps, car il comprend 2 robinets. Les deux robinets permettent leur activation sans contact avec les mains, ce qui favorise une hygi ne sans contamination crois e.

Le dossier n'a pas de trous afin que chaque installateur puisse l'adapter   la hauteur des prises d'eau, en tenant compte que les robinets doivent permettre aux mains d' tre au-dessus des coudes.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.200	500	850	1.060	420	350	13,75	061476	
						17,00	061480	

Calentador de agua instant neo

Instant water heater
Chauffe-eau instantan 



Caracter sticas principales:

Dise ado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpent n el ctrico.

Temperatura de salida del agua de 35  a 50 


Leaving water temperature 35  - 50 
Temp rature de sortie d'eau 35  - 50 

Main characteristics:

It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.

Caract ristiques principales:

Il est con u pour fournir de l'eau chaude instantan e au lave-main, au moyen d'une bobine  lectrique



L	A	H	D	� � �	� � �	� � �	� � �	� � �	� � �	� � �	� � �
165	70	200	3/8"	50�C	2,0	3.500 W	230 V	50-60 Hz.	1,10	461456	

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d'1/2"	-	425	460602	
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d'1/2"	-	770	460604	
	Pulsador no temporizado M-M de 1/2" M-M 1/2" self-closing momentary push button Bouton-poussoir non temporisé M-M d'1/2"	-	390	460404	
	Pulsador inoxidable temporizado M-M de 1/2" Stainless steel push button - timer valve M-M de 1/2" Bouton poussoir inox temporisé 1/2" M-M	-	390	460432	
	Pulsador inoxidable no temporizado M-M de 1/2" Stainless steel M-M 1/2" self-closing momentary push button Bouton-poussoir inox non temporisé M-M d'1/2"	-	390	460430	
	Kit de juntas para pulsador no temporizado 460404 Gasket kit for push button not timer 460404 Kit de joints pour bouton-poussoir non temporisé 460404	-	5	460450	
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" knee-operated lever Robinet à levier M-M d'1/2"	-	1.350	463802	
	Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	
	Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	250	461008	
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	
	Grifo sobremesa electrónico Electronically-operated faucet, high spout Robinet électronique col de cygne haut	Fijo Fixed Fix	1.800	060804	
	Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dossieret amovible pour accoupler au lave-mains	350x400 mm	1.120	060608	
		450x400 mm	1.450	060602	

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Peto postizo con taladros Backsplash with drills for hand washbasin Dossieret perforé pour lave-mains	450x400 mm	1.450	060606	
	Peto postizo de esquina Corner backsplash Dossieret d'angle	350+350x400 mm	2.300	060612	
	Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras Detachable and reversible sidesplash Dossieret postiche latéral réversible anti-éclaboussures	-	415	060630	
	Peto postizo envolvente anti salpicaduras Detachable anti-splash screen Dossieret postiche enveloppant anti-éclaboussures	350 mm	1.270	060632	
		450 mm	1.600	060634	
	Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)	-	2.300	080608	
	Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier	-	2.000	080424	
	Papelera Wastepaper bin Corbeille à papiers	-	2.200	080602	
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202	
		600 mm	120	461206	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
		1.500 mm	345	461216	
	Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm	-	145	454202	
	Válvula con rebosadero, sifón y cestillo Valve with overflow, U-bended drainpipe and basket Vanne avec trop-plein, Siphon de drainage et panier	-	215	454216	

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr	€
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"	150	454205
	Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448 Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448	2	454206
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water container for portable hand washbasins Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461430
	Bidón apilable blanco 15L para fregadero autónomo White stackable Jerrycan 15L for portable sinks Bidon empilable blanc 15L pour plonge autonome	550	461428
	Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo 20 litres water container for portable sinks Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426
	Bidón apilable blanco 25L para fregadero autónomo White stackable Jerrycan 25L for portable sinks Bidon empilable blanc 25L pour plonge autonome	1.200	461429
	Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464406
	Rueda de plástico ø50x18 mm para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm pour lave main autonome	25	485020

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr		€
	Tapón cubre agujeros ø42mm Hole cover cap ø42mm Bouchon couvre trou ø42mm	16	454602	
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge	-	056802	
	Válvula mezcladora termostática M-H-M de 1/2" M-H-M 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique M-H-M d'1/2"	620	461402	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d'1/2"	150	461604	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d'1/2"	150	461606	
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d'1/2"	140	461404	
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d'1/2"	140	462202	
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d'1/2"	80	461602	
	Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d'1/2"	80	461802	
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d'1/2"	20	462002	
	Dosificador de jabón encastrable 1 lt. Soap dispenser to be embedded 1 lt. Doseur de savon pour adosser 1 lt.	290	460218	



FUENTES DE AGUA

DRINKING FOUNTAINS
FONTAINE D'EAU

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



214



214



214



217



218



LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

 Litros por minuto
Liters per minute
Litres par minute

 Litros por hora
Liters per hour
Litres par heure

 Tipo de agua
Water type
Type d'eau

 Agua fría
Cold water
Eau froide

 Voltaje
Voltage
Voltage

 Tensión
Power
Puissance

 Frecuencia
Frequency
Fréquence

 Agua caliente
Hot water
Eau chaude

Fuente de agua fría Cold+ mural

Cold+ wall mounted water drinking fountain
Fontaine d'eau fraîche Cold+ murale



Características principales:


Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Entrada de agua de 1/2".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento. Fabricada en la Unión Europea.

Main characteristics:

Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Water inlet 1/2".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance.
Made in EU.

Caractéristiques principales:

Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Entrée d'eau 1/2".
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Fabriquée en U.E.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	 l/h			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
320	320	600	28	140 W	220 V	50 Hz.	19,0	464208	

Fuente de agua fría Cold+

Cold+ water drinking fountains
Fontaine d'eau fraîche Cold+



Características principales:


Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Entrada de agua de 1/2".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento. Fabricada en la Unión Europea.

Main characteristics:

Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Water inlet 1/2".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance.
Made in EU.

Caractéristiques principales:

Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Entrée d'eau 1/2".
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Fabriquée en U.E.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
320	320	1.000	240 W	220 V	50 Hz.	25,0	464206	

Fuente de agua fría de columna

Cold water drinking column fountain
Fontaine colonne d'eau fraîche



Características principales:


Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío.
Termostato digital.
12 l/h.

Main characteristics:

Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled.
Digital thermostat.
12 l/h.

Caractéristiques principales:

Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid.
Thermostat digital.
12 l/h.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>d</u>	<u>h</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
350	300	850	260	115	105 W	220-240 V	50 Hz.	17,0	064280	



Fuente de agua fría de columna con grifería electrónica sin contacto

Cold water drinking column fountain with contactless electronic faucet
Fontaine colonne d'eau fraîche avec robinet électronique sans contact



Gracias a su grifería electrónica, su accionamiento se realiza sin contacto, lo cual ayudará a prevenir la contaminación cruzada.


Además, la grifería electrónica con sensor cuenta con temporizador lo que permite a los usuarios utilizar la fuente con tranquilidad, sin necesidad de pulsar botón alguno.

Dotada de grifo llenajarras.
Control del nivel de frío.
Termostato digital.
12 l/h.
Grifos electrónicos a pilas.

Thanks to its electronic battery-operated faucet (batteries not included), it will be activated hands-free, which will help to prevent cross contamination.

In addition, the sensor-activated electronic faucet includes a timer, allowing users to use the fountain comfortably without pressing any button.

Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled.
Digital thermostat.
12 l/h.
Battery-operated electronic taps.



Grâce à son robinet électronique à pile (non inclus), son activation se fait sans contact, ce qui aidera à prévenir la contamination croisée.

De plus, la robinetterie électronique avec capteur est équipée d'une minuterie, permettant aux utilisateurs d'utiliser la fontaine en toute tranquillité, sans avoir à appuyer sur un bouton.

Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid.
Thermostat digital.
12 l/h.
Robinetts électroniques à piles.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>d</u>	<u>h</u>			<u>Hz</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
350	300	850	260	115	105 W	220-240 V	50 Hz.	17,0	064282	

Fuentes murales refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal
 Wall-mounted refrigerated drinking water fountains Cold+ with pedal
 Fontaines murale réfrigérée d'eau froide Cold+ à pédale

955020201	955020601	955020501
-----------	-----------	-----------

Características
 Characteristics
 Caractéristiques



Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Pedal Pedal Pédale	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel
Tipo de agua Type of water Type d'eau			
L	310 mm	310 mm	310 mm
A	485 mm	485 mm	485 mm
H	415 mm	415 mm	415 mm
Peso / Weight / Poids	19,00 Kg.	18,00 Kg.	18,00 Kg.
Potencia Power Puissance	125 W	125 W	125 W
Tensión Voltage Tension	220 V	220 V	220 V
Frecuencia Frequency Fréquence	50 Hz.	50 Hz.	50 Hz.
	€	€	€

Fuentes refrigeradas de agua fría Cold+ a pedal

Free standing pedal operated refrigerated drinking fountains Cold+

Fontaines réfrigérée eau froide Cold + à pédale


955020101

955020301

955020401

Características
Characteristics
Caractéristiques

Video




Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Pedal Pedal Pédale	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Pedal Pedal Pédale	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale
Tipo de agua Type of water Type d'eau			
L	320 mm	320 mm	320 mm
A	485 mm	485 mm	485 mm
H	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Peso / Weight / Poids	27,00 Kg.	26,00 Kg.	26,00 Kg.
Potencia Power Puissance	240 W	240 W	240 W
Tensión Voltage Tension	220 V	220 V	220 V
Frecuencia Frequency Fréquence	50 Hz.	50 Hz.	50 Hz.
	€	€	€

Dispensador doble de agua fría para botellas BF+

Double cold water dispenser for bottles BF+

Distributeur double d'eau froide pour bouteilles BF+




L	A	H	l/min	⚡	🏠	Hz	Kg	📊	€
495	425	1.340	60	480 W	220-240 V	50 Hz.	35,0	464210	

Fuente de sobremesa compacta dispensadora de agua fría, caliente y ambiente

Compact tabletop water dispenser for cold, hot, and room temperature water

Fontaine à eau compacte de table pour eau froide, chaude et à température ambiante




L	A	H	l/min	l/min	⚡	🏠	Hz	Kg	📊	€
290	420	520	2	5	430 W	220V	50 Hz.	20,0	464212	

Estación autoservicio de agua tipo torre para encastrar

Self-service water station tower type for built-in installation

Station d'eau en libre-service type tour pour installation encastrée



L	A	H	D	l/min	❄️	Kg	📊	€
320	270	340	1/2"	1,38 - 8,95	❄️	3,10	454282	


Fuentes de columna sin refrigeración

Column fountains - Unrefrigerated

Fontaines colonne - Sans réfrigération

	064206	064212	064202
--	--------	--------	--------

Características
Characteristics
Caractéristiques



Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Manual Manual Manuel	Pedal Pedal Pédale	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
L	350 mm	350 mm	350 mm
A	300 mm	320 mm	320 mm
H	850 mm	850 mm	850 mm
d	260 mm	260 mm	260 mm
h	115 mm	115 mm	115 mm
Peso / Weight / Poids	7,00 Kg.	7,30 Kg.	7,40 Kg.
Pilas Batteries Piles	-	-	4 x CR123
	€	€	€

Fuentes murales sin refrigeración

Wall-mounted fountains - Unrefrigerated

Fontaines mural - Sans réfrigération


064204

064210

064208

064203

Características
Characteristics
Caractéristiques



Tipo de accionamiento de grifo Tap operation Accionnement du robinnet	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Tipo de accionamiento de llenajarras Bottle filler operation Accionnement du robinet de remplissage	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
L	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
A	300 mm	350 mm	300 mm	300 mm
H	200 mm	205 mm	200 mm	200 mm
d	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
h	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Peso / Weight / Poids	2,08 Kg.	3,00 Kg.	6,00 Kg.	6,00 Kg.
Pilas Batteries Piles	-	-	-	4 x CR123
	€	€	€	€

Fuente mural para exteriores sin refrigeración


Non-cooled outdoor wall column drinking fountain
Fontaine murale extérieure non refroidie



Fuente de agua de columna sin refrigeración con diseño compacto y robusto, ideal para espacios públicos o de alto tránsito. Su estructura está pensada para ser fijada mediante tornillería a la pared. Incorpora grifo de cuello alto y pulsador, así como un bebedero con surtidor independiente. Perfecta para colegios, centros deportivos, estaciones, fábricas y otras instalaciones donde se requiera una fuente fiable y resistente para uso colectivo.

Unrefrigerated column water fountain with a compact and robust design, ideal for public or high-traffic spaces. Its structure is designed to be fixed to the wall with screws. It includes a high-neck, push-button faucet, as well as a drinking fountain with a separate spout. Perfect for schools, sports centers, stations, factories, and other facilities where a reliable and durable fountain is required for communal use.

Fontaine à eau à colonne non refroidie au design compact et robuste, idéale pour les espaces publics ou à fort trafic. Sa structure est conçue pour être fixée au mur à l'aide de vis. Il comprend un robinet à col haut et à bouton-poussoir, ainsi qu'une fontaine à eau avec bec indépendant. Idéal pour les écoles, les centres sportifs, les gares, les usines et autres installations où une source d'énergie fiable et durable est requise pour une utilisation collective.




L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7,0	064230	



Enfriador de agua

Water cooler
Refroidisseur d'eau




Características:

Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/4 Hp.
CE
Envoltorio de acero pintado.
Entrada y salida de agua de 1/2"

Caractéristiques:

Ideal pour installer de l'eau froide sur des éviers, lave-mains, fontaines, etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Économie d'énergie grâce à son compresseur de 1/4 Hp.
CE
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion 1/2".
Acier peint.

Characteristics:
Ideal for incorporating cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/4 Hp
CE
Inlet and outlet connectors 1/2".
Painted steel.




L	A	H	D	⚡	⚙️	Hz	Kg		€
300	400	470	1/2"	230 W	220-240 V	50 Hz.	18,0	461460	

Sistema filtrador de agua para fuentes

Water filter system for fountains

Système filtrant de l'eau pour fontaines




D	H	Kg	Barcode	€
80	290	1,00	064270	

Sistema filtrador de agua con grifo

Water filter system with tap

Système filtrant de l'eau avec robinet



D	H	Kg	Barcode	€
80	290	1,25	064274	

Accesorios para fuentes M 3/8"

Spare parts for water fountains M 3/8"

Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"



Descripción Description Description	Gr	Barcode	€
Grifo para fuente de agua sin pulsador Tap for drinking fountain without push-button Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir	115	464248	
Grifo pulsador para fuente Push-button tap for fountain Robinet poussoir pour fontaine	125	464250	
Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2" Electronic battery-powered faucet 1/2" in stainless steel for drinking fountain Robinet électronique à pile en acier inoxydable pour fontaine à eau 1/2"	460	464258	
Grifo llena-jarras Bottle filler Robinet pour remplir pots	130	464252	
Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau	310	464254	
Filtro profesional de agua Brita Brita professional water filter Filtre à eau professionnel Brita	500	464224	
Cabezal Purity C para filtro Brita Purity C head for Brita filter Tête Purity C pour filtre Brita	300	464230	



FREGADEROS

SINKS
ÉVIERS

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



221



222



224



226



228



228



230




232



232




234



241

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES

INC	Producto incluido Included product Produit inclus		Con entrepaño With shelf Avec étagère		Capacidad en litros Capacity in liters Capacité en litres		Ubicación del desagüe Drain location Emplacement de l'évacuation		Puertas abatibles Hinged doors Portes battantes
OP	Producto opcional Optional product Produit optionnel		Sin entrepaño Without shelf Sans étagère		Litros por minuto Liters per minute Litres par minute		Tipo de electrodoméstico Appliance type Type d'électroménager		Puertas corredera Sliding doors Portes coulissantes
	Ganchos incluidos Hooks included Crochets inclus		Temperatura máxima Maximum temperature Température maximale		Número de platos Number of plates Nombre d'assiettes		Lavaplatos Dishwasher Lave-vaisselle		
	Voltaje Voltage Voltage		Tensión Power Puissance		Frecuencia Frequency Fréquence		Lavavasos Glasswasher Lave-verres		



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	30	30
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	60

Detalle de tubo rebosadero
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)
Overflow detail, (600 y 700 mm sinks)
Detail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

Manufacturing characteristics:

Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to the fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Wholly made of stainless steel, they are fitted with undercounter and undershelf reinforcement frames.


Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made of tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:



Hole to couple tap	208
Drawers	516
Wheels	520
Quick drain valve	243
Knife-holder disinfectant	385
Gastronorm containers	453



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



Detalle de pata con pie regulable.
Detail of adjustable feet.
Détail de pie réglable.



Características de fabricación:

Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos está concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con bastidores de refuerzo bajo la encimera y entrepaño.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Taladro para acoplar grifo	208
Cajones	516
Ruedas	520
Válvula de descarga rápida	243
Esterilizador de cuchillos	385
Cubetas Gastronorm	453

Caractéristiques de fabrication:

Éviers

L'ample gamme d'éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués entièrement en acier inoxydable, avec renfort sous l'étagère et tablette du dessous.

Châssis totalement soudé. Il permet d'achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40 mm. Les modèles sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l'installation des conduits d'eau. En plus il est dessiné pour s'adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu'ils s'adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriqués avec écoulement.

On peut installer les suivantes accessoires optionnels:



Trou pour accoupler un robinet	208
Tiroirs	516
Rouelles	520
Valve de rapide drainage	243
Porte-couteaux désinfecteur	385
Bacs Gastronorm	453

Fregaderos para soldar

Sink units to weld
Éviers à souder



Características de fabricación:

Fabricados en acero inoxidable.

Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe y tapón.

Manufacturing characteristics:

Made in stainless steel.

Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.


Drain valve with plug and overflow in rounded. Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve.

Caractéristiques de fabrication:

Fabriqués en acier inoxydable.


Les bacs ont 1 mm d'épaisseur avec finition satiné scotch brite.

Valvule d'écoulement avec bonde et déversoir dans modèles ronds Les modèles industriels de 250, 300 et 350 mm son pourvus avec valvule d'écoulement.



Ø	l	a	h	E		Kg		€
260	-	-	115	15	☐	0,70	350624	
390	-	-	150	20	☐	1,40	350620	
-	370	340	145	20	☐	2,60	350648	
-	400	400	250	20	☐☐	3,71	454018	
-	400	400	300	20	☐☐	4,10	454020	
NEW	450	450	250	20	☐☐	3,05	454024	
NEW	450	450	300	20	☐☐	3,45	454026	
-	500	500	300	20	☐☐	5,40	454039	
-	500	500	350	20	☐☐	5,63	454041	
-	600	450	300	20	☐	5,45	454042	
-	600	450	300	20	☐	5,45	454044	
-	600	450	350	20	☐	6,11	454045	
-	600	450	350	20	☐	6,11	454054	
-	600	500	300	20	☐	5,95	454046	
-	600	500	300	20	☐	5,95	454048	
-	600	500	350	20	☐	6,51	454050	
-	600	500	350	20	☐	6,51	454052	
-	800	420	350	20	☐	9,51	454004	
-	800	420	350	20	☐	9,51	454006	
-	1.060	420	350	20	☐	10,51	454008	
-	1.060	420	350	20	☐	10,51	454010	

Fregaderos para encastrar
Built-in sink series
Éviers modèle à intégrer



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---	----------



Reversible
Reversible
Réversible

900 510 344 377 145 3,12 453202



Reversible
Reversible
Réversible

600 600 370 340 150 3,30 453210




1.160 500 330 360 160 3,50 453206



1.160 500 330 360 160 3,50 453208

Fregaderos ancho 450, 500 y 550 mm.

Sink units 450, 500 y 550 mm.
Éviers 450, 500 y 550 mm.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	450	370	340	170	1,85	450602	
450	500	370	340	170	2,10	450604	
600	500	500	400	150	2,95	450606	



800	500	370	340	120	3,10	450616	
1000	500	420	350	150	3,80	450628	
1000	550	340	340	200	8,50	452002	



800	500	370	340	120	3,10	450618	
1.000	500	420	350	150	3,80	450630	
1.000	550	340	340	200	8,50	452004	




800	500	350	400	160	3,80	450610	
-----	-----	-----	-----	-----	------	--------	--



1.200	500	340	370	150	4,85	450636	
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	





1.200	500	340	370	150	4,85	450638	
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	



	<u>A</u>	<u>B</u>
Serie 500 Model 500 Série 500	30	30
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60

Fregaderos ancho 600 mm.

Sink units 600 mm.
Éviers 600 mm.






Serie 600
Model 600
Série 600

A	B
100	60

L	A	l	a	h	Kg	Barcode	€
600	600	500	400	250	7,50	452200	
700	600	500	500	250	8,35	452202	
800	600	500	400	250	9,00	452204	
1.000	600	860	420	350	14,50	452228	
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	
2.000	600	800	420	600	24,50	453808	
600	600	370	340	150	3,50	452284	
600	600	370	340	340	3,50	452286	
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	
1.200	600	500	400	250	11,65	452210	
1.300	600	500	500	300	12,65	452214	
1.400	600	500	400	250	13,00	452218	
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	
1.300	600	500	500	300	12,65	452216	
1.400	600	500	400	250	13,00	452220	
1.000	600	400	400	250	13,00	452222	
1.200	600	500	400	250	14,00	452224	
1.400	600	500	400	250	18,00	452226	
1.400	600	400	400	250	15,50	452232	
1.600	600	400	400	250	18,00	452246	
1.800	600	600	500	300	20,50	452236	
2.000	600	500	400	250	22,50	452240	
1.400	600	400	400	250	15,50	452234	
1.600	600	400	400	250	18,00	452248	
1.800	600	600	500	300	20,50	452238	
2.000	600	500	400	250	22,50	452242	
2.000	600	400	400	250	22,50	452244	
1.800	600	500	400	250	22,50	452250	

Fregaderos ancho 700 mm.
Sink units 700 mm.
Éviers 700 mm.



	A	B
Serie 700	100	60
Model 700		
Série 700		

L	A	l	a	h	Kg		€
700	700	500	500	300	9,00	452602	
800	700	600	500	300	10,00	452604	
1.000	700	860	495	350	15,50	452628	
1.200	700	1.060	500	350	17,50	452630	
1.500	700	1.160	490	600	20,50	453806	
2.000	700	800	495	600	25,50	453810	
1.300	700	800	495	370	14,00	453602	
1.600	700	960	500	375	18,00	453606	
1.300	700	800	495	370	14,00	453604	
1.600	700	960	500	375	18,00	453608	
1.000	700	500	500	300	10,00	452606	
1.200	700	400	500	250	12,65	452610	
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	
1.000	700	500	500	300	10,00	452608	
1.200	700	400	500	250	12,65	452612	
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	
1.000	700	400	500	250	14,00	452622	
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	
1.400	700	600	500	300	19,00	452626	
1.400	700	400	500	250	16,50	452632	
1.600	700	400	500	250	19,00	452646	
1.800	700	600	500	300	21,50	452636	
2.000	700	600	500	300	23,50	452640	
1.400	700	400	500	250	16,50	452634	
1.600	700	400	500	250	19,00	452648	
1.800	700	600	500	300	21,50	452638	
2.000	700	600	500	300	23,50	452642	
2.000	700	400	500	250	23,50	452644	
1.800	700	400	500	300	23,50	452650	

Fregaderos con soporte de 450, 500 y 550 mm.

Floor-mounted sink units 450, 500 y 550 mm.

Éviers avec support 450, 500 y 550 mm.




	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	450	450	850	370	340	170	10,10	050602		11,20	050802	
	450	500	850	370	340	170	10,50	050604		11,70	050804	
	600	500	850	500	400	150	12,10	050606		13,50	050806	
	800	500	850	370	340	150	13,20	050616		15,00	050816	
	1.000	500	850	420	350	150	14,90	050628		17,10	050828	
	1.000	550	850	340	340	200	17,50	051802		23,00	052002	
	800	500	850	370	340	150	13,20	050618		15,00	050818	
	1.000	500	850	420	350	150	14,90	050630		17,10	050830	
	1.000	550	850	340	340	200	17,50	051804		23,00	052004	
	800	500	850	340	370	150	13,90	050610		15,70	050810	
	1.200	500	850	340	370	150	17,00	050636		19,50	050836	
	1.400	550	850	400	400	250	21,00	051806		25,00	052006	
	1.200	500	850	340	370	150	17,00	050638		19,50	050838	
	1.400	550	850	400	400	250	21,00	051808		25,00	052008	

Fregadero con puerta para lavavajillas

Sink with door for dishwasher

Évier avec porte pour lave-vaisselle



Espacio útil Room Espace utile												
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>E</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>		<u>L1</u>	<u>H1</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.200	600	850	200	500	400	250		600	810-890	23,00	054248	
1.200	600	850	200	500	400	250		600	810-890	23,00	054249	



Fregaderos para lavavasos y lavaplatos

Sink units for dishwashers
Éviers pour lave-vaisselles




Características de fabricación:

Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
Fabricados en acero inoxidable.
Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.



Detalle de instalación.
Installation example.
Exemple d'installation.




Manufacturing characteristics:

Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.
Made of stainless steel.
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.
Frame with shelf for a better use of space, since it allows to lodge several objects.

Caractéristiques de fabrication:

Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l'égoûttoir.
Fabriqué en acier inoxydable.
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l'espace le mieux, puisqu'il permet de loger des objets.



Espacio útil Room Espacement												
L	A	H	E	l	a	h	🌀	L1	H1	Kg		€
1.000	550	850	200	340	340	200	🌀+	500	810-890	15,00	054230	
1.200	600	890	200	500	400	250	🌀	600	810-890	20,00	054214	
1.200	700	890	200	400	500	250	🌀	600	810-890	24,00	054218	
1.000	550	850	200	340	340	200	🌀+	500	810-890	15,00	054232	
1.200	600	890	200	500	400	250	🌀	600	810-890	20,00	054216	
1.200	700	890	200	400	500	250	🌀	600	810-890	24,00	054220	
1.400	550	850	200	400	400	250	🌀+	500	810-890	22,00	054234	
1.600	600	890	200	400	400	250	🌀	600	810-890	34,00	054222	
1.600	700	890	200	400	500	250	🌀	600	810-890	36,00	054226	
1.400	550	850	200	400	400	250	🌀+	500	810-890	22,00	054236	
1.600	600	890	200	400	400	250	🌀	600	810-890	34,00	054224	
1.600	700	890	200	400	500	250	🌀	600	810-890	36,00	054228	

Fregaderos con soporte de 600 mm.

Floor-mounted sink units 600 mm.
Éviers avec support 600 mm.



L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
600	600	850	500	400	250	-	17,30	054800		18,90	055000	
700	600	850	500	500	300	-	18,50	054802		20,30	055002	
800	600	850	500	400	250	-	19,70	054804		21,70	055004	
1.000	600	850	860	420	350	-	22,00	054828		28,00	055028	
1.200	600	850	1.060	420	350	-	26,00	054830		34,00	055030	
1.500	600	850	1.160	420	600	-	31,00	053812		-	-	-



600	600	850	370	340	150	-	13,30	054884		15,40	055084	
600	600	850	370	340	150	-	13,30	054886		15,40	055086	



1.000	600	850	500	400	250	-	20,80	054806		23,20	055006	
1.200	600	850	500	400	250	+	24,50	054810		27,30	055010	
1.300	600	850	500	500	300	+	26,00	054814		29,00	055014	
1.400	600	850	500	400	250	+	26,90	054818		30,10	055018	



1.000	600	850	500	400	250	-	20,80	054808		23,20	055008	
1.200	600	850	500	400	250	+	24,50	054812		27,30	055012	
1.300	600	850	500	500	300	+	26,00	054816		29,00	055016	
1.400	600	850	500	400	250	+	26,90	054820		30,10	055020	



1.000	600	850	400	400	250	-	24,80	054822		27,20	055022	
1.200	600	850	500	400	250	-	26,80	054824		29,60	055024	
1.400	600	850	500	400	250	-	31,90	054826		35,10	055026	



2.000	600	850	800	420	600	-	42,00	054018		-	-	-
-------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	--------	--	---	---	---



1.400	600	850	400	400	250	-	29,40	054832		32,60	055032	
1.600	600	850	400	400	250	+	33,40	054846		40,50	055046	
1.800	600	850	600	500	300	-	35,90	054836		42,80	055036	
2.000	600	850	500	400	250	+	39,70	054840		44,60	055040	



1.400	600	850	400	400	250	-	29,40	054834		32,60	055034	
1.600	600	850	400	400	250	+	33,40	054848		40,50	055048	
1.800	600	850	600	500	300	-	35,90	054838		42,00	055038	
2.000	600	850	500	400	250	+	39,70	054842		44,60	055042	



2.000	600	850	400	400	250	+	39,70	054844		44,00	055044	
-------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	--------	--	-------	--------	--



1.800	600	850	500	400	250	+	45,00	054850		-	-	-
-------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	--------	--	---	---	---



Fregaderos con soporte de 700 mm.

Floor-mounted sink units 700 mm.

Éviers avec support 700 mm.







	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	700	700	850	500	500	300	-	18,60	056002		20,70	056202	
	800	700	850	600	500	300	-	21,20	056004		28,40	056204	
	1.000	700	850	860	495	375	-	24,00	056028		30,00	056228	
	1.200	700	850	1.060	500	375	-	28,00	056030		46,00	056230	
	1.500	700	850	1.160	490	600	-	34,00	053824		-	-	-
	1.300	700	850	800	495	370	-	28,20	053602		-	-	-
	1.600	700	850	960	500	375	-	36,70	053606		-	-	-
	1.300	700	850	800	495	370	-	28,20	053604		-	-	-
	1.600	700	850	960	500	375	-	36,70	053608		-	-	-
	1.000	700	850	500	500	300	-	22,40	056006		25,00	056206	
	1.200	700	850	400	500	250		26,20	056010		29,30	056210	
	1.300	700	850	500	500	300		26,70	056014		29,90	056214	
	1.400	700	850	600	500	300		28,70	056018		32,20	056218	
	1.000	700	850	500	500	300	-	22,40	056008		25,00	056208	
	1.200	700	850	400	500	250		26,20	056012		29,30	056212	
	1.300	700	850	500	500	300		26,70	056016		29,90	056216	
	1.400	700	850	600	500	300		28,70	056020		32,20	056220	
	1.000	700	850	400	500	250	-	26,40	056022		29,00	056222	
	1.200	700	850	500	500	300	-	28,60	056024		31,60	056224	
	1.400	700	850	600	500	300	-	33,70	056026		37,20	056226	
	2.000	700	850	800	495	600	-	48,00	054036		-	-	-
	1.400	700	850	400	500	250	-	31,20	056032		34,70	056232	
	1.600	700	850	400	500	250		35,20	056046		42,50	056246	
	1.800	700	850	600	500	300	-	38,90	056036		43,20	056236	
	2.000	700	850	600	500	300		41,80	056040		46,50	056240	
	1.400	700	850	400	500	250	-	31,20	056034		34,70	056234	
	1.600	700	850	400	500	250		35,20	056048		42,50	056248	
	1.800	700	850	600	500	300	-	38,90	056038		43,20	056238	
	2.000	700	850	600	500	300		41,80	056042		46,50	056242	
	2.000	700	850	400	500	250		41,80	056044		46,50	056244	
	1.800	700	850	400	500	300		50,00	056050		-	-	-

Fregaderos colgantes con cartelas

Wall mounted sinks with brackets

Plonges inox suspendues avec équerres







<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	450	205	370	340	170	4,00	057402	
450	500	205	370	340	170	3,80	057404	
600	500	205	500	400	150	4,80	057406	
600	600	205	500	400	250	9,50	057600	
700	600	205	500	400	250	10,30	057602	
800	600	205	500	500	300	11,00	057604	
600	600	205	370	340	150	5,70	057684	
600	600	205	370	340	150	5,70	057686	
1.000	600	205	860	420	350	16,50	057628	
1.200	600	205	1.060	420	350	18,50	057630	

Fregaderos colgantes con cartelas

Wall mounted sinks with brackets

Plonges inox suspendues avec équerres



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	205	370	340	150	5,10	057416	
1.000	500	205	420	350	150	5,80	057428	
1.000	550	205	340	340	200	10,50	057802	
1.000	600	205	500	400	250	11,00	057606	
1.200	600	205	500	400	250	13,60	057610	
1.300	600	205	500	500	300	14,60	057614	
1.400	600	205	500	400	250	15,00	057618	
800	500	205	370	340	150	5,10	057418	
1.000	500	205	420	350	150	5,80	057430	
1.000	550	205	340	340	200	10,50	057804	
1.000	600	205	500	400	250	11,00	057608	
1.200	600	205	500	400	250	13,60	057612	
1.300	600	205	500	500	300	14,60	057616	
1.400	600	205	500	400	250	15,00	057620	
800	500	205	350	400	160	5,80	057410	
1.000	600	205	400	400	250	15,00	057622	
1.200	600	205	500	400	250	16,00	057624	
1.400	600	205	500	400	250	20,00	057626	
1.200	500	205	340	370	150	6,80	057436	
1.400	550	205	400	400	250	16,50	057806	
1.400	600	205	400	400	250	17,50	057632	
1.200	500	205	340	370	150	6,80	057438	
1.400	550	205	400	400	250	16,50	057808	
1.400	600	205	400	400	250	17,50	057634	

Fregaderos colgantes con faldón o palomillas

Wall-mounted sink units with skirt or brackets

Éviers suspendus avec habillage ou barres de fixation




							Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>H1</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
450	450	200	450	370	340	170	4,10	050202		7,00	050402	
450	500	200	450	370	340	170	5,40	050204		7,60	050404	
600	500	200	450	500	400	150	6,60	050206		9,00	050406	
600	600	250	450	500	400	250	13,50	054400		14,80	054600	
700	600	300	450	500	500	300	14,80	054402		16,00	054602	
700	700	300	450	500	500	300	15,90	055602		16,60	055802	
800	600	355	450	500	400	250	16,10	054404		17,20	054604	
800	700	320	450	600	500	300	17,70	055604		19,10	055804	
1.000	600	355	450	860	420	350	14,50	054428		25,10	054628	
1.000	700	340	450	860	495	350	15,50	055628		27,30	055828	
1.200	600	355	450	1.060	420	350	16,50	054430		29,40	054630	
1.200	700	340	450	1.060	500	350	17,50	055630		31,80	055830	
600	600	355	450	370	340	150	9,20	054484		6,10	054684	
600	600	355	450	370	340	150	9,20	054486		6,10	054686	
800	500	200	450	370	340	120	8,00	050216		9,90	050416	
1.000	500	200	450	420	350	150	9,30	050228		11,30	050428	
1.000	600	355	450	500	400	250	16,50	054406		18,00	054606	
1.000	700	300	450	500	500	300	18,20	055606		20,10	055806	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,90	054410		21,50	054610	
1.200	700	300	450	400	500	250	21,60	055610		23,80	055810	
1.300	600	300	450	500	500	300	21,20	054414		23,00	054614	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,80	055614		24,20	055814	
1.400	600	320	450	500	400	250	22,30	054418		23,80	054618	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,00	055618		26,20	055818	
800	500	200	450	370	340	150	8,00	050218		9,90	050418	
1.000	500	200	450	420	350	150	9,30	050230		11,30	050430	
1.000	600	355	450	500	400	250	16,50	054408		18,00	054608	
1.000	700	300	450	500	500	300	18,20	055608		20,10	055808	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,90	054412		21,50	054612	
1.200	700	300	450	400	500	250	21,60	055612		23,80	055812	
1.300	600	300	450	500	500	300	21,20	054416		23,00	054616	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,80	055616		24,20	055816	
1.400	600	320	450	500	400	250	22,30	054420		23,80	054620	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,00	055620		26,20	055820	

Fregaderos colgantes con faldón o palomilla de doble seno

Wall-mounted double bowl sink with skirt or brackets

Plonges suspendus avec habillage ou équerres avec double cuve



							Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>H1</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	500	200	450	350	400	160	8,70	050210		10,60	050410	
1.000	600	355	450	400	400	250	19,80	054422		21,80	054622	
1.000	700	250	450	400	500	250	21,40	055622		23,90	055822	
1.200	600	355	450	500	400	250	22,20	054424		23,90	054624	
1.200	700	300	450	500	500	300	23,90	055624		26,10	055824	
1.400	600	320	450	500	400	250	27,30	054426		28,80	054626	
1.400	700	320	450	600	500	320	29,00	055626		31,20	055826	



1.200	500	200	450	340	370	150	10,90	050236		13,10	050436	
1.400	600	250	450	400	400	250	23,60	054432		26,10	054632	
1.400	700	250	450	400	500	250	25,20	055632		28,10	055832	
1.600	600	320	450	400	400	250	29,00	054446		32,00	054646	
1.600	700	320	450	400	500	250	30,00	055646		34,00	055846	
1.800	600	320	450	600	500	300	32,00	054436		35,00	054636	
1.800	700	320	450	600	500	300	33,00	055636		36,00	055836	
2.000	600	320	450	500	400	250	34,00	054440		36,00	054640	
2.000	700	320	450	600	500	300	35,80	055640		38,80	055840	



1.200	500	200	450	340	370	150	10,90	050238		13,10	050438	
1.400	600	250	450	400	400	250	23,60	054434		26,10	054634	
1.400	700	250	450	400	500	250	25,20	055634		28,10	055834	
1.600	600	320	450	400	400	250	29,00	054448		32,00	054648	
1.600	700	320	450	400	500	250	30,00	055648		34,00	055848	
1.800	600	320	450	600	500	300	32,00	054438		35,00	054638	
1.800	700	320	450	600	500	300	33,00	055638		36,00	055838	
2.000	600	320	450	500	400	250	34,00	054442		36,00	054642	
2.000	700	320	450	600	500	300	35,80	055642		38,80	055842	



2.000	600	250	450	400	400	250	32,50	054444		35,70	054644	
2.000	700	250	450	400	500	250	34,30	055644		38,60	055844	

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors

Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants

Características:

Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepañó a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepañó. Escurridor inclinado.

Characteristics:

Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershelf at 200 mm. from the floor.

Caractéristiques:

Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.



											
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
600	500	850	500	400	150	-	-	-	21,50	051206	
600	600	850	500	400	25	-	-	-	27,60	055400	
700	600	850	500	500	300	-	-	-	32,30	056602	
800	600	850	500	400	250	28,80	055204		22,60	055404	
800	700	850	600	500	300	32,00	056404		35,80	056604	



600	600	850	370	340	150	-	-	-	23,60	055484	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-------	--------	--



600	600	850	370	340	150	-	-	-	23,60	055486	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-------	--------	--



1.000	600	850	860	420	350	36,00	055228		40,00	055428	
1.000	700	850	860	495	350	40,00	056428		44,00	056628	
1.200	600	850	1.060	420	350	43,00	055230		50,00	055430	
1.200	700	850	1.060	500	350	46,00	056430		54,00	056630	



800	500	850	370	340	150	21,80	051016		25,60	051216	
1.000	500	850	420	350	150	25,70	051028		29,50	051228	
1.000	600	850	500	400	250	32,20	055206		36,00	055406	
1.000	700	850	500	500	300	35,80	056406		39,60	056606	
1.200	600	850	500	400	250	37,20	055210		41,00	055410	
1.200	700	850	400	500	250	41,00	056410		44,80	056610	
1.300	600	850	500	500	300	40,80	055214		46,50	055414	
1.300	700	850	500	500	300	43,70	056414		49,40	056614	
1.400	600	850	500	400	250	42,30	055218		48,00	055418	
1.400	700	850	600	500	320	46,50	056418		52,20	056618	




800	500	850	370	340	150	21,80	051018		25,60	051218	
1.000	500	850	420	350	150	25,70	051030		29,50	051230	
1.000	600	850	500	400	250	32,20	055208		36,00	055408	
1.000	700	850	500	500	300	35,80	056408		39,60	056608	
1.200	600	850	500	400	250	37,20	055212		41,00	055412	
1.200	700	850	400	500	250	41,00	056412		44,80	056612	
1.300	600	850	500	500	300	40,80	055216		46,50	055416	
1.300	700	850	500	500	300	43,70	056416		49,40	056616	
1.400	600	850	500	400	250	42,30	055220		48,00	055420	
1.400	700	850	600	500	320	46,50	056420		52,20	056620	

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors

Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants



											
<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
800	500	850	350	400	160	25,50	051010		26,30	051210	
1.000	600	850	400	400	250	36,00	055222		39,80	055422	
1.000	700	850	400	500	250	39,60	056422		43,40	056622	
1.200	600	850	500	400	250	39,40	055224		43,20	055424	
1.200	700	850	500	500	300	43,30	056424		47,10	056624	
1.400	600	850	500	400	250	47,10	055226		52,80	055426	
1.400	700	850	600	500	300	51,20	056426		56,90	056626	
1.200	500	850	340	370	150	22,30	051036		26,10	051236	
1.400	600	850	400	400	250	44,70	055232		50,40	055432	
1.400	700	850	400	500	250	48,90	056432		54,60	056632	
1.600	600	850	400	400	250	52,00	055246		57,00	055446	
1.600	700	850	400	500	250	56,00	056446		61,50	056646	
1.800	600	850	600	500	300	35,90	055236		61,00	055436	
1.800	700	850	600	500	300	38,90	056436		69,00	056636	
2.000	600	850	500	400	250	60,70	055240		68,30	055440	
2.000	700	850	600	500	300	65,80	056440		73,40	056640	
1.200	500	850	340	370	150	22,30	051038		26,10	051238	
1.400	600	850	400	400	250	44,70	055234		50,40	055434	
1.400	700	850	400	500	250	48,90	056434		54,60	056634	
1.600	600	850	400	400	250	52,00	055248		57,00	055448	
1.600	700	850	400	500	250	56,00	056448		61,50	056648	
1.800	600	850	600	500	300	35,90	055238		61,00	055438	
1.800	700	850	600	500	300	38,90	056438		69,00	056638	
2.000	600	850	500	400	250	60,70	055242		68,30	055442	
2.000	700	850	600	500	300	65,80	056442		73,40	056642	
2.000	600	850	400	400	250	60,70	055244		68,30	055444	
2.000	700	850	400	500	250	65,80	056444		73,40	056644	



Fregaderos portátiles

Mobile sinks

Plonges portables



054210

054240


054244



054212

054242

054246



Funcionamiento
Operation
Opération

Autónomo-Hidráulico
Autonomous-Hydraulic
Autonome-Hydraulique

*Batería
*Battery
*Batterie

Conexión a red eléctrica
Mains connection
Raccordement au réseau

Tipo de accionamiento
Operation
Accionnement



Agua fría
Cold water
Eau froide



Agua caliente
Hot water
Eau chaude

Opcional
Optional
Optionnel

Opcional
Optional
Optionnel



2.000 W



12 V

220-240 V

Hz

50-60 Hz.

L

800 mm

800 mm

800 mm

A

500 mm

500 mm

500 mm

H

850 mm

850 mm

850 mm

Kg

25,00 Kg.

26,00 Kg.

31,00 Kg.

Dimensiones cubeta
Bowl dimensions
Dimensions évier

370x340 mm

370x340 mm

370x340 mm

Profundidad cubeta
Bowl depth
Profondeur évier

150 mm

150 mm

150 mm

Capacidad agua limpia
Clean water tank capacity
Capacité eau propre

25 l.

25 l.

20 l.

Capacidad agua sucia
Dirty water tank capacity
Capacité eau sale

25 l.

25 l.

20 l.

€


€

€

*Incluye cargador de batería. 220-240 V 50-60 Hz.
*Includes battery charger. 220-240 V 50-60 Hz.
*Chargeur de batterie inclus. 220-240 V 50-60 Hz.

Fregadero especial para escayolas


Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres



Incorpora cestillo recolector para retener residuos sólidos y evitar obstrucciones en el desagüe. Ideal para talleres, laboratorios y centros médicos.

It includes a collection basket to retain solid waste and prevent drain blockages. Ideal for workshops, laboratories, and medical centers.


Il comprend un panier de collecte pour retenir les déchets solides et éviter les blocages dans le drain. Idéal pour les ateliers, laboratoires et centres médicaux.



	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>D</u>	<u>h</u>	<u>E</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	1.200	600	850	500	500	160	200	200	24,00	076202	
	1.200	600	850	500	500	160	200	200	24,00	076204	

Fregadero para bicicletas XL

XL bike sink
Plonge à vélo XL




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
2.120	560	1.620	1.165	55,00	054252	

Elevador inox de fondo de fregaderos

Stainless steel bottom lifter for sinks

Élévateur en acier inoxydable pour plonge



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	Para cubetas de For sinks of Pour les plonges de	<u>Kg</u>		<u>€</u>
435	335	150	500x400	1,50	051620	
435	435	150	500x500	1,80	051622	

Fregadero vertedero


Sink-drain

Éviers-déversoir




Características:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-suppport pour pots et seaux.

	054209	<u>€</u>
<u>L</u>	620 mm.	<u>A</u> 520 mm.




OP Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable.
Structure soudée, fabriquée en tube 40x40, lequel garantit la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux.
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>l</u>	<u>a</u>	<u>h</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
700	600	550	500	500	300	16,00	054208	

Calentador de agua instantáneo

Instant water heater
Chauffe-eau instantané




Temperatura de salida del agua de 35°C a 50°C
Leaving water temperature 35°C - 50°C
Température de sortie d'eau 35°C - 50°C



L	A	H	D	°C	l/min	W	V	Hz	Kg		€
165	70	200	3/8"	50°C	2,0	3.500 W	230 V	50-60 Hz.	1,10	461456	

Enfriador de agua

Water cooler
Refroidisseur d'eau



Características:


Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/4 Hp.
CE
Fabricado en la unión Europea.
Envoltorio de acero pintado.
Entrada y salida de agua de 1/2"

Caractéristiques:

Ideal pour installer de l'eau froide sur des éviers, lavabos, fontaines, etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Economie d'énergie grâce à son compresseur de 1/4 Hp.
CE
Fabriquée en Union Européenne
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion 1/2".
Acier peint.

Characteristics:

Ideal for incorporating cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/4 Hp
CE
Made in UE
Inlet and outlet connectors 1/2".
Painted steel.




L	A	H	W	V	Hz	Kg		€
300	400	470	230 W	220-240 V	50 Hz.	18,00	461460	

Escurridor de platos y vasos en acero inoxidable

Stainless steel drainer for glasses and dishes

Egouttoir en acier inoxydable pour assiettes et verres



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
484	228	225	18	1,78	051602	
955	228	225	36	3,25	051604	

Escurridor mural para utensilios de cocina

Wall drainer for kitchen utensils

Egouttoir mural pour ustensiles de cuisine



Diseñado para ser colgado encima de cualquier fregadero. Los ganchos laterales permiten colgar utensilios grandes, mientras que el espacio interior nos permite colocar cualquier tipo de elemento para su escurrido.

Designed to be hung above any sink. The side hooks allow you to hang large utensils, while the internal space allows us to place any type of element for draining.

Conçu pour être suspendu au-dessus de n'importe quel évier. Les crochets latéraux permettent d'accrocher de grands ustensiles, tandis que l'espace intérieur nous permet de placer tout type d'élément pour égoutter.



Incluye 10 ganchos.
10 hook Includes.
Comprend 10 crochets.




<u>L</u>	<u>l</u>	<u>H</u>		<u>Kg</u>		<u>€</u>
400	365	100	10	2,40	042602	

Soporte de esponjas para fregadero en acero inoxidable

Sponge holder for sink in stainless steel

Porte-éponge pour évier en acier inoxydable




L	A	H	Gr	Barcode	€
50	44	50	50	051606	

Enjuagador de vasos y jarras a presión para fregadero

Pressure sink washer for glasses and jugs

Nettoyeur haute pression pour verres et pichets pour évier




L	A	H	Gr	Barcode	€
150	130	173	200	454280	

Cepillo lavavasos

Glass washer brush

Brosse pour lave-verres




L	A	H	Gr	Barcode	€
190	100	190	390	483062	

Rollo de 3 m de bayeta posavasos antideslizante multiusos

Multipurpose non-slip coaster cloth, 3 m roll

Rouleau de 3 m de tissu anti-dérapant multi-usages



L	A	H	Kg	Barcode	€
3.000	650	1,00	1,00	482050	

Trampa inox para grasas de 20 lts.

Stainless steel grease trap 20 lts.

Piège de graisse acier inoxydable 20 lts.



Características:

Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..

Fácil instalación y mantenimiento.

Rendimiento de 0 a 50 comidas.

Incluye:

Latiguillo flexible de evacuación.

Cestillo.

Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.



Characteristics:

Applicable for restaurant, hotels, fast food, etc.

Easy installation and maintenance.

Capacity from 0 to 50 meals.

Includes:

Evacuation flexible hose.

Basket.

Flexible drains for water inlet and outlet.

Caractéristiques:

Approprié aux restaurants, hôtels, fast-food, etc.

Installation et entretien faciles.


Capacité de 0 à 50 repas.

Comprend:

Evacuation flexible.

Réserver.

Flexible drains pour entrée et sortie d'eau.



L	A	H	D	d	h1	h2		Kg		€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202	

Trampa inox para grasas de 35 lts.

Stainless steel grease trap 35 lts.

Piège de graisse acier inoxydable 35 lts.



Características:


Fabricado totalmente en acero inoxidable.

Rendimiento de 0 a 65 comidas.

Caudal: 1l/sg.

Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable y cestillo registrable.

Capacidad: 35 litros.



L	A	H			Kg		€
560	320	300	60 U/min	35	9,50	455004	

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.

Capacity from 0 to 65 meals.

Volume: 1l/sc.

Included: Stainless steel airtight lid and basket.

Capacity: 35 liters.

Caractéristiques:

Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Capacité de 0 à 65 repas.

Débit : 1l/sc.

Inclus : Couverture étanche and panier.

Capacité: 35 litres.

Repuestos fregaderos

Spare parts for sink units

Pièces de rechange pour éviers



Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm)
Overflow (sink units models 600 & 700 mm width)
Déversoir (éviers 600 et 700 mm de profondeur)

250
mm


420 454220

Repuestos fregaderos

Spare parts for sink units
Pièces de rechange pour éviers

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 500, 600 y 700 mm) Drain valve without overflow Ø 49 mm (sink units models 500, 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir Ø 49 mm (éviers model 500, 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	
	Valvula desagüe con cestillo Drain valve with basket for waste Vanne de vidange avec panier	-	50	454212	
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"	-	150	454218	
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink units model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphériques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	
	Válvula con rebosadero, sifón y cestillo Valve with overflow, U-bended drainpipe and basket Vanne avec trop-plein, Siphon de drainage et panier	-	215	454216	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink units model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	-	16	454602	
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	
	Tubo desagüe flexible con bocas lisas ø40/50 mm. Flexible drain pipe with plain ends ø40/50 mm. Tube de vidange flexible avec embouts simples ø40/50 mm.	1 1/2"	5	454227	
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	
		2"	2.000	454406	
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge	-	-	056802	



Sumidero sifónico con cestillo salida vertical en acero inoxidable
 Stainless steel floor drain with siphon trap and vertical outlet
 Bouche dégout siphonique sortie verticale en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h1</u>	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
	100	100	112	-	100	48	1,20	054274
	150	150	155	40	222	75	2,96	054270
	200	200	155	36	272	78	3,00	054276
	250	250	155	36	322	78	4,00	054278
	300	300	155	36	340	78	5,40	054280

Sumidero sifónico con cestillo salida horizontal en acero inoxidable

Stainless steel floor drain with siphon trap and horizontal outlet
Bouche dégout siphonique sortie horizontale en acier inoxydable




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h1</u>	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
100	100	75	-	100	48	1,10	054282	
150	150	75	36	222	48	2,00	054284	
200	200	75	40	272	48	2,28	054272	
250	250	75	36	322	48	3,70	054286	
300	300	75	36	340	48	5,00	054288	



Canal colector industrial para interiores en acero inoxidable

Indoor industrial channel drain in stainless steel
Caniveau collecteur industriel pour intérieurs en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h1</u>	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.000	300	75	22	322	48	10,00	054290	
1.484	300	75	22	322	48	15,00	054292	
2.448	300	75	22	322	48	24,00	054296	

Sistema modular de canal ranurado


Slot channel, modular concept
Système modulaire de canal avec rainures



Sumidero para canal modular ranurado de salida vertical convertible a horizontal 200x200 mm.

Floor drain for slot channel with vertical outlet convertible to horizontal, 200x200 mm.

Siphon pour caniveau modulaire à fentes avec sortie verticale transformable en horizontale 200x200 mm.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h1</u>	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	200	155	34	275	78	3,00	054260	

Tramo para canal modular o canalina

Section of 850 mm. for modular channel

Section pour caniveau modulaire ou caniveau 850 mm.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>h1</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
850				1,60	054264	
1.700	40	62	41	3,00	054266	



GRIFERIA

TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

NOVEDADES/ NEWS/ NOUVEAUTÉS/



253



256



259



266




266



267



269



269



270



271



274



276



277



277



278



278



278



278



279



279



280



280



280



280



282



282



283



283



285



285





GRIFERIA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

NOVEDADES / NEWS / NOUVEAUTÉS /



285



285



288

LEYENDA SYMBOLS / SYMBOLES



Temperatura máxima
Maximum temperature
Température maximale



Capacidad en mililitros
Capacity in milliliters
Capacité en millilitres



Litros por minuto
Liters per minute
Litres par minute



Longitud de manguera
Hose length
Longueur du tuyau



Colores disponibles
Available colors
Couleurs disponibles



Voltaje
Voltage
Voltage



Tensión
Power
Puissance





Frecuencia
Frequency
Fréquence

Grifos ducha de sobremesa

Deck mounted pre-rinse units

Robinetts douchettes sur table

							
	463068	463054	463056	463046	463090	463076	
	Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
	<u>L</u>	450	450	450	450	450	450
	<u>H</u>	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
	<u>D</u>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	 l/min	17	17	17	17	17	17
	 °C M X	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
	<u>Kg</u>	4,15	4,40	4,42	4,50	5,70	4,00
	€	€	€	€	€	€	€

						
	463070	463058	463060	463048	463092	463078
Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
<u>L</u>	450	450	450	450	450	250
<u>H</u>	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
<u>D</u>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
 l/min	17	17	17	17	17	17
 °C MAX	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
<u>Kg</u>	4,95	5,20	5,26	5,60	6,80	5,00
€	€	€	€	€	€	€

Grifos ducha de sobremesa monomando

Deck mounted single lever pre-rinse units

Robinets douchettes sur table mitigeur



	463086	463074	463072
Serie	MNE	MN	MN
<u>L</u>	450	450	450
<u>H</u>	1.300	1.300	1.300
<u>D</u>	1/2"	3/8"	1/2"
 l/min	17	17	17
 °C	80°C	80°C	80°C
<u>Kg</u>	5,11	4,80	5,00
	€	€	



	463088	463062	463052	463094
Serie	MNE	Monoblock	MNX	Monoblock
<u>L</u>	450	450	230	450
<u>H</u>	1.300	1.300	900	1.300
<u>D</u>	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"
 l/min	17	17	18	17
 °C	80°C	80°C	80°C	80°C
<u>Kg</u>	5,91	5,90	5,80	5,90
	€	€	€	€

Grifos ducha de sobremesa extra bajos

Short deck mounted pre-rinse units
Robineets douchettes sur table extra bas




	463034	463080	463038
Serie	Basic	RD	MN
L	450	450	450
H	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"
 l/min	17	17	17
 °C	80°C	80°C	80°C
Kg	3,60	3,50	3,70
	€	€	€




	463036	463081	463040	463032
Serie	Basic	RD	MN	Monoblock
L	450	450	450	450
H	600	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
 l/min	17	17	17	17
 °C	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,90	4,00	4,20	5,60
	€	€	€	€

Grifos ducha murales

Wall-mounted pre-rinse units
Robinets douchettes muraux



	463064	463042
Serie	MN	LV
<u>L</u>	450	450
<u>H</u>	1.250	1.250
<u>D</u>	1/2"	1/2"
<u>S</u>	150	150
$\delta\delta$ l/min	17	17
<u>Kg</u>	4,60	5,70
	€	€




	463066	463044	463096	463098
Serie	MN	LV	Monoblock	Monoblock
<u>L</u>	450	450	450	450
<u>H</u>	1.250	1.250	1.250	600
<u>D</u>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<u>S</u>	150	150	150	150
$\delta\delta$ l/min	17	17	20	20
<u>Kg</u>	5,40	6,80	4,70	4,70
	€	€	€	€

Grifo ducha Basic con doble pedal

Pre-rinse with double pedal Basic Series

Robinet de douche Basic avec double pédale




L	H	D	°C MAX	l/min	Kg		€
450	1.200	1/2"	80°C	17	6,00	060202	

Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña

Domestic shower fitting with head

Robinet douche modèle domestique avec pomme de douche




L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
230	150	500	1/2"	80°C	17	3,50	463051	

Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta

Single inlet 1/4 turn model table tap


Robinet à une eau sur table modèle 1/4 de tour



L	H	h	D	l/min	Kg		€
250	230	290	1/2"	16	1,00	463426	

Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable


Stainless steel single lever kitchen tap
Robinet de cuisine



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	Δ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
180	290	355	1/2"	9,5	2,00	465206	

Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable


Stainless steel single lever gooseneck tap
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	Δ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
190	300	320	1/2"	9,0	3,00	465210	

Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero


Single lever sink tap, high spout
Mélangeur évier col de cygne haut



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	Δ l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
190	260	290	3/8"	16	890	464624	

Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico


Double inlet single lever shower fitting, domestic series
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	Δ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
230	235	415	1/2"	80°C	18	4,00	463050

Grifo monomando sobremesa extensible de codo


Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude, douche extensible



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 <u>l/min</u>	 <u>1.5 mts.</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	105	250	1/2"	18		3,00	463206	

Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga


Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning with long handle
Robinet mitigeur douchette extractible pomme longue



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 <u>l/min</u>	 <u>1.5 mts.</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	110	290	1/2"	13		1,40	463236	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas


Double inlet single lever tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 <u>l/min</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	110	170	3/8"	17	1,16	463204	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock


Double inlet single lever elbow functioning tap, monoblock series
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 <u>l/min</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
250	160	380	1/2"	22	2,46	463214	

Grifo monoblock sobremesa Serie Ecológica

Monoblock countertop tap Eco Series
Mitigeur monobloc sur comptoir Série Écologique



Diseño inteligente: la posición central de la palanca dispensa únicamente agua fría, mientras que para activar el agua caliente, es necesario desplazarla hacia la izquierda, reduciendo el uso innecesario de la caldera o calentador.




Smart design: the central lever position dispenses only cold water, while hot water activation requires moving the lever to the left, reducing unnecessary boiler or heater usage.

Design intelligent : la position centrale du levier distribue uniquement de l'eau froide, tandis que pour activer l'eau chaude, il faut déplacer le levier vers la gauche, réduisant l'utilisation inutile de la chaudière ou du chauffe-eau.

L	H	h	D	ΔΔ l/min	Kg		€
250	150	380	1/2"	19	1,75	463215	

Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas


Double inlet rotating mixer tap
Robinet monocommande giratoire deux eaux



L	H	h	D	ΔΔ l/min	Kg		€
200	110	130	3/8"	17	1,19	463602	

Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado

Single lever tap with high rotating spout
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé




L	H	h	D	ΔΔ l/min	Kg		€
300	280	350	3/8"	17	2,06	463226	

Grifo de cocina efecto granito

Granite effect kitchen tap

Robinet de cuisine effet granit




L	H	h	D	°C MAX	l/min		Kg		€
200	220	300	3/8"	80°C	17		1,70	464632	
								464633	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado

Double inlet single lever elbow functioning tap, high monobloc series

Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut




L	H	h	D	S	l/min	Kg		€
200	210	520	1/2"	155	22	3,83	463216	

Grifo monomando sobremesa para fregadero serie Ecológica

Single lever sink tap, Eco series

Mélangeur de table série écologique pour évier




L	H	h	D	l/min	Gr		€
190	220	320	3/8"	7	800	464629	

Grifo monomando sobremesa dos aguas caño frontal

Double inlet worktop mixer tap with front spout


Mitigeur de table 2 eaux avec bec frontal



L	H	h	D	°C MAX	l/min	Kg		€
253	140	200	3/8"	80°C	17	1,20	463242	

Grifos giratorios sobremesa dos aguas


Double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
200	185	240	1/2"	21	1,45	463402	
250	200	250	1/2"	21	1,43	463404	
300	200	260	1/2"	21	1,51	463406	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta


1/4 turn model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
250	200	260	1/2"	21	1,25	463420	

Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta


Quarter turn lever mixer tap
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>S</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
250	230	290	1/2"	155	17	1,85	463430	

Grifo monomando sobremesa de codo elevado

Elevated straight spout single lever tap
Robinet monocommande à jet haut




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	300	360	3/8"	18	1,65	463227	

Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable

Stainless steel double function single lever kitchen tap
Robinet monocommande à double usage en acier inoxydable






Conducto de agua independiente
Separated pipe filter water
Conduite d'eau spéciale

Leva agua independiente (izquierda)
Filter lever (left side)
Manette eau speciale (a gauche)

Leva monomando mezclada (derecha)
Mixer level (right side)
Manette monocommande melanguer (a droite)




L	H	h	D	ΔΔ l/min	Kg		€
220	280	310	1/2"	9,5	2,00	463222	

Grifo de cocina 3 aguas de acero inoxidable con sistema de filtración profesional incluido

3-way stainless steel kitchen faucet with included professional filtration system
Robinet de cuisine 3 voies en acier inoxydable avec système de filtration professionnel inclus







Agua fría
Agua caliente
Agua filtrada


Cold water
Hot water
Filtered water

Eau froide
Eau chaude
Eau filtrée

H	D	Kg		€
290	80	3,05	064278	

Grifo giratorio extrabajo un agua


One-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à une eau



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
300	110	180	1/2"	22	800	463438	

Grifo giratorio extrabajo dos aguas


Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à deux eaux



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	55	125	1/2"	22	1,50	463440	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo


Double-inlet 1/4 turn tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire bas 1/4 de tour à deux eaux



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	70	145	1/2"	21	1,50	463422	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo


Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
120	120	160	1/2"	17	2,66	463220	

Grifo monomando sobremesa con caño bajo


Single lever tap, with low profile spout
Robinet monocommande jet bas



L	H	h	D	∅ l/min	Kg		€
200	80	140	1/2"	21	1,25	463428	

Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo


Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas



L	H	h	D	∅ l/min	Kg		€
100	145	200	1/2"	22	1,20	463436	

Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo


Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap, with low profile spout
Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux



L	H	D	S	∅ l/min	Kg		€
250	120	1/2"	150	20	1,50	463432	

Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta


Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap
Robinet mural à deux eaux modèle 1/4 de tour



L	H	h	D	S	∅ l/min	Kg		€
250	175	240	1/2"	150	18	1,60	463424	

Grifo mural de codo un agua


Single inlet angled tap
Robinet à coude une eau



L	h	D	Δ l/min	Gr	Barcode	€
250	200	1/2"	25	650	463202	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado


Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, high Monobloc series
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado



L	H	h	D	S	Δ l/min	Kg	Barcode	€
300	130	430	1/2"	150	22	3,89	463218	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo


Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, low Monobloc series
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas



L	l	h	D	S	Δ l/min	Kg	Barcode	€
300	390	450	1/2"	145	20	4,50	463234	

Grifo monomando mural de codo para dos aguas


Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux



L	h	D	S	Δ l/min	Kg	Barcode	€
260	230	1/2"	145	20	1,48	463208	

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto


Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
275	160	220	1/2"	25	600	463232	

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo


Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas



<u>L</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
275	100	1/2"	25	600	463230	

Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante


Double inlet table tap with insulating head
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
400	370	440	1/2"	18	2,90	463224	

Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante


Double inlet retractable pot filler tap with insulating head
Robinet orientable sur colonne manette isolante



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	$\delta\delta$ l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
650	500	660	1/2"	23	4,00	463229	

Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante


Double inlet pot filler tap with insulating head
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 °C MAX	 l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
300	620	700	1/2"	80°C	21	6,00	463238	

Grifo de columna orientable sobremesa de un agua


One inlet retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à une eau



<u>L</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>l</u>	<u>H</u>	 l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
650	550	1/2"	200	430	25	2,80	463210	
700	700	1/2"	250	600	25	3,10	463212	

Grifo monomando sobremesa de columna


Single lever pot filler tap
Robinet monocommande sur colonne



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 l/min	<u>Kg</u>		<u>€</u>
285	680	750	1/2"	21	6,00	463228	

Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando

Double inlet single lever retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à deux eaux




L	H	h	D	Δ ₀ l/min	Kg		€
650	500	675	1/2"	24	5,00	463213	

Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita

1 1/2" drain for pots

Drainage de 1 1/2" pour marmites




L	H	h	l	D	Kg		€
155	130	60	85	1 1/2"	2,50	464802	

Válvula desagüe de 2" para marmita

2" drain for pots

Drainage de 2" pour marmites




L	H	h	l	D	Kg		€
185	160	65	90	2"	2,50	464804	

Válvula desagüe de 1" para marmita

1" drain for pots

Drainage de 1" pour marmites




L	H	h	l	D	Kg		€
120	95	50	55	1"	1,00	464806	

Grifo Clinic Expert

Expert Clinic tap
Robinet Expert Clinic




 **Funcionamiento a pilas (no incluidas)**
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	H	h	A	D	Kg		€
147	94	178	63	3/8"	1,90	460809	

Grifo secamanos de sobremesa

Tabletop hand dryer faucet
Robinet sèche-mains sur table




L	l	H	h	D	°/min			Hz	Kg		€
175	220	105	151	1/2"	16	1.000 W	220-240 V	50/60 Hz.	2,70	460840	

Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas

Electronically-operated monoblock tap with temperature selector. Battery operated
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles



 **Funcionamiento a pilas (no incluidas)**
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)




L	A	H	h	D	°/min	Kg		€
125	50	120	198	1/2"	15	3,50	460806	

Grifo electrónico con dispensador de jabón integrado SpTap

Electronic faucet with integrated soap dispenser SpTap
Robinet électronique avec distributeur de savon intégré SpTap



 **Funcionamiento a pilas (no incluidas)**
Batteries functioning (Not included)
Fonctionnement a piles (non inclus)



L	H	h	D	°/min		Kg		€
100	120	177	1/2"	13,50	1.500	1,80	460842	

Grifo de cocina inteligente contactless con selector de temperatura

Smart contactless kitchen faucet with temperature adjustment


Robinet de cuisine intelligent sans contact avec sélecteur de température



Funcionamiento a pilas
(no incluidas)

Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement a piles
(non inclus)

Video




L	H	h	S	Δ ^o l/min	Kg		€
210	230	426	150	6,3	3,50	460804	

Grifo de sobremesa electrónico

Electronically battery-operated tap

Robinet sur table électronique



L	H	h	°C MAX	Δ ^o l/min	Kg		€
98	122	154	60	15	1,80	460802	

Grifo sobremesa electrónico de acero inoxidable


Stainless steel electronically-operated faucet, high spout

Robinet électronique col de cygne haut d'acier inoxydable



Funcionamiento a pilas
(no incluidas)

Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement a piles
(non inclus)




L	H	h	D	Δ ^o l/min	Kg		€
125	125	220	1/2"	15	3,00	060804	

Caño electrónico a red para lavamanos y fregadero

Mains-powered electronic spout for hand sinks and washbasins

Bec électronique sur secteur pour lave-mains et évier



L	H	h	D	Δ ^o l/min		Hz	Kg		€
125	125	220	1/2"	15	100-240 V	50/60 Hz.	3,00	060802	

Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas

Electronically-operated wall tap. Battery operated
Robinet électronique au mur. Fonctionnement à piles



Funcionamiento a pilas
(no incluidas)
Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement à piles
(non inclus)



L	H	D	δ _{l/min}	Kg		€
220	35	1/2"	15	1,20	460808	

Caño fijo


Fixed spout
Jet fixe



L	H	h	D	Gr		€
130	180	245	1/2"	420	461002	

Caño giratorio de acero inoxidable


Stainless steel rotating spout
Jet giratoire d'acier inoxydable



L	H	h	D	Gr		€
180	180	270	1/2"	246	461008	

Caño giratorio extra bajo


Low profile rotating spout
Giratoire extra bas



L	H	h	D	Gr		€
113	70	130	1/2"	280	461010	

Caño ducha extraíble


Pull-out sprayer spout
Jet detachable pour douche



L	H	h	D	δ _{l/min}		Kg		€
210	167	230	3/8"	18	1.2 mts.	1,00	462862	

Caño mural giratorio


Wall-mounted rotating spout
Jet mural giratoire



L	h	D	δδ l/min	Gr	Barcode	€
330	110	1/2"	17	350	461012	

Caño flexible orientable para lavamanos o fregadero


Flexible swivel spout for hand sinks or washbasins
Bec orientable flexible pour lave-mains ou évier



L	D	Gr	Barcode	€
400	1/2"	320	060210	

Aireador cromado fijo para grifo

Fixed Chrome aerator for tap
Aérateur chromé fixe pour robinet




H	D	δδ l/min	Gr	Barcode	€
14,5	24	15	50	461016	
14,5	23,3	6	50	461020	



Aireador cromado orientable para grifo

Pivoting Chrome aerator for tap
Aérateur chromé réglable pour robinet



H	D	δδ l/min	Gr	Barcode	€
35	24	15	105	461018	

Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"

H-H-H 1/2" hot and cold water mixer pedal with blocking lever
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H 1/2" avec levier de blocage



L	A	H	Kg	Barcode	€
350	100	93	2,70	460606	

Pedal de un agua M-M de 1/2"

M-M 1/2" single inlet water pedal
Pédale à une eau M-M 1/2"



Gr		€
485	460602	

Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"

M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2"



Gr		€
770	460604	

Pulsador no temporizado M-M de 1/2"

M-M 1/2" self-closing momentary push button
Bouton-poussoir non temporisé M-M 1/2"



Gr		€
400	460404	

Pulsador de acero inoxidable no temporizado M-M de 1/2"

Stainless steel M-M 1/2" self-closing momentary push button
Bouton-poussoir d'acier inoxydable non temporisé M-M 1/2"



Gr		€
220	460430	

Pulsador de acero inoxidable temporizado M-M de 1/2"

Stainless steel M-M 1/2" self-closing push button timer
Bouton-poussoir d'acier inoxydable temporisé M-M 1/2"



Gr		€
220	460432	

Palanca un agua M-M 1/2"


M-M 1/2" self closing lever valve
Robinet à levier M-M 1/2"



Kg		€
1,35	463802	

Válvula mezcladora termostática H-H-M de 1/2"


H-H-M 1/2" thermostatic mixing valve
Valve mélangeuse thermostatique H-H-M 1/2"



L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	

Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"


M-F-M 1/2" no-return mixing valve
Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"



L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	

Mezclador antiretorno M-M-M 1/2"


M-M-M 1/2" no-return mixing valve
Valve antiretour mélangeuse M-M-M d'1/2"



L	H	D	Gr		€
64	67	1/2"	150	461606	

Grifo pulsador para fuente


Push-button tap for fountain
Robinet poussoir pour fontaine



L	H	D	δδ l/min	Gr		€
65	85	3/8"	10	125	464250	

Grifo para fuente de agua sin pulsador

Tap for drinking fountain without push-button
Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir




L	H	D	δδ l/min	Gr		€
50	70	3/8"	10	115	464248	

Grifo electrónico inoxidable a pilas para fuente de agua 1/2"

Electronic battery-powered faucet 1/2" in stainless steel for drinking fountain
Robinet électronique à pile en acier inoxydable pour fontaine à eau 1/2"




**Funcionamiento a pilas
(no incluidas)**
Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement a piles
(non inclus)



L	h	D	Δ _{l/min}	Gr		€
35	60	1/2"	8	460	464258	

Grifo llenajarras


Bottle filler for drinking fountain
Robinet pour remplir pots



L	H	h	D	Δ _{l/min}	Gr		€
75	140	220	3/8"	8	130	464252	

Grifo llenajarras de acero inoxidable

Stainless steel bottle-filler tap
Robinet de remplissage de pichet d'acier inoxydable




L	H	h	D	Gr		€
150	210	275	1/2"	130	464256	

Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua

Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain
Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau



**Funcionamiento a pilas
(no incluidas)**
Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement a piles
(non inclus)



L	H	h	D	Gr		€
100	225	295	1/2"	310	464254	

Ducha de gran alcance H de 1/2"

Long-reach shower
Douche à grande portée



°C MAX	Δ _{l/min}		Gr		€
60°C	13,5	2 mts.	900	463002	

Ducha horno H de 1/2"


Shower for oven
Douche pour four



					
60°C	11 l/min	2 mts.	2,45 Kg	463004	€

Ducha horno enrollable H de 1/2"


Roll-up shower for oven
Douche pour four enrollable



								
250	220	115	55°C	10 l/min	1,70 mts.	5,00 Kg	463006	€

Ducha horno enrollable bajo encimera

Under worktop roll-up shower for oven
Douche enrollable sous plan pour four



									
230	108	200	1/2"	55°C	13 l/min	1,70 mts.	4,00 Kg	463008	€

Ducha para horno pulsador

Shower for oven, push button operation
Douche pour four, fonctionnement à poussoir




					
60°C	11 l/min	2 mts.	2,50 Kg	463005	€

Soporte para manguera en acero inoxidable

Stainless steel hose holder

Support pour tuyau en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
245	200	200	1,40	064020	

Grifo manguera 50 m. con soporte inox y pistola

50 m. faucet hose with stainless steel holder and wash gun

Robinet tuyau 50 m. avec support inox et pistolet



Kg



€

50 mts. 14,50 064022

Sistema para derretir hielo especial pescaderías y supermercados

Ice Melting System Special for Fishmongers and Supermarkets

Système de fonte de glace spécial pour poissonneries et supermarchés



Presentamos un sistema ideado para derretir hielo mediante agua caliente, diseñado específicamente para pescaderías.

We present a system designed to melt ice using hot water, specifically designed for fishmongers.

Nous présentons un système conçu pour faire fondre la glace à l'aide d'eau chaude, spécifiquement conçu pour les poissonneries



55 °C



12 l/min



3.500



230



50 Hz.



13 mts.

Kg

9,50



064002

€

Puesto de lavado y desinfección

Sanitising and disinfectant spray system

Poste de lavage et de désinfection



Características:


Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:

Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:

Support inox pour réservoir de 5 litres




L	A	H		Kg		€
350	120	480	15 mts.	2,60	465602	

Grifo manguera enrollable serie profesional

Roll-up faucet hose, professional series
Robinet-tuyau d'arrosage enrollable professionnel



El precio NO incluye el grifo rociador o piña.
Faucet not included in the price.
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.




* Se incluye conexión de 1/2" M.
1/2" M link included.
Comprend adaptateur 1/2" M.

L	A	H	Ø	°C MAX	l/min	⌀	Kg	Barcode	€
390	175	300	3/8" *	55 °C	12	13 mts.	7,00	064006	

Grifo manguera enrollable serie básico

Basic roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d'arrosage enrollable basique



L	A	H	Ø	°C MAX	l/min	⌀	Kg	Barcode	€
400	200	400	1/2"	40°C	12	20 mts.	11,50	464006	

Grifo manguera enrollable serie inoxidable

Stainless roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d'arrosage enrollable inoxydable




Construcción en acero inoxidable extrafuerte
Pivotante 180°
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction
180° pivoting
Max. press. 5 bar

Construit en acier inoxydable extra-fort
Pivotement 180°
Max. press. 5 bar



El precio incluye el grifo rociador o piña.
Faucet included in the price.
Le prix inclut pas le robinet d'arrosage.




L	A	H	Ø	°C MAX	l/min	⌀	Kg	Barcode	€
533	235	438	1/2"	55°C	13	15 mts.	22,00	464004	



Lavabo / Sink / Évier

Monomando lavabo


Single lever mixer for basin
Mélangeur lavabo



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	δ l/min	Gr		€
110	44	111	3/8"	16	570	464616	

Grifo gerontológico para lavabo


Gerontological faucet for sink
Robinet gérontologique pour évier



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	δ l/min	Gr		€
163	38	150	1/2"	16 lts	840	464617	

Grifo monomando para lavabo serie Ecológica

Single lever mixer for basin, Eco series
Mélangeur de lavabo série écologique




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	δ l/min	Gr		€
120	71	160	3/8"	7	890	464625	

Grifo para lavabo de 1 agua

One inlet basin tap

Robinet pour lavabo à une eau




L	H	h	D	Δ l/min	Gr		€
80	75	35	1/2"	16	250	464608	

Grifo temporizado un agua

One inlet timer tap

Robinet temporisé à une eau




L	H	h	D	Δ l/min	Gr		€
100	30	80	1/2"	0,67	670	464602	

Grifo temporizado dos aguas

Double inlet timer tap

Robinet temporisé à deux eaux




L	H	h	D	Δ l/min	Kg		€
107	85	125	1/2"	15	1,25	464612	

Grifo lavabo inoxidable Serie Vega LX

Stainless steel basin tap – Vega LX Series

Robinet de lavabo en inox – Série Vega LX




L	H	h	D	Δ l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464702	

Grifo lavabo inoxidable Serie Vega BK

Stainless steel basin tap – Vega BK Series


Robinet de lavabo en inox – Série Vega BK



L	H	h	D	Δ l/min	Gr		€
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464730	

Grifo lavabo inoxidable Serie Merak LX



Stainless steel basin tap – Merak LX Series
Robinet de lavabo en inox – Série Merak LX



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464710	

Grifo lavabo inoxidable Serie Merak BK


Stainless steel basin tap – Merak BK Series
Robinet de lavabo en inox – Série Merak BK



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Gr</u>	<u> </u>	<u>€</u>
140	100	180	1/2"	7,5 lts	750	464738	

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega LX


High stainless steel basin tap – Vega LX Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Vega LX



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Kg</u>	<u> </u>	<u>€</u>
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464704	

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Vega BK


High stainless steel basin tap – Vega BK Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Vega BK



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Kg</u>	<u> </u>	<u>€</u>
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464732	

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak LX


High stainless steel basin tap – Merak LX Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Merak LX



L	H	h	D	Δ ^o l/min	Kg	Barcode	€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464712	

Grifo lavabo alto inoxidable Serie Merak BK

High stainless steel basin tap – Merak BK Series
Robinet de lavabo haut en inox – Série Merak BK




L	H	h	D	Δ ^o l/min	Kg	Barcode	€
140	210	285	1/2"	7,5 lts	1,00	464740	

Bidé / Bidet / Bidet

Monomando bidé


Single lever mixer for bidet
Mélangeur bidet



L	H	h	D	Δ ^o l/min	Gr	Barcode	€
95	42	114	3/8"	16	580	464618	

Grifo monomando para bidé serie Ecológica


Single lever mixer for bidet. Eco series
Mélangeur de bidet série écologique



L	H	h	D	Δ ^o l/min	Gr	Barcode	€
120	75,5	150	3/8"	7	826	464626	

Grifo bidet inoxidable Serie Vega LX


Stainless steel bidet tap – Vega LX Series
Robinet de bidet en inox – Série Vega LX



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464706	

Grifo bidet inoxidable Serie Vega BK


Stainless steel bidet tap – Vega BK Series
Robinet de bidet en inox – Série Vega BK



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464734	

Grifo bidet inoxidable Serie Merak LX


Stainless steel bidet tap – Merak LX Series
Robinet de bidet en inox – Série Merak LX



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464714	

Grifo bidet inoxidable Serie Merak BK


Stainless steel bidet tap – Merak BK Series
Robinet de bidet en inox – Série Merak BK



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>	 l/min	<u>Gr</u>		<u>€</u>
155	80	175	1/2"	7,5 lts	740	464742	

Grifo monomando para baño/ducha serie Ecológica


Single lever mixer tap for bath/shower. Eco series
Mitigeur de baignoire/douche série écologique



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>D1</u>	<u>S</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
255	44	1/2"	1/2"	150	7	1,56	464627	

Grifo monomando para ducha serie Ecológica


Single lever mixer for shower. Eco series
Mitigeur de douche série écologique



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>D1</u>	<u>S</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Kg</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
255	44	1/2"	1/2"	150	7	1,16	464628	

Monomando baño/ducha


Single lever mixer for bath/shower
Mélangeur baignoire



<u>L</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>D1</u>	<u>S</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
144	111	1/2"	1/2"	150	17	888	464620	


Monomando ducha

Single lever mixer for shower
Mélangeur douche




<u>L</u>	<u>H</u>	<u>D</u>	<u>D1</u>	<u>S</u>	<u>δ</u> l/min	<u>Gr</u>	<u>Barcode</u>	<u>€</u>
130	85	1/2"	1/2"	150	17	684	464622	

Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil
 Wall-mounted rainfall tub shower tap set
 Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural




A	H	S	D	∅ l/min	Kg	Barcode	€
385	1.300	150	1/2"	6	4,00	465802	

Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega LX
 Stainless steel shower set – Vega LX Series
 Ensemble de douche en inox – Série Vega LX



A	H	S	D	∅ l/min	Kg	Barcode	€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464708	


Conjunto de ducha inoxidable Serie Vega BK
 Stainless steel shower set – Vega BK Series
 Ensemble de douche en inox – Série Vega BK



A	H	S	D	∅ l/min	Kg	Barcode	€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464736	

Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak LX


Stainless steel shower set – Merak LX Series
Ensemble de douche en inox – Série Merak LX



A	H	S	D	🚿 l/min	Kg	📊	€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464716	

Conjunto de ducha inoxidable Serie Merak BK


Stainless steel shower set – Merak BK Series
Ensemble de douche en inox – Série Merak BK



A	H	S	D	🚿 l/min	Kg	📊	€
475	1.325	150	1/2"	7,5 lts	2,53	464744	

Conjunto de ducha y pulsador profesional


Professional push-button shower set
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle



L	L1	H	D	🌡️ °C MAX	🚿 l/min	Kg	📊	€
115	80	860	1/2"	80°C	5	1,80	465804	

Rociador de ducha

Shower sprayer
Pomme de douche



L	D	🌡️ °C MAX	🚿 l/min	Gr	📊	€
60	1/2"	80°C	5	450	465806	

Duchas higiénicas para WC

Hygienic showers for WC / Douches hygiéniques pour WC

Ducha higiénica con llave de paso

Hygienic shower with stopcock
Douche hygiénique avec robinet



Características:

Esta ducha higiénica con selector monomando es el sustituto ideal para el bidé y la escobilla.

Gracias a su tamaño es perfecta para espacios pequeños y su instalación al lado del inodoro será discreta a la par que útil.

Incorpora un selector monomando y un latiguillo de 1,20m para facilitar su utilización.

Characteristics:


This hygienic shower with a single-lever selector is the ideal substitute for the bidet and the toilet brush. Thanks to its size, it is perfect for small spaces and its installation next to the toilet will be discreet as well as useful. It is supplied with a 1.20m hose for easy use.

Caractéristiques:

Cette douche hygiénique avec sélecteur monocommande est le substitut idéal du bidet et de la brosse WC.

Grâce à sa taille, il est parfait pour les petits espaces et son installation à côté des toilettes sera aussi discrète qu'utile.

Il intègre un sélecteur monocommande et un tuyau de 1,20 m pour faciliter son utilisation.



L	H	D	🚰 l/min	🎯	Gr	📊	€
105	110	1/2"	15	1,2 mts.	670	464614	

Ducha higiénica serie basic

Basic series hygienic shower
Douche hygiénique série Basic



Características:

Esta ducha higiénica de diseño sencillo es el sustituto ideal para el bidé y la escobilla.

Gracias a su tamaño es perfecta para espacios pequeños y su instalación al lado del inodoro será discreta a la par que útil.

Incorpora el latiguillo de 1,20m para facilitar su utilización.

Characteristics:


This simply designed hygienic shower is the ideal substitute for the bidet and toilet brush. Thanks to its size, it is perfect for small spaces and its installation next to the toilet will be discreet as well as useful. It is supplied with a 1.20m hose for easy use.

Caractéristiques:

Cette douche hygiénique au design simple est le remplacement idéal d'un bidet et d'une brosse WC.

Grâce à sa taille, il est parfait pour les petits espaces et son installation à côté des toilettes sera aussi discrète qu'utile.


Il intègre le tuyau de 1,20 m pour faciliter son utilisation.



L	H	D	🚰 l/min	Gr	📊	€
65	110	1/2"	15	270	464615	

Ducha higiénica inoxidable Serie Vega LX


Stainless steel hygienic shower – Vega LX Series
Douche hygiénique en inox – Série Vega LX



L	H	S	D	Δ l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,00	464707	

Ducha higiénica inoxidable Serie Vega BK


Stainless steel hygienic shower – Vega BK Series
Douche hygiénique en inox – Série Vega BK



L	H	S	D	Δ l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,00	464735	

Ducha higiénica inoxidable Serie Merak LX


Stainless steel hygienic shower – Merak LX Series
Douche hygiénique en inox – Série Merak LX



L	H	S	D	Δ l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,50	1,40	464715	

Ducha higiénica inoxidable Serie Merak BK


Stainless steel hygienic shower – Merak BK Series
Douche hygiénique en inox – Série Merak BK



L	H	S	D	Δ l/min	Kg		€
100	154	135	1/2"	7,40	1,40	464743	

Fluxómetro para WC


Flush valve push button for toilets
Robinet temporise pour WC



L	H	D	Gr	Barcode	€
100	80	3/4"	900	464606	

Grifo temporizado para urinario

Flush valve push button for urinals
Robinet temporise pour urinoirs




L	H	D	Gr	Barcode	€
72	210	1/2"	400	464604	

Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas

Sensor operated flush valve for urinals
Robinet électronique temporisé pour urinoirs. Fonctionnement à piles



Funcionamiento a pilas
(no incluidas)
Batteries functioning
(Not included)
Fonctionnement à piles
(non inclus)



L	H	D	Kg	Barcode	€
85	310	1/2"	1,20	464610	

Expositor central de grifería


Centre taps and shower display
Exposant de robinetterie centrales



Se pueden exponer 8 grifos por nivel.
8 taps on each level.
8 robinets par niveau.



El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.690	530	2.300	44,00	064402	

Expositor mural de grifería


Wall mounted taps and shower display
Exposant de robinetterie mural



Se pueden exponer 5 grifos por nivel.
5 taps on each level.
5 robinets par niveau.



El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.250	300	245	4,00	064404	

Expositor mural de grifería con grifos

Wall-mounted display with pre-rinse units and taps
Exposant de robinetterie mural avec robinet



463056
463060
463062
463214
463602



<u>L</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Kg</u>		<u>€</u>
1.250	300	245	23,00	970980101	

Repuestos para grifos

Spare parts for taps

Pièces de remplacement pour robinets

		Modelo Model Model	Gr		€
	Piña para grifo ducha Head shower Douche	-	700	462806	
	Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable	-	700	462807	
	Piña para grifo ducha serie Ergonómica Shower head for pre-rinse unit Ergonomic series Poignée pour robinet douchette série Ergonomique	-	700	462891	
	Piña para grifo ducha serie Ecológica Shower head for pre-rinse unit Eco series Poignée pour robinet douchette série Ecologique	-	700	462890	
	Piña de repuesto para grifo de accionamiento extensible Spare head shower for faucet with extendable shower Poignée de remplacement pour robinet à actionnement extensible	-	280	462872	
	Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha Spring and joints set for shower head Ensemble de ressort et joints pour poignée de robinet douchette	-	30	462880	
	Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d'acier inoxydable pour robinet douche	800 mm	250	462851	
		1.100 mm	350	462808	
		1.200 mm	350	462852	
		1.500 mm	360	462854	
		2.000 mm	370	462810	
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202	
		600 mm	120	461206	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
		1.500 mm	345	461216	
	Latiguillo de repuesto para grifo 463052 Spare hose for faucet 463052 Tuyau de rechange pour robinet 463052	850 mm	220	463084	
	Latiguillo de repuesto para grifo 463220 Spare hose for faucet 463220 Tuyau de rechange pour robinet 463220	-	160	463256	
	Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche	-	1.200	462804	
	Muelle para grifo ducha extra bajo Spring for table shower low profile fitting Ressort pour robinet douche extra-bas	-	1.200	462817	
	Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802	
		620 mm	800	462800	

		Modelo Model Model	Gr		€
	Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douchew	210 mm	270	462801	
	Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803	
	Pomo de repuesto para mástil con caño Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	-	120	462875	
	Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche	-	140	462805	
	Tirante, soporte a pared para grifo ducha + soporte piña Wall-rod for shower fitting + shower-head holder Tringle au mur pour robinet douchette + Tringle au mur pour robinet douche	-	350	462814	
	Soporte piña modelo apoyar Shower-head holder, Supporting model Support pour poignée. Modèle appui	-	220	462876	
	Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052	-	130	462848	
	Repuesto de tirante a pared y soporte para piña para grifos 463080 y 463081 Spare wall support for shower fitting and holder shower head holder for taps 463080 y 463081 Support mural et support poignée de rechange pour robinets 463080 et 463081	-	495	462882	
	Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared) Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod) Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)	-	2	462824	
	Tornillo allen M6x8 (Soporte piña) Allen bolt M6x8 (shower head support) Vis allen M6x8 (support de pomme)	-	1	462826	
	Bolsa de tornillería y juntas (repuesto) para grifo ducha Bag with screws and gaskets (spare) for shower tap Sachet de vis et joints (de rechange) pour robinet douchette	-	10	462827	
	Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha Joint nut for shower fitting support and shower tap valve Écrou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche	-	40	462816	
	Juego de juntas para el mástil del grifo ducha Joints set for shower fitting support Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche	-	1	462834	
	Conjunto sujeción inferior válvula de un agua Lower fixing set for single inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau	-	35	462836	




	Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas Lower fixing set for double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux	30	462840
	Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas Lower fixing set for double inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux	85	462838
	Conjunto sujeción inferior para grifo 463204 Lower fixing set for tap 463204 Conjoint de fixation inférieure pour robinet 463204	50	462839
	Conjunto sujeción inferior para válvula 462406 Lower fixing set four double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule mitigeur à deux eaux	95	462841
	Acoplamiento de grifo ducha serie basic a encimera Countertop fixing for basic series shower tap Raccord de robinet douchette de la série basic au plan de travail	165	462856
	Adaptador H de 3/8" a M de 1/2" M 3/8" to F 1/2" adaptor Adaptateur M 3/8" - H 1/2"	50	464055
	Adaptador H de 1/2" a H de 1/2" F 1/2" to F 1/2" adaptor Adaptateur H 1/2" - H 1/2"	60	464054
	Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas Lower hose for table double inlet shower fitting Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux	90	462820
		95	462822
	Palanca para válvula monomando dos aguas Handle for double inlet one handle valve Commande pour valvule monocommande à deux eaux	130	462842
	Palanca repuesto para válvulas 462412, 462408, 463206 Handle for 462412, 462408 and 463206 valves Commande pour valvule 462412, 462408, 463206	145	463260
	Leva de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242 Spare lever for worktop mixer tap 463242 Levier de rechange pour mitigeur de table 463242	150	463264
	Caño bajo de 200mm. para válvulas 200 mm. low spout for valves 200mm. jet bas pour valves	250	462866
	Caño bajo de repuesto para grifo monoblock 463234 Spare low spout for monoblock tap 463234 Bec bas de rechange pour robinet monoblock 463234	270	463262

		Gr		€
	Caño para válvula monomando dos aguas Spout for connecting to one handle mounted valve Jet adaptable au robinet monocomande à deux eaux	530	462844	
	Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm. Attachable spout for shower fitting support 250mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.	430	462850	
	Caño acoplable a mástil de grifo ducha 200mm. Attachable spout for shower fitting support 200mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 200mm.	450	462849	
	Caño acoplable a grifo ducha Spout for shower fitting Bec de robinet adaptable à douchette	1.200	462813	
	Caño negro de repuesto para grifo 464632 Spare black spout for tap 464632 Bec noir de rechange pour robinet 464632 464636	360	464636	
	Caño blanco de repuesto para grifo 464633 Spare white spout for tap 464633 Bec blanc de rechange pour robinet 464633	360	464637	
	Caño 200 mm. de repuesto para grifo monomando sobremesa 463242 Spare 200 mm spout for worktop mixer tap Bec 200 mm. pièce de rechange pour mitigeur sur table 463242	150	463266	
	Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta Double inlet valve for deck mounted faucet, 1/4 turn Valve double entrée, 2 eaux 1/4 de tour	1.600	462418	
	Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo Double inlet single lever high neck valve, elbow functioning Valve double entrée, 2 eaux, mélangeur à coude	4.000	462420	
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocomande à deux eaux	2.400	462406	
	Pomo corto para válvula 462406 Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	86	462874	
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocomande à deux eaux	963	462410	
	Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever tap Valve monocomande à deux eaux	1.800	462412	
	Válvula mural monomando dos aguas Wall-mounted single lever valve Valve monocomande de mur à deux eaux	1.750	462408	



		Gr		€
	Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha Single lever wall-mounted monobloc valve, elbow functioning Robinet mono-commande mural à coude monobloc pour robinet douchette	1.600	462422	
	Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn wall-mounted valve Valve murale avec pomes 1/4 de tour	1.900	462416	
	Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn valve Valve avec pomes 1/4 de tour	1.500	462414	
	Pomo rojo para válvula 462414 y 462416 Red spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur rouge de sortie pour robinet douchette	86	462884	
	Pomo azul para válvula 462414 y 462416 Blue spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur bleu de sortie pour robinet douchette	86	462886	
	Válvula de un agua Single inlet valve Valve à une eau	550	462402	
	Válvula de dos aguas Double inlet valve Valve à deux eaux	1.250	462404	
	Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas Anti-return valves set for double inlet one handle tap Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux	85	462846	
	Tuerca de repuesto para caño giratorio 1/2" Spare nut for rotating tap 1/2" Écrou de rechange pour bec pivotant 1/2"	22	462818	
	Adaptador para mástil Shower support adaptor Adaptateur pour support de douche	55	462832	
	Piña de repuesto para grifo ducha 463051 Spare shower head for pre-rinse unit 463051 Poignée de rechange pour robinet douchette 463051	700	462892	
	Piña para grifo monomando ducha extensible Shower head for one handle extending shower tap Pomme pour robinet monocommande douche extensible	190	463250	
	Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible Weighted hose for one handle extending shower tap Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible	437	463252	
	Latiguillo de repuesto para grifo doméstico 463050 Spare hose for domestic tap 463050 Tuyau de rechange pour robinet domestique 463050	100	463083	
	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé	5	460450	



*Consultar para modelos descatalogados.

* For discontinued models contact us

* Consulter pour des modèles hors-catalogue

D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
---	----	----	----	----	----	----	--	---

Cartucho para válvula monomando
Spare cartridge for single lever valve
Cartouche pour valve monocommande

40 32 42 64 10 10,5 65 462830



463051	463064	463066	463072	463074
463038	463040	463228	463213	465206
463206	463236	463208*	463227	465208
462412	462408	464614	463602	463204*


D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
---	----	----	----	----	----	----	--	---

Cartucho para válvula monomando
Spare cartridge for valve
Cartouche de rechange pour valve

40 43 54 75 10 10,3 78 463082



463428	463234	463216*	462406*	463050	463062
463214	463228	463218*	463216		



*Consultar para modelos descatalogados.

* For discontinued models contact us

* Consulter pour des modèles hors-catalogue

<u>D</u>	<u>H1</u>	<u>H2</u>	<u>H3</u>	<u>H4</u>	<u>H5</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
Cartucho de repuesto para grifos 464632 y 464633 Spare cartridge for taps 464632 and 464633 Cartouche de rechange pour robinets 464632 et 464633								
39,50	43	51	75	10	10,5	55	464634	



464632



464633

<u>D</u>	<u>H2</u>	<u>H3</u>	<u>H4</u>	<u>H5</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>
Cartucho para caño o válvula 1/4 de vuelta Spare cartridge for spout or ¼ turn valve Cartouche pour bec ou valve ¼ de tour							
18,5	37	51,6	7,6	7,6	64	462864	



463052



463062



463066



463060



463058



463070




463081



463046




463048



463430



462803



463426



463424



463422



463420



<u>Gr</u>		<u>€</u>
Cartucho para válvula RD Spare cartridge for RD valve Cartouche de rechange pour valve RD		
70	462888	

Cartuchos para modelos descatalogados

Cartridges for discontinued models
Cartouches pour des modèles hors-catalogue

		<u>D</u>	<u>H1</u>	<u>H2</u>	<u>H3</u>	<u>H4</u>	<u>H5</u>	<u>Gr</u>		<u>€</u>	
		Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve									
		42	46	58	78	7	8	90	462828		
	Adaptador para cartucho 462828 y leva 462842 Adapter for spare cartridge 462828 and handle 462842 Adaptateur de remplacement pour cartouche 462828 et levier 462842									120	462860
		Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve									
		41	49	61	81	6,4	7	93	463258		
		Piña para ducha de gran alcance M 1/2" Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"							85	463020	
		Latiguillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2" Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"							230	463022	
		Piña para ducha horno M 1/2" Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"							250	463024	
		Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2" Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"							530	462810	
		Piña para ducha horno 463006 Shower head for shower oven 463006 Tête de douche pour four à douche 463006							250	463026	
		Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008 Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008 L=1.700 mm.							280	463010	



		Gr		€
 	Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m. Joints set for professional faucet hose 8 m. Conjoint de joints pour robinet-tuyau d'arrosage modèle professionnel 8 m.	30	464068	
	 	Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional Hose complement 8 m. Tuyau d'arrosage de rechange 8 m.	2.500	464064
 	Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox. Hose complement 15 m. Tuyau d'arrosage de rechange 15 m.	3.000	464066	
 	Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profesional Hose complement 12 m. Tuyau d'arrosage de rechange 12 m.	2.500	464074	
		Conector rápido universal H1/2" F 1/2" Universal quick connector Connecteur rapide universel F 1/2"	75	464062
		Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2" Gun shower F 1/2" Pistolet H 1/2"	970	464058
		Pistola con lanza rociadora H 1/2" Pistol and nozzle shower F 1/2" Pistolet et lance F 1/2"	615	064050
		Lanza rociadora M 1/2" Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060
 		Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2" Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070
 		Equilibrador Spring balancer Équilibrateur	500	463030